SAMRIDHI
CRREATION







كتالوج المنتجات

مستوحى من الابتكار
مدعوم بالخبرة

من نحن



نصنع الابتكار في كل ليف

تتصدّر Samridhi Crreation صناعة الأقمشة غير المنسوجة في الهند، وتقدّم أقمشة متطورة عالية الجودة بمعالجات مبتكرة لتطبيقات النظافة الصحية والطبية والصناعية وغيرها حول العالم.



- أكثر من 40 عاماً من التميّز
- منشآت حديثة ومتطورة (ألمانيا وإيطاليا وكوريا)
- بحث وتطوير قوي يقود ابتكار الأقمشة المتخصصة
- أكثر من 1,000 عميل في أمريكا والمملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا وغيرها

نمدّ الصناعات بالقوة عبر الجودة والثقة والتقنية.

المحتويات

01 الأقمشة غير المنسوجة

1.1 سبن بوند PP	4
1.2 سبن بوند PET ونايلون 6	5
1.3 ميلت بلون	6
1.4 SMS وSSMMS (سبن ميلت)	7
1.5 SMS وSSMMS	8
1.6 مترابط بالهواء الساخن	9
1.7 لباد إبري	10
1.8 سبونليس	11



02 حلول الترشيح والعزل

2.1 ترشيح الهواء (HVAC)	12
2.2 مواد العزل المتقدمة	13
2.3 ترشيح السيارات	14
2.4 وسائط ترشيح أكياس الغبار	15



03 حلول الامتصاص والمسح

3.1 ماصات الزيوت	16
3.2 ماصات كيميائية	17
3.3 ماصات عامة	18
3.4 لفة ماصة عامة عالية الوضوح	19
3.5 لفائف ميلت بلون	20
بظهر بولي مانع للانزلاق 3.6 سجادة أرضية	21
ماصة بظهر لاصق 3.7 ماصات اللباد المعاد تدويره (Shoddy)	22
3.8 جوارب مسطحة بالبوليمر	23
فائق الامتصاص (SAP) 3.9 منتجات المسح	24
4.0 شباك الحواجز الماصة	25



سبن بوند PP

النعومة والمتانة
توازن بين الراحة والمتانة

الوزن الأساسي (SS)
10–80 غ/م²

الوزن الأساسي (SSS)
8–80 غ/م²

بنية متجانسة
قوي ومتسق وموثوق

قماش السبن بوند الممتاز من Samridhi Crreation مصنوع من البولي بروبيلين 100%، ومصمَّم لتحقيق القوة والمتانة وكفاءة التكلفة. يُصنَّع بتقنية البثق بحزمتين وثلاث حزم (beam-2 وbeam-3) وبأنظمة Reicofil (ألمانيا) المتطورة، ويوفّر قوة شد واستطالة فائقتين. وبفضل الخطوط المؤتمتة بالكامل والفحص بالكاميرا على الخط والتعبئة الروبوتية، نضمن جودة ونظافة ودقةً ثابتة. وبالشراكة مع كبار موردي المواد الخام عالمياً، نقدّم أقمشة غير منسوجة تضع معايير للأداء — وتحظى بثقة القطاعات حول العالم.



سبن بوند PET ونايلون 6



صُمِّمت أقمشة سبن بوند PET ونايلون 6 غير المنسوجة من Samridhi Crreation لتحقيق القوة والمتانة والتجانس. وهي تلبّي الاحتياجات المتنوعة لقطاعات مثل الترشيح والسيارات والأحذية والسجاد وتنسيق الحدائق. وتُصنَّع هذه الأقمشة عالية الأداء بتقنية متطورة، فتضمن موثوقية طويلة الأمد وتطبيقات متعددة.

الالتصاق بالبيتومين
ترابط قوي

تشكيل مرن
سهل التشكيل

قوة الشد
متانة عالية

قابلية الطلاء
طلاء سهل

مقاومة الحرارة
مقاوم للحرارة

قابلية اللحام
لحام سهل

نطاق الوزن
15–150 غ/م^2

الترابط
مسطح وبالنقاط

حواف لا تتنسّل
حواف نظيفة

ميلت بلون (وسائط ترشيح)



كفاءة ترشيح عالية
معايير N90–N99 وFFP1–FFP3

ملاءمة للاستخدام الجراحي
ASTM المستوى 1–3

ترشيح متعدد الاستخدامات
حبوب اللقاح، الوقود، المحرك، الهيدروليك، هواء الغرف، الشفط، السوائل، HVAC

الميلت بلون تقنية رائدة لإنتاج وسائط ترشيح دقيقة وفعّالة. فهي تنتج أليافاً أقل من 10 ميكرون — أصغر بكثير من شعرة الإنسان أو ألياف السليلوز — وتحقق أداء ترشيح ممتازاً. وباستخدام بوليمرات مثل البولي بروبيلين (PP) أو PET أو PBT، تُبثَق المادة المنصهرة عبر فوهات مجهرية وتُمَطّ بهواء ساخن عالي السرعة. وتشكّل الألياف فائقة الدقة الناتجة شبكة غير منسوجة متجانسة، تُربط ميكانيكياً أو حرارياً أو كيميائياً. وتُستخدم هذه الأقمشة على نطاق واسع في الكمامات الطبية وأجهزة التنفس وفلاتر HVAC وفلاتر السوائل وغيرها من التطبيقات الحساسة.



SMS وSSMMS
(سبن ميلت)

تقدّم Samridhi Crreation أقمشة SMS وSSMMS غير منسوجة ممتازة من البولي بروبيلين 100%، مصنّعة بعمليات متطورة ثلاثية الحزم (SMS) وخماسية الحزم (SSMMS). وهذه الأقمشة طاردة للماء بطبيعتها، وتوفّر حماية حاجزة فائقة ونعومة وقوة وتجانساً، مما يجعلها مثالية للحفاضات والأردية الجراحية والأغطية الجراحية ولفائف التعقيم والأطقم الطبية.

تُنتَج بتقنية «Reicofil» الألمانية الحديثة على خطوط مؤتمتة بالكامل وخالية من التلامس مع تعبئة روبوتية، فتضمن انعدام التلامس البشري وجودة ثابتة ومتانة وأداءً موثوقاً عالمياً في قطاعات الرعاية الصحية والنظافة الصحية والقطاعات الصناعية



أقمشة غير منسوجة

	SSMMS	SMS
عملية الحزم	(سبن بوند + سبن بوند + ميلت بلون + ميلت بلون + سبن بوند)	(سبن بوند + ميلت بلون + سبن بوند)
البنية والطبقات	5 طبقات + نعومة إضافية وحماية حاجزة وتجانس.	3 طبقات + توازن جيد بين القوة والترشيح.
الأداء	يوفر حماية أعلى ومقاومة أفضل للسوائل وملمساً أنعم مقارنة بـ SMS.	قوي ومتين، ويُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الطبية والنظافة الصحية.
التطبيقات	الأردية الجراحية، لفائف التعقيم، الأطقم الطبية، حلول النظافة الصحية	الحفاضات، الأردية الجراحية الأساسية، الأغطية، اللفائف، منتجات النظافة الصحية

مترابط بالهواء الساخن

بنية متجانسة
جودة ثابتة

النعومة والمتانة
أداء متوازن


الوزن الأساسي
12–70 غ/م^2

تجانس الشبكة
ملمس موثوق

نعومة فائقة
راحة استثنائية

القماش غير المنسوج المترابط بالهواء الساخن (Hot Air Cotton) من Samridhi Crreation مادة ممتازة من البولي بروبيلين 100%، مصنوعة بتقنية ترابط متطورة. وهو ناعم وكثيف الحجم ومتجانس وقوي، ومثالي لحفاضات الأطفال ومنتجات النظافة النسائية ومنتجات سلس البول للبالغين. وباستخدام الهواء الساخن لربط الألياف مع الحفاظ على انتفاشها، يضمن الراحة والمتانة والأداء العالي في تطبيقات النظافة الصحية.





اللباد الإبري


يُعد التثقيب بالإبر من أقدم الطرق وأكثرها فعالية لصنع الأقمشة غير المنسوجة.
فباستخدام تقنية التمشيط والتمديد الجاف (Dry-laid)، تتشابك الألياف السائبة في بنية قوية ثلاثية الأبعاد (3D) بواسطة إبر شائكة، لتنتج مواد متينة ومرنة وسميكة.

الخصائص

توازن بين النعومة والقوة
النعومة

الوزن الأساسي
60–2000 غ/م^2

بنية متجانسة قوية
القوة



مزايا قابلة للتخصيص
قابل للتخصيص

خصائص شبكة ثابتة
الثبات



الألياف

- PPS
- نايلون
- فيسكوز
- PTFE
- PET
  بوليستر
- بولي بروبيلين
- PAN
- أراميد

سبونليس



تُعد Samridhi Crreation من الشركات الرائدة في تصنيع أقمشة السبونليس غير المنسوجة بطاقة سنوية تبلغ 12,000 طن متري. وباستخدام تقنية فرنسية متطورة، نقدّم أقمشة عالمية المستوى تلبّي المعايير العالمية وتحظى بقبول القطاع. وتُنتَج أقمشة السبونليس لدينا في ظروف صحية صارمة، وتحظى بالثقة في تطبيقات مثل المناديل المبللة والعناية بالجروح ومنتجات النظافة الصحية — مما يجعل Samridhi Crreation اسماً موثوقاً في صناعة الأقمشة غير المنسوجة.

تشكيلة منتجات متنوعة

سادة، مثقّب، منقوش
بارز، مطبوع، معالَج

مرونة في المواد

بوليستر، فيسكوز، قطن، Tencel، بامبو

جودة ألياف فائقة

النعومة والتغطية

انتفاش أعلى

ملمس فاخر

متانة أعلى

القوة وقلة الوبر

خيارات مُصفّحة

للاستخدام الطبي (رمادي، أزرق/أخضر)

مطابقة AAMI المستوى 2

أداء بدرجة طبية



وسائط ترشيح الهواء (HVAC)

في Samridhi Crreation، نجمع بين البحث والابتكار والتقنية المتطورة لتقديم وسائط ترشيح هواء عالية الجودة وفعّالة من حيث التكلفة، تحظى بثقة المصنّعين حول العالم. وتشمل مجموعتنا الوسائط الأولية/الخشنة/عالية الانتفاش (G1–M6)، والكيسية/الجيبية/الدقيقة (F5–F9)، والكربون المنشّط (PET وPP)، ووسائط فلاتر المقصورة (PET وPP وPTFE) — وجميعها مطابقة لمعايير EN779 وEN1822 وASHRAE لأداء موثوق.





أنواع الألياف

- بوليستر
- بولي بروبيلين
- أكريليك (هوموبوليمر وكوبوليمر)
- PPS
- ميتا أراميد (Nomex، Conex)
- بارا أراميد
- بولي إيميد (P-84)
- PTFE



خيارات التشطيب

ميكانيكي: الحرق السطحي، التلميع، الكلندرة، التثبيت الحراري

كيميائي: طارد للماء، طارد للزيت، PTFE، مقاوم للأحماض

ميزة إضافية

مدعّم بشبكة (Scrim) — لقوة ومتانة إضافيتين

وسائط الكربون المنشّط — إزالة الروائح والغازات، عمر طويل، HVAC وأجهزة التنقية

مواد العزل المتقدمة





خيارات الألياف

بوليستر – متين ومتعدد الاستخدامات

بولي بروبيلين – خفيف الوزن، مقاوم للمواد الكيميائية

أكريليك (هومو/كو) – مقاوم للغبار والمواد الكيميائية، مرن

PPS – مقاوم للحرارة العالية والكيماويات

ميتا أراميد – الحرارة والقوة

بارا أراميد – قوي وخفيف الوزن

بولي إيميد (P-84) – مقاوم للحرارة والكيماويات

PTFE – خامل، طارد للماء، مستقر

لباد PPS – لدرجات الحرارة العالية (190–230 °C)
- مقاوم للهب والكيماويات
- متين وقوي

لباد PAN – قوي ومستقر
- مقاوم للكيماويات/الأكسدة
- منخفض الكثافة، موفّر للطاقة

لباد الأراميد – مقاوم للحرارة والكيماويات
- خفيف الوزن، عالي القوة
- مقاوم للهب وعازل

لباد PTFE – خامل وطارد للماء
- مستقر حتى 260 °C
- مرن وخفيف ومتين

التشطيبات

ميكانيكي: الحرق السطحي، التلميع، الكلندرة، التثبيت الحراري

كيميائي: طارد للماء/الزيت، PTFE، مقاوم للأحماض

إضافي: قوة بدعم شبكة (Scrim)



وسائط ترشيح السيارات



في Samridhi Crreation، نصنّع مواد ترشيح متطورة — منها لفائف وسائط الترشيح السليلوزية، ولفائف وسائط الترشيح المركّبة، ووسائط ترشيح التوربينات الغازية المصممة لسوق ترشيح السيارات.

الألياف:

وسائط فلاتر الزيت - صناعية بالكامل، مدعّمة بشبكة، قوية وموثوقة للاستخدام الشاق/الهيدروليكي.

وسائط هواء المقصورة - ألياف دقيقة + شحنة كهروستاتيكية لالتقاط الجسيمات دون الميكرون، وفرق ضغط منخفض، وثبات تحت الحرارة والرطوبة.

السليلوز – متين، مقاوم للحرارة، سعة عالية لحمل الغبار للتوربينات وفلاتر الوقود/الزيت وهواء المحرك والهيدروليك.

وسائط فصل الماء عن الوقود - مركّب من PBT والسليلوز لإزالة الرطوبة بكفاءة وإطالة عمر المحرك.

المركّب – تصميم متعدد الطبقات يضمن كفاءة فائقة متعددة المراحل.

أنظمة الأداء:

التقنيات - ميلت بلون، الترابط الحراري، التثقيب بالإبر، الترابط الكيميائي، تقنية النانو، ألياف النانو.

وسائط ترشيح أكياس الغبار



تقدّم Samridhi Crreation مجموعة شاملة من وسائط الترشيح البديلة عالية الجودة ووسائط الترشيح غير المنسوجة حسب الطلب لفلاتر أكياس الغبار، مصممة بعناية لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة في قطاعات متعددة. وقد صُمّمت وسائط فلاتر أكياس الغبار لدينا لتقديم أداء متميز، بمستويات كفاءة تتراوح من الترشيح الخشن إلى الترشيح الدقيق، بحسب التطبيق المحدد.

تحظى وسائطنا بالثقة في طيف واسع من القطاعات، منها صناعة الأسمنت ومواد البناء، ومصاهر المعادن، وصناعة الصلب، وإنتاج الجير والأسمنت، ومحطات الطاقة العاملة بالفحم، ومنشآت حرق النفايات، والمصانع الكيميائية، وإنتاج السيراميك، وصناعة الزجاج، والطيران والفضاء، ومصاهر اختزال الألمنيوم، وصناعة المطاط، وإنتاج غاز الأفران العالية، والأدوية، وصناعة النسيج، إضافة إلى قطاعات الأغذية والمشروبات وزيوت الطعام.

- بوليستر (PET): قوي، متين، مقاوم للكيماويات، متعدد الاستخدامات.
- بولي بروبيلين (PP): خفيف، مقاوم للرطوبة والكيماويات لترشيح السوائل/الغازات.
- P84 (بولي إيميد): لدرجات الحرارة العالية، مقاومة ممتازة للحرارة والكيماويات.
- PPS: مقاوم للحرارة والأحماض والقلويات والتحلل المائي للظروف القاسية.
- PTFE: مقاومة كيميائية فائقة، احتكاك منخفض، للظروف القاسية.
- أراميد Nomex®: مقاوم للهب، قوي، مستقر حرارياً.
- أكريليك هوموبوليمر: فعّال، مقاوم للكيماويات والرطوبة
- أكريليك كوبوليمر: مرن، متين، مقاوم كيميائياً.

حلول امتصاص الزيوت



لتنظيف الزيوت والسوائل الزيتية، توفّر ماصات الميلت بلون من Samridhi Crreation امتصاصاً سريعاً وفعّالاً مع طرد الماء — وهي مثالية لكشط الزيت عن سطح الماء. وتتوفر على شكل وسادات ولفائف ومخدات وحواجز وجوارب ومواد حبيبية، وتتعامل مع زيت المحولات وسوائل المركبات والشحوم والمنتجات البترولية والمذيبات في مختلف القطاعات. كما نورّد لفائف ميلت بلون وسبن بوند للعملاء الذين يجرون التصفيح في منشآتهم.

المزايا الرئيسية لماصات الزيوت

سحب سريع للسائل
النقش المنقّط ينشر السائل بسرعة لتحقيق كفاءة

بنية متينة
بولي بروبيلين 100%، مترابط حرارياً،

اقتصادي
يمتص السوائل الزيتية فقط

كشف التسربات
اللون الأبيض الناصع يُظهر التسربات ومستويات التشبّع.

امتصاص انتقائي
يستهدف الزيوت/الوقود ويطرد الماء — مثالي لانسكابات اليابسة والماء.

امتصاص عالٍ
الألياف الدقيقة تحتفظ بمزيد من السائل دون بقايا.



حلول امتصاص المواد الكيميائية



تقدّم Samridhi Crreation تشكيلة كاملة من الماصات الكيميائية — وسادات ولفائف وحواجز وجوارب ومخدات ومواد حبيبية — مصممة خصيصاً للتنظيف الآمن لانسكابات المواد الكيميائية الخطرة. وهي فعّالة ضد الأحماض والقواعد والمواد الأكّالة والسوائل المجهولة، وتوفر حماية موثوقة في مناطق تخزين المواد الكيميائية والمختبرات وغرف المراجل والمواقع الصناعية.

كما نورّد لفائف ميلت بلون وسبن بوند لاحتياجات التصفيح حسب الطلب. وماصاتنا تقاوم التحلل حتى في المواد الكيميائية عالية التركيز، مما يضمن أماناً ومتانة وراحة بال لا مثيل لها.

امتصاص متعدد الاستخدامات:
يمتص طيفاً واسعاً من الأحماض والقواعد والمواد الأكّالة والكيماويات والمواد الخطرة

فعّال لانسكابات المواد الكيميائية الكبيرة الخطرة وغير الخطرة:
مثالي للتعامل مع التسربات المستمرة

وضوح عالٍ:
اللون الأصفر الزاهي يسهّل التعرّف عليه أثناء طوارئ الانسكاب أو التنظيف، خاصة مع المواد الكيميائية الخطرة.

المتانة:
يمتص طيفاً واسعاً من الأحماض والقواعد والمواد الأكّالة والكيماويات والسوائل المجهولة الخطرة، بما فيها السوائل ذات التركيزات العالية من الأحماض والقواعد.

حلول الامتصاص العامة



صُمّمت الماصات العامة من Samridhi Crreation لجميع انسكابات السوائل — الزيوت أو المذيبات أو سوائل التبريد أو السوائل المائية. وتتوفر على شكل وسادات ولفائف ومخدات وحواجز وجوارب ومواد حبيبية، وتوفر قدرة امتصاص عالية لتنظيف سريع وموثوق.

مثالية للاستخدام تحت الآلات وأثناء الصيانة وللتحكم في رذاذ الطلاء أو لتبطين طاولات العمل، وتضمن هذه الماصات عمليات نظيفة وآمنة وفعّالة.

كما نورّد لفائف ميلت بلون وسبن بوند لعمليات التصفيح الداخلية لدى العملاء، مما يوفّر مرونة وتخصيصاً أكبر.

سحب سريع للسائل
التصميم المنقّط يسرّع انتشار السائل لتنظيف سريع.

متين
بولي بروبيلين متعدد الطبقات، مترابط و

اقتصادي
يمتص الزيوت والماء،

نظافة تدوم أطول
اللون الرمادي الداكن يخفي الأوساخ لاستخدام أطول.

امتصاص فائق
الألياف الدقيقة تحبس سائلاً أكثر، دون بقايا.

لفة ماصة عامة عالية الوضوح



صُمّمت لأقصى درجات الوضوح وتعدد الاستخدامات، وتتميز هذه الوسادات واللفائف بسطح أصفر/ليموني زاهٍ عالي الوضوح، يجمع بين حل الانسكابات والتحذير الواضح للسلامة في أماكن العمل المزدحمة.

امتصاص سوائل متعددة – يتعامل مع الزيوت وسوائل التبريد والمذيبات والسوائل المائية.

متين وموثوق – قماش ميلت بلون غير منسوج من البولي بروبيلين للقوة والموثوقية.

سحب سريع للسائل – امتصاص سريع لتنظيف فعّال.

السلامة في مكان العمل – يقلل الانزلاق، ويدعم الامتثال لـ OSHA، ويحسّن الوضوح.

تطبيقات متعددة – مثالي للمصانع والمستودعات والورش ومناطق الصيانة.

وظيفة مزدوجة – يمتص السوائل ويعمل كمؤشر تحذيري.

طبقة عالية الوضوح – السطح الزاهي ينبّه العاملين ويقلل مخاطر الانزلاق.

متانة استثنائية – سبن بوند للخدمة الشاقة يقاوم التمزق تحت الحركة والمعدات

قليل الوبر ونظيف – استخدام نظيف للآلات والبيئات الحساسة.

قوة مقاومة للتمزق – يتحمل الاستخدام الشاق والسوائل عالية اللزوجة

امتصاص متعدد – يمتص الزيوت والوقود وسوائل التبريد والمذيبات والماء وغيرها.



لفائف ميلت بلون بظهر بولي مانع للانزلاق

صُمّمت لفائف السجاد الماص هذه خصيصاً لتوفير تحكم سريع وموثوق في السوائل في غرف العمليات ومناطق أحواض الغسل الجراحي ومناطق إزالة التلوث. وبفضل امتصاصها السريع لسوائل مثل الدم والمحلول الملحي والزيوت، تساعد على الحفاظ على بيئة عمل جافة وآمنة وخالية من الانزلاق طوال العمليات الجراحية.

صُنعت لتتوافق مع الأسطح غير المستوية، فتضمن تغطية كاملة وتتيح تنظيفاً سريعاً وسهلاً — مما يقلل وقت التجهيز المكلف بين العمليات. وهي عالية الامتصاص، وخالية من اللاتكس، وللاستعمال مرة واحدة، وغير معقمة، مما يجعلها خياراً عملياً وصحياً للمنشآت الطبية.

يمكن تصنيع كل لفة حسب الطلب وتثقيبها وفق المتطلبات لسهولة القطع، مما يوفر مرونة وأقل قدر من الهدر. وبفضل بنيتها ذات الوزن القياسي وظهرها البولي غير المنفذ، تقدّم اللفة أداءً فائقاً، إذ تمتص حتى 25 ضعف وزنها مع إبقاء الأرضيات تحتها محمية وآمنة.



- امتصاص فائق – يمتص بسرعة الدم والمحلول الملحي والزيوت وغيرها من السوائل.
- سلامة معزّزة – يمنع الانزلاق في غرف العمليات ومناطق الغسل.
- توفير الوقت – التنظيف السريع يقلل تأخير التجهيز.
- تصميم مرن – يتوافق مع الأسطح؛ مثقّب لسهولة القطع.
- سعة عالية – يمتص حتى 25 ضعف وزنه.
- ظهر واقٍ – طبقة البولي تمنع تسرب السوائل إلى الأرض.
- استخدام صحي – خالٍ من اللاتكس، للاستعمال مرة واحدة، غير معقم.



سجادة أرضية ماصة بظهر لاصق



صُمّمت السجادات الأرضية الماصة ذات الظهر اللاصق لتعزيز السلامة في مكان العمل بمنع الانزلاق والسقوط في المناطق المعرضة لانسكاب السوائل أو تراكم الرطوبة. وهي مثالية للاستخدام عند المداخل والممرات ومناطق الإنتاج أو حول الآلات، وتجمع هذه اللفائف بين قدرة امتصاص رائدة في القطاع ومتانة فائقة.

مادة عالية الأداء: قماش لباد إبري من البوليستر ثقيل الوزن لامتصاص ومتانة فائقين.


ظهر لاصق: يبقى ثابتاً في مكانه — ويقاوم الانزياح تحت المشاة أو الرافعات الشوكية.

امتصاص مزدوج: يمتص الزيوت والسوائل المائية معاً.

سريع الجفاف: سطح قليل الوبر وسريع الجفاف لمظهر نظيف واحترافي.

قص حسب المقاس: يسهل قصه ليناسب أي مساحة عمل أو ترتيب معدات.

تغطية موثوقة: يُفرد بسرعة لحماية المساحات الطويلة كثيفة الحركة.



يضمن الظهر اللاصق بقاء السجادة ثابتة في أي مكان، حتى تحت حركة المشاة الكثيفة أو المعدات ذات العجلات. وبفضل سطحها سريع الجفاف وتركيبتها قليلة الوبر، يسهل الحفاظ عليها وتمنح مظهراً نظيفاً واحترافياً.

تساعد هذه اللفائف على تقليل وقت التنظيف وتحسين الكفاءة التشغيلية ودعم الامتثال لمعايير السلامة في مكان العمل. وهي مثالية للبيئات كثيفة الحركة حيث يأتي الأداء والموثوقية في المقام الأول.



ماصات اللباد المعاد تدويره (Shoddy)



يتوفر لباد Shoddy من ألياف القطن المعاد تدويرها لدينا بسماكة قياسية 6-7 مم، مع خيارات قابلة للتخصيص للسماكة والكثافة. وهو مصنوع من خيوط قطن هندي مزروع دون مبيدات أو أسمدة صناعية أو كائنات معدلة وراثياً، وممزوج بمخلفات نسيج معاد تدويرها، ويحتوي على 80% قطن معاد تدويره و20% بوليستر معاد تدويره. وهذا يجعله قابلاً للتحلل الحيوي وإعادة التدوير ومتجدداً، ومناسباً للمفروشات أو لإنتاج لباد جديد.

يُنتَج بالطاقة الشمسية التي تولّد طاقة تفوق حاجتنا، فتقلل عمليتنا انبعاثات CO_2 بشكل كبير. وعلى عكس وسادات الميلت بلون البترولية غير القابلة للتحلل الحيوي والمستهلكة للموارد، يُعد لباد القطن لدينا بديلاً مستداماً وصديقاً للبيئة بأثر بيئي ضئيل.



جوارب مسطحة بالبوليمر فائق الامتصاص (SAP)



الجوارب المسطحة بالبوليمر فائق الامتصاص (SAP) شرائط عالية الأداء للاستعمال مرة واحدة مصممة للتحكم الفعّال في التسربات والانسكابات في مجموعة واسعة من البيئات. وبفضل قدراتها الاستثنائية على الامتصاص، تناسب هذه الشرائط بشكل خاص التعامل مع تسربات خزائن التبريد في متاجر بيع الأغذية بالتجزئة، مما يقلل بشكل كبير من خطر حوادث الانزلاق والسقوط. ولا يقتصر تصميمها على تعزيز الامتصاص، بل يعمل أيضاً كعلامة تحذير مرئية في المناطق كثيفة الحركة، مما يساعد على منع الحوادث.

مزايا المنتج

- **سهل الاستخدام:** تدريب بسيط، جاهز للاستخدام.
- **السلامة أولاً:** يقلل مخاطر الانزلاق والسقوط في المناطق المزدحمة.
- **مؤشر بصري:** نقش الأسهم (Chevron) يعزز الوعي بالمخاطر.
- **استجابة سريعة:** يحتوي الانسكابات بسرعة ويقلل التوقف.

الخصائص

- **سهولة النشر:** تحكم بسيط وعملي في الانسكابات.
- **فعّال وآمن:** يسهّل التنظيف ويعزز السلامة.
- **امتصاص عالٍ:** يحتفظ بما يصل إلى 2 لتر لكل شريط.
- **استخدامات متعددة:** مثالي لمتاجر التجزئة والرعاية الصحية والضيافة والمطابخ ودورات المياه والصناعة.



خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، وتقدّم حلاً مثالياً لمهام مثل حماية التجهيزات أثناء إزالة طلاء الأرضيات، وحماية العتبات والحواف أثناء تنظيف النوافذ، والحفاظ على معايير النظافة في مناطق حمامات السباحة. كما أن جوارب SAP المسطحة فعّالة للغاية في تطبيقات التنظيف في المطابخ ودورات المياه ومرافق الرعاية الصحية، وتوفّر كفاءة وأداءً أفضل مقارنة بالطرق التقليدية مثل المناشف الورقية وأنظمة المسح بالممسحة.

منتجات المسح



نقدّم تشكيلة واسعة من مواد المسح المصممة لقطاعات متنوعة تشمل الإلكترونيات والطيران والفضاء والسيارات والأغذية والضيافة والغرف النظيفة والتطبيقات الصناعية. وقد صُمّمت منتجاتنا لتحقيق أعلى كفاءة في التنظيف والصيانة والإنتاج، وتضمن جودة وموثوقية وتعددية استخدام استثنائية في مختلف القطاعات.

ميلت بلون بولي بروبيلين:
امتصاص عالٍ للزيوت/الكيماويات؛ سادة، منقوش بارز.

سبونليس بولي بروبيلين ولب الخشب:
مقاوم للكيماويات والاحتكاك؛ سادة، مجعّد، منقوش بارز.

سبونليس بوليستر ولب الخشب:
متين، ماص؛ سادة، مجعّد، منقوش بارز.

مايكروفايبر:
تنظيف خالٍ من الوبر والخدوش؛ سادة.

بامبو:
مستدام، قابل للتحلل الحيوي؛ سادة، منقوش بارز.

فيسكوز وسليلوز:
صديق للبيئة، ماص؛ سادة، منقوش بارز



شباك الحواجز الماصة



شباك الحواجز الماصة لدينا مصنوعة من خيوط بوليستر 100%، وهي مكوّن أساسي يُستخدم لتغليف الحشوة وأحتوائها داخل الحواجز الماصة للزيوت، المصممة خصيصاً لطرد الماء مع امتصاص الزيوت والهيدروكربونات.

بتركيزنا على الجمع بين التصميم الخفيف والقوة الاستثنائية، تضمن شباكنا المحبوكة أن تطفو الحواجز الماصة بسهولة على الماء وتجمع انسكابات الزيت بكفاءة في بيئات متنوعة مثل البرك والأنهار وأحواض سقي المواشي والمصبّات والبحيرات والمحيطات. وتوفّر القوة والمرونة اللازمتين لاستعادة الحواجز المشبعة بسهولة بعد الاستخدام.

إضافة إلى ذلك، تُستخدم شباك الحواجز لدينا في تطبيقات صناعية متنوعة، حيث توضع حول الآلات والمعدات لاحتواء أي انسكابات زيتية محتملة.

- قوية ومتينة: تتحمل الظروف الصعبة لاستخدام طويل الأمد.
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية: تحافظ على قوتها ومرونتها تحت أشعة الشمس.
- لدنة: مرنة لسهولة النشر والاستعادة.
ا.
- خفيفة الوزن: سهلة المناولة والصيانة.





تواصلوا مع الخبراء وراء التميّز العالمي.

تواصلوا معنا

+91 1244308167, +91 1244027463

sarvang.sawalka@samridhi.co,
shiv.m@samridhi.co

المصنع: Survey 4032, Saroli, Surat – 395010, Gujarat, الهند

المكتب الرئيسي: 624, Udyog Vihar Phase V, بالقرب من فندق Oberoi, Gurugram, Haryana – 122016, الهند

www.samridhicrreation.com