SAMRIDHI
CRREATION







Produkt-katalog

INSPIRERET AF INNOVATION
DREVET AF EKSPERTISE



Hvem vi er

Innovation i hver eneste fiber

Samridhi Crreation er førende i Indiens nonwoven-industri og tilbyder avancerede nonwovens af høj kvalitet med innovative behandlinger til hygiejne, medicinske, industrielle og andre globale anvendelser.



- *40+ år med topkvalitet*
- *Topmoderne anlæg (Tyskland, Italien & Korea)*
- *Stærk F&U, der driver innovation i specialstoffer*
- *1.000+ kunder verden over i USA, UK, Australien, Frankrig m.fl.*

Vi driver industrien med kvalitet, tillid og teknologi.

Indhold

01 NONWOVENS

1.1 PP-SPUNBOND 4
1.2 PET- OG NYLON 6-SPUNBOND 5
1.3 MELTBLOWN 6
1.4 SMS & SSMMS (SPUNMELT) 7
1.5 SMS & SSMMS 8
1.6 AIR-THROUGH 9
1.7 NÅLEFILT 10
1.8 SPUNLACE 11



02 FILTRERING OG ISOLERING

2.1 LUFTFILTRERING (HVAC) 12
2.2 AVANCERET ISOLERING 13
2.3 BILFILTRERING 14
2.4 MEDIER TIL FILTERPOSER 15



03 SPILD OG AFTØRRING

3.1 OLIEABSORBENTER 16
3.2 KEMIKALIEABSORBENTER 17
3.3 UNIVERSALABSORBENTER 18
3.4 ABSORBERENDE UNIVERSALRULLE I SIGNALFARVE 19
3.5 SKRIDSIKRE MELTBLOWN-RULLER MED PE-BAGSIDE 20
3.6 SELVKLÆBENDE ABSORBERENDE GULVMÅTTE 21
3.7 ABSORBENTER AF GENBRUGSFILT 22
3.8 FLADE PØLSER MED SUPERABSORBENT (SAP) 23
3.9 AFTØRRINGSPRODUKTER 24
4.0 NET TIL OLIELÆNSER 25



PP-SPUNBOND



Ensartet struktur
Stærk, stabil & pålidelig

Fladevægt (SSS)
8–80 g/m²

Fladevægt (SS)
10–80 g/m²

Blødhed & styrke
Balance mellem komfort og holdbarhed

Samridhi Crreations førsteklasses spunbond af 100 % polypropylen er udviklet til styrke, holdbarhed og omkostningseffektivitet. Den produceres med *2-beam- og 3-beam-ekstruderteknologi* og avancerede Reicofil-anlæg (Tyskland) og giver overlegen trækstyrke og brudforlængelse. Med fuldautomatiserede linjer, inline-kameratest og robotpakning sikrer vi ensartet kvalitet, hygiejne og præcision. *I samarbejde med førende globale råvareleverandører* leverer vi nonwovens, der sætter standarden for ydeevne – og som industrier verden over har tillid til.



Nonwovens



PET- OG NYLON 6-SPUNBOND

Samridhi Crreations spunbond-nonwovens af PET og nylon 6 er udviklet til styrke, holdbarhed og ensartethed. De dækker de mange behov i brancher som filtrering, bilindustri, fodtøj, tæpper og anlægsgartneri. Disse højtydende stoffer produceres med avanceret teknologi og sikrer langvarig pålidelighed og alsidige anvendelser.

Trækstyrke
Stærk holdbarhed

Fleksibel formning
Fleksibel form

Bitumenvedhæftning
Stærk binding

Svejsbarhed
Nem svejsning

Varmebestandighed
Varmebestandig

Egnet til coating
Nem coating

Kanter uden flossning
Rene kanter

Binding
Flad & punkt

Vægtområde
15–150 g/m²

MELTBLOWN (FILTERMEDIER)



Høj filtreringsgrad
Standarder
N90–N99, FFP1–FFP3

Opfylder kirurgiske krav
ASTM Level 1–3

Alsidig filtrering
Pollen, brændstof, motor, hydraulik, rumluft, støvsuger, væske, HVAC

Meltblown-teknologi er en førende proces til fremstilling af fine, effektive filtermedier. Den danner *fibre under 10 mikron* – meget tyndere end et menneskehår eller cellulosefibre – og giver fremragende filtrering. Med polymerer som polypropylen (PP), PET eller PBT ekstruderes smeltet materiale gennem mikroskopiske dyser og strækkes af varm luft med høj hastighed. De ultrafine fibre danner en ensartet nonwoven-bane, der bindes mekanisk, termisk eller kemisk. Stofferne bruges bredt i medicinske masker, åndedrætsværn, HVAC-filtre, væskefiltre og andre kritiske anvendelser.



SMS & SSMMS (SPUNMELT)

Samridhi Crreation tilbyder *førsteklasses SMS- og SSMMS-nonwovens af 100 % polypropylen,* fremstillet med avancerede processer med *tre beams (SMS) og fem beams (SSMMS).* Stofferne er naturligt *hydrofobe* og giver *overlegen barrierebeskyttelse, blødhed, styrke* og *ensartethed*, hvilket gør dem ideelle til *bleer, operationskitler, afdækningsstykker, steriliseringsindpakninger* og medicinske sæt.

De produceres med topmoderne tysk 'Reicofil'-teknologi på fuldautomatiserede, berøringsfri linjer med robotpakning og sikrer nul menneskelig kontakt, ensartet kvalitet, holdbarhed og *anerkendt global ydeevne* inden for *sundhed, hygiejne* og industri



	SMS	SSMMS
Beam-proces	(Spunbond + Meltblown + Spunbond)	(Spunbond + Spunbond + Meltblown + Meltblown + Spunbond)
Struktur & lag	3 lag + God balance mellem styrke & filtrering.	5 lag + Ekstra blødhed, barrierebeskyttelse & ensartethed.
Ydeevne	Stærk, holdbar og meget brugt i medicinske & hygiejneanvendelser.	Giver højere beskyttelse, bedre væskeresistens og blødere følelse end SMS.
Anvendelser	Bleer, enkle operationskitler, afdækning, indpakning, hygiejneprodukter	Operationskitler, sterile indpakninger, medicinske sæt, hygiejneløsninger

AIR-THROUGH

Ensartet struktur
Stabil kvalitet

Blødhed & styrke
Afbalanceret ydeevne


Fladevægt
12–70 g/m²

Ensartet bane
Pålidelig tekstur

Overlegen blødhed
Enestående komfort

Hot air-through nonwoven (Hot Air Cotton) fra Samridhi Crreation er et førsteklasses materiale af 100 % polypropylen, fremstillet med avanceret *bindingsteknologi.* Blødt, voluminøst, ensartet og stærkt – ideelt til babybleer, menstruationsprodukter og inkontinensprodukter til voksne. Varm luft binder fibrene, mens volumen bevares, hvilket sikrer komfort, holdbarhed og høj ydeevne i hygiejneanvendelser.





NÅLEFILT


Nålefiltning er en af de ældste og mest effektive metoder til fremstilling af nonwovens. Med *tørlagt kartningsteknologi* filtres løse fibre af modhagede nåle sammen til en *stærk 3D-struktur*, der giver holdbare, fleksible og tykke materialer.

Egenskaber

Stærk, ensartet struktur
Styrke


Fladevægt
60–2.000 g/m²

Balance mellem blødhed & styrke
Blødhed



Ensartede baneegenskaber
Ensartethed

Tilpasselige egenskaber
Kan tilpasses



Fibre

- PTFE
- Viskose
- Nylon
- PPS
- Aramider
- PAN
- Polypropylen
- PET Polyester

SPUNLACE



Samridhi Crreation er en førende producent af *spunlace-nonwovens* med *en årlig kapacitet på 12.000 t.* Med avanceret fransk teknologi leverer vi stoffer i verdensklasse, der lever op til globale standarder og branchens validering. Vores spunlace-stoffer produceres under strenge hygiejniske forhold og er betroede til anvendelser som vådservietter, sårpleje og hygiejneprodukter – hvilket gør Samridhi Crreation til et pålideligt navn i nonwoven-branchen.



Bredt produktsortiment

Glat, perforeret, præget, trykt, behandlet

Materialefleksibilitet

Polyester, viskose, bomuld, Tencel, bambus

Overlegen fiberkvalitet

Blødhed & dækkeevne

Øget volumen

Førsteklasses tekstur

Øget holdbarhed

Styrke & lavt fnug

Laminerede varianter

Medicinsk brug (grå, blå/grøn)

Opfylder AAMI Level 2

Ydeevne i medicinsk kvalitet

LUFTFILTERMEDIER (HVAC)



Hos *Samridhi Crreation* kombinerer vi forskning, innovation og avanceret teknologi og leverer omkostningseffektive luftfiltermedier af høj kvalitet, som globale producenter har tillid til. Sortimentet omfatter for-/grov-/high-loft-medier (G1–M6), pose-/lomme-/finmedier (F5–F9), aktivt kul (PET & PP) og kabinefiltermedier (PET, PP, PTFE) – alle *i overensstemmelse med EN779, EN1822 og ASHRAE-standarder* for pålidelig ydeevne.

Fibertyper

- Polyester
- Polypropylen
- Akryl (homo- & copolymer)
- PPS
- Meta-aramid (Nomex, Conex)
- Para-aramid
- Polyimid (P-84)
- PTFE



Efterbehandling

- Mekanisk: svidning, glasering, kalandrering, varmefiksering
- Kemisk: vandafvisende, olieafvisende, PTFE, syrebestandig



Ekstra egenskab

- Scrim-forstærket — for ekstra styrke & holdbarhed
- Aktivt kul-medie — fjerner lugt & gas, langtidsholdbart, HVAC & luftrensere

Filtrerings- og isoleringsløsninger

AVANCEREDE ISOLERINGSMATERIALER





Behandlinger

- Mekanisk: svidning, glasering, kalandrering, varmefiksering
- Kemisk: vand-/olieafvisende, PTFE, syrebestandig
- Ekstra: scrim-forstærket styrke



Fibervalg

- Polyester – holdbar & alsidig
- Polypropylen – let, kemikaliebestandig
- Akryl (homo/co) – støv- & kemikaliebestandig, fleksibel
- PPS – høj temp. & kemikaliebestandig
- Meta-aramid – varme & styrke
- Para-aramid – stærk & let
- Polyimid (P-84) – varme- & kemikaliebestandig
- PTFE – inert, hydrofob, stabil
- PPS-filt – Høj temp. (190–230 °C)
  - Flamme- & kemikaliebestandig
  - Holdbar & stærk
- PAN-filt – Stærk & stabil
  - Kemikalie-/oxidationsbestandig
  - Lav densitet, energieffektiv
- Aramidfilt – Varme- & kemikaliebestandig
  - Let, høj styrke
  - Flammebestandig & isolerende
- PTFE-filt – Inert & hydrofob
  - Stabil op til 260 °C
  - Fleksibel, let & holdbar

FILTERMEDIER TIL BILFILTRE



Hos *Samridhi Crreation* producerer vi avancerede filtermaterialer – herunder *ruller af cellulose-filtermedier, ruller af komposit-filtermedier og filtermedier til gasturbiner* – tilpasset markedet for bilfiltre.

Fibre:

Kabineluftmedie - Fine fibre + elektrostatisk ladning opfanger submikronpartikler, lavt trykfald, stabil ved varme & fugt.

Oliefiltermedie - Fuldt syntetisk, netforstærket, stærk & pålidelig til tung drift/hydraulik.

Brændstof-vand-medie - PBT + cellulose-komposit for effektiv fugtfjernelse, længere motorlevetid.

Cellulose – Holdbar, varmebestandig, høj støvopsamling til turbiner, brændstof/olie, motorluft- & hydraulikfiltre.

Komposit – Flerlagsdesign sikrer overlegen effektivitet i flere trin.

Ydelsessystemer:

Teknologier - Meltblown, termisk binding, nålefiltning, kemisk binding, nanoteknologi, nanofibre.

MEDIER TIL FILTERPOSER



Samridhi Crreation tilbyder et komplet sortiment af førsteklasses erstatnings- og *specialfremstillede nonwoven-filtermedier* til filterposer, omhyggeligt udviklet til at opfylde forskellige kundekrav i mange brancher. Vores filterposemedier er udviklet til at give fremragende ydeevne med en filtreringsgrad fra *grovfiltrering til finfiltrering* afhængigt af den konkrete anvendelse.

Vores medier er betroede i en lang række brancher, herunder cement- og byggematerialeindustrien, metalsmelteværker, stålproduktion, kalk- og cementproduktion, kulfyrede kraftværker, affaldsforbrændingsanlæg, kemiske anlæg, keramikproduktion, glasindustrien, luft- og rumfart, aluminiumsreduktionsanlæg, gummiproduktion, højovnsgasproduktion, medicinalindustrien, tekstilindustrien samt fødevare-, drikkevare- og spiseoliesektoren.

Polyester (PET): Stærk, holdbar, kemikaliebestandig, alsidig.

Polypropylen (PP): Let, fugt- & kemikaliebestandig til væske-/gasfiltrering.

P84 (polyimid): Høj temp., fremragende termisk & kemisk bestandighed.

PPS: Varme-, syre-, alkali- & hydrolysebestandig til barske forhold.

PTFE: Ekstrem kemikaliebestandighed, lav friktion, barske forhold.

Nomex® aramid: Flammebestandig, stærk, termisk stabil.

Homopolymer-akryl: Effektiv, kemikalie- & fugtbestandig

Copolymer-akryl: Fleksibel, holdbar, kemikaliebestandig.

OLIEABSORBENTER



Til opsamling af olie og oliebaserede væsker giver Samridhi Crreations meltblown-sorbenter *hurtig, effektiv absorption og afviser samtidig vand* – ideelt til opsamling på vandoverflader. De fås som måtter, ruller, puder, bomme, pølser og granulat og håndterer transformerolie, køretøjsvæsker, fedt, olieprodukter og opløsningsmidler i alle brancher. Vi leverer også meltblown- og spunbond-ruller til kunder med egen laminering.

Nøgleegenskaber ved olieabsorbenter

Omkostningseffektiv
Absorberer kun oliebaseret

Robust opbygning
100 % polypropylen, termisk bundet,

Hurtig opsugning
Prikpræget mønster spreder væsken hurtigt for effektiv

Høj absorptionsevne
Fine fibre holder på mere væske uden rester.

Selektiv absorption
Opsuger olie/brændstof, afviser vand – ideel til spild på land & vand.

Lækagedetektion
Klar hvid farve viser lækager og mætningsgrad.



KEMIKALIEABSORBENTER

Samridhi Crreation tilbyder et komplet *sortiment af kemikalieabsorbenter* – måtter, ruller, bomme, pølser, puder og granulat – specielt *udviklet til sikker opsamling af farlige kemikaliespild.* De er effektive mod syrer, baser, ætsende stoffer og ukendte væsker og giver pålidelig beskyttelse i kemikalielagre, laboratorier, kedelrum og på industrianlæg.

Vi leverer også meltblown- og spunbond-ruller til *kundetilpasset laminering.* Vores sorbenter *modstår nedbrydning selv i højkoncentrerede kemikalier,* hvilket giver enestående sikkerhed, holdbarhed og ro i sindet.



Effektive ved store spild af farlige og ufarlige kemikalier:
Ideelle til vedvarende lækager

Alsidig absorption:
Opsuger en lang række syrer, baser, ætsende stoffer, kemikalier og farlige

Holdbarhed:
Opsuger en lang række syrer, baser, ætsende stoffer, kemikalier og farlige ukendte væsker, også med høje koncentrationer af syrer og baser.

Høj synlighed:
Klar gul farve gør dem lette at genkende ved spildnødsituationer eller oprydning, især ved farlige kemikalier.

UNIVERSALABSORBENTER



Samridhi Crreations universalabsorbenter er *udviklet til alle væskespild – olie, opløsningsmidler, kølevæsker eller vandbaserede.* De fås som måtter, ruller, puder, bomme, pølser og granulat og giver høj absorptionsevne til hurtig, pålidelig oprydning.

Perfekte under maskiner, ved vedligeholdelse, mod oversprøjt eller som underlag på arbejdsborde – sorbenterne sikrer ren, sikker og effektiv drift.

Vi leverer også meltblown- og spunbond-ruller til egen laminering, hvilket giver større fleksibilitet og tilpasning.

Omkostningseffektiv
Opsuger olie, vand,

Holdbar
Flerlags polypropylen, bundet &

Hurtig opsugning
Prikpræget design fordeler væsken hurtigt – hurtig oprydning.

Ultra-absorberende
Fine fibre binder mere væske, uden rester.

Ser ren ud længere
Mørkegrå skjuler snavs, så den holder længere.

ABSORBERENDE UNIVERSALRULLE I SIGNALFARVE



Udviklet til maksimal synlighed og alsidighed har disse måtter og ruller en klar gul/limegrøn overflade i signalfarve, der både fungerer som spildløsning og som tydelig sikkerhedsadvarsel på travle arbejdspladser.

Absorberer mange væsker – Håndterer olie, kølevæsker, opløsningsmidler & vandbaserede væsker.

Holdbar & pålidelig – Meltblown-nonwoven af polypropylen for styrke & pålidelighed.

Hurtig opsugning – Hurtig optagelse for effektiv oprydning.

Sikkerhed på arbejdspladsen – Mindsker glid, understøtter OSHA-overholdelse, øger synligheden.

Alsidige anvendelser – Perfekt til fabrikker, lagre, værksteder & vedligeholdelsesområder.



Dobbelt funktion – Absorberer væsker og fungerer samtidig som advarselsmarkering.

Lag i signalfarve – Klar overflade advarer personalet og mindsker risikoen for glid.

Enestående holdbarhed – Kraftig spunbond modstår rifter under trafik & udstyr

Lavt fnug & ren brug – Ren brug ved følsomme maskiner & miljøer.

Rivefast styrke – Tåler hård brug & højviskose væsker

Alsidig absorption – Opsuger olie, brændstof, kølevæsker, opløsningsmidler, vand m.m.

SKRIDSIKRE MELTBLOWN-RULLER MED PE-BAGSIDE



Disse absorberende måtteruller er specielt udviklet til at give *hurtig og pålidelig væskekontrol* på operationsstuer, ved kirurgiske vaskepladser og i dekontamineringszoner. Ved hurtigt at opsuge væsker som blod, saltvand og olie hjælper de med at holde arbejdsmiljøet skridsikkert, tørt og sikkert under hele det kirurgiske indgreb.

Måtterne former sig efter ujævne overflader, sikrer fuld dækning og giver hurtig, problemfri oprydning – hvilket reducerer kostbar omstillingstid mellem indgreb. De er *meget absorberende, latexfri, til engangsbrug og usterile* og dermed et praktisk og hygiejnisk valg for sundhedsinstitutioner.

Hver rulle kan specialfremstilles og perforeres efter behov, så den er nem at rive af, hvilket giver fleksibilitet og minimalt spild. Med standardvægt og tæt PE-bagside giver rullen overlegen ydeevne og absorberer op til 25 gange sin egen vægt, mens underliggende gulve holdes beskyttede og sikre.


- Overlegen absorption – Opsuger hurtigt blod, saltvand, olie og andre væsker.
- Øget sikkerhed – Holder OP-stue og vaskeområder skridsikre.
- Sparer tid – Hurtig oprydning mindsker omstillingstid.
- Fleksibelt design – Former sig efter underlaget; perforeret for nem afrivning.
- Høj kapacitet – Opsuger op til 25× sin vægt.
- Beskyttende bagside – PE-lag forhindrer lækage til gulvet.
- Hygiejnisk brug – Latexfri, til engangsbrug og usteril.



SELVKLÆBENDE ABSORBERENDE GULVMÅTTE



Selvklæbende absorberende gulvmåtter er udviklet til at øge sikkerheden på arbejdspladsen ved at forebygge glid og fald i områder med risiko for væskespild eller fugt. De er ideelle til indgange, gangarealer, produktionszoner eller omkring maskiner, og rullerne kombinerer markedsførende absorptionsevne med overlegen holdbarhed.



Klæbebagsiden sikrer, at måtten ligger fast overalt, selv ved tung gangtrafik eller rullende udstyr. Med en *hurtigtørrende overflade og lavt fnug* er måtterne nemme at vedligeholde og giver *et rent, professionelt udtryk.*

Rullerne hjælper med at reducere rengøringstiden, forbedre driftseffektiviteten og understøtte overholdelse af sikkerhedsstandarder på arbejdspladsen. Perfekte til områder med meget trafik, hvor ydeevne og pålidelighed betyder mest.

Højtydende materiale: Kraftig polyester-nålefilt for overlegen absorptionsevne og holdbarhed.

Klæbebagside: Ligger fast – forskydes ikke af gangtrafik eller gaffeltrucks.

Dobbelt absorption: Opsuger både olie- og vandbaserede væsker.

Hurtigtørrende: Lavt fnug, hurtigtørrende overflade for et rent, professionelt udtryk.

Skæres til: Kan nemt tilpasses ethvert arbejdsområde eller maskinlayout.

Pålidelig dækning: Rulles hurtigt ud og beskytter lange områder med meget trafik.



ABSORBENTER AF GENBRUGSFILT



Vores *shoddy-filt af genanvendte bomuldsfibre* fås i en standardtykkelse på 6–7 mm med mulighed for tilpasset tykkelse og densitet. Den er fremstillet af indiske bomuldsgarner dyrket uden pesticider, kunstgødning eller GMO, blandet med genanvendt tekstilaffald, og indeholder 80 % genanvendt bomuld og 20 % genanvendt polyester. Det gør den bionedbrydelig, genanvendelig og fornybar og egnet til boligtekstiler eller produktion af ny filt.

Produktionen sker med *solenergi*, der genererer mere strøm end nødvendigt, og vores proces reducerer CO_2-udledningen markant. I modsætning til oliebaserede meltblown-måtter, som ikke er bionedbrydelige og er ressourcekrævende, er vores bomuldsfilt et bæredygtigt, miljøvenligt alternativ med *minimal miljøpåvirkning.*



FLADE PØLSER MED SUPERABSORBENT (SAP)



Flade pølser med superabsorberende polymer (SAP) er *højtydende strimler til engangsbrug*, der effektivt kontrollerer lækager og spild i mange forskellige miljøer. Med *enestående absorptionsevne* er strimlerne særligt velegnede til lækage fra kølemøbler i dagligvarehandlen og mindsker risikoen for glid og fald betydeligt. Designet øger ikke kun absorptionsevnen, men fungerer også som synlig advarselsmarkering i områder med meget trafik og hjælper med at forebygge ulykker.



Lette og nemme at udlægge er de en ideel løsning til opgaver som at beskytte inventar under gulvafrensning, sikre karme og afsatser ved vinduespudsning og opretholde hygiejnestandarder i svømmehaller. Flade SAP-pølser er desuden yderst effektive til rengøring i køkkener, toiletter og sundhedssektoren og giver bedre effektivitet og ydeevne end traditionelle metoder som papirhåndklæder og moppesystemer.

Produktfordele

- Brugervenlig: Minimal oplæring, klar til brug.
- Sikkerhed først: Mindsker glid- og faldrisiko i travle områder.
- Visuel indikator: Chevron-design øger opmærksomheden på farer.
- Hurtig indsats: Håndterer spild hurtigt og minimerer nedetid.

Egenskaber

- Nem udlægning: Enkel, praktisk spildkontrol.
- Effektiv & sikker: Gør oprydning lettere og øger sikkerheden.
- Høj absorptionsevne: Optager op til 2 liter pr. strimmel.
- Alsidig brug: Ideel til detailhandel, sundhedssektor, hotel & restaurant, køkkener, toiletter og industri.

AFTØRRINGSPRODUKTER



Vi tilbyder et bredt udvalg af aftørringsmaterialer til mange brancher, herunder *elektronik, luft- og rumfart, bilindustri, fødevarer & hotel/restaurant, renrum og industrielle anvendelser.* Produkterne er udviklet til overlegen rengøring, vedligeholdelse og produktionseffektivitet og sikrer enestående kvalitet, pålidelighed og alsidighed på tværs af sektorer.

Polyester-træmasse-spunlace:
Holdbar, absorberende; glat, kreppet, præget.

Polypropylen-træmasse-spunlace:
Kemikalie- & slidbestandig; glat, kreppet, præget.

Polypropylen-meltblown:
Høj absorption af olie/kemikalier; glat, præget.

Viskose & cellulose:
Miljøvenlig, absorberende; glat, præget

Bambus:
Bæredygtig, bionedbrydelig; glat, præget.

Mikrofiber:
Fnugfri, ridsefri rengøring; glat.



NET TIL OLIELÆNSER



Vores net til olielænser er *fremstillet af 100 % polyestergarn* og er en vigtig komponent til *at omslutte og holde på fyldet i olielænser,* som er specielt udviklet til at afvise vand og samtidig opsuge olie og kulbrinter.

Med fokus på at kombinere et *let* design *med enestående styrke* sikrer vores *strikkede net*, at olielænser let flyder på vandet og effektivt opsamler oliespild i forskellige miljøer som damme, floder, vandtrug, udløb, søer og have. Nettet giver den nødvendige styrke og fleksibilitet, så de mættede olielænser nemt kan bjærges efter brug.

Desuden bruges vores net til olielænser i mange industrielle anvendelser, hvor det placeres omkring maskiner og udstyr for at inddæmme eventuelle oliespild.

- Stærk & holdbar: Tåler hårde forhold og holder længe.
- UV-bestandig: Bevarer styrke og fleksibilitet i sollys.
- Smidig: Fleksibel for nem udlægning og bjærgning.
- Let: Nem at håndtere og vedligeholde.





Kom i kontakt med eksperterne bag global kvalitet.

KONTAKT OS

+91 1244308167, +91 1244027463

sarvang.sawalka@samridhi.co,
shiv.m@samridhi.co

Fabrik: Survey 4032, Saroli, Surat – 395010, Gujarat, Indien

Hovedkontor: 624, Udyog Vihar Phase V, nær Hotel Oberoi, Gurugram, Haryana – 122016, Indien

www.samridhicrreation.com