SAMRIDHI
CRREATION







Termék-katalógus

AZ INNOVÁCIÓ INSPIRÁLJA
A SZAKÉRTELEM HAJTJA



Kik vagyunk

Innováció minden szálban

A Samridhi Crreation India nem szőtt textíliaiparának vezető vállalata: korszerű, kiváló minőségű, innovatív kikészítésű textíliákat kínál higiéniai, egészségügyi, ipari és egyéb felhasználásra világszerte.



- *40+ év kiválóság*
- *Korszerű berendezések (Németország, Olaszország, Korea)*
- *Erős K+F a speciális textíliák fejlesztéséért*
- *1000+ globális ügyfél: USA, Egyesült Királyság, Ausztrália, Franciaország stb.*

Minőséggel, bizalommal és technológiával az ipar szolgálatában.

Tartalom

01 NEM SZŐTT TEXTÍLIÁK

1.1 PP SPUNBOND 4
1.2 PET ÉS NYLON 6 SPUNBOND 5
1.3 MELTBLOWN 6
1.4 SMS ÉS SSMMS (SPUNMELT) 7
1.5 SMS ÉS SSMMS 8
1.6 AIR-THROUGH 9
1.7 TŰNEMEZELT 10
1.8 SPUNLACE 11



02 SZŰRÉSI ÉS SZIGETELÉSI MEGOLDÁSOK

2.1 LÉGTECHNIKAI SZŰRÉS (HVAC) 12
2.2 KORSZERŰ SZIGETELÉS 13
2.3 AUTÓIPARI SZŰRÉS 14
2.4 SZŰRŐANYAG SZŰRŐZSÁKOKHOZ 15



03 FELITATÓK ÉS TÖRLŐKENDŐK

3.1 OLAJFELITATÓK 16
3.2 VEGYSZERFELITATÓK 17
3.3 UNIVERZÁLIS FELITATÓK 18
3.4 JÓL LÁTHATÓ UNIVERZÁLIS FELITATÓ TEKERCS 19
3.5 CSÚSZÁSGÁTLÓ FÓLIAHÁTLAPOS MELTBLOWN TEKERCSEK 20
3.6 ÖNTAPADÓ FELITATÓ PADLÓSZŐNYEG 21
3.7 FELITATÓK ÚJRAHASZNOSÍTOTT FILCBŐL 22
3.8 SZUPERABSZORBENS (SAP) LAPOS TÖMLŐK 23
3.9 TÖRLŐKENDŐK 24
4.0 OLAJGÁT HÁLÓ 25



Nem szőtt textília

PP SPUNBOND



Egyenletes szerkezet
Erős, állandó és megbízható

Grammsúly (SSS)
8–80 g/m²

Grammsúly (SS)
10–80 g/m²

Puhaság és szilárdság
Kényelem és tartósság egyensúlya

A *Samridhi Crreation* prémium, 100%-ban polipropilén spunbond textíliáját szilárdságra, tartósságra és költséghatékonyságra tervezték. *2 és 3 fejes (beam) extrudertechnológiával* és korszerű Reicofil (Németország) rendszerekkel készül, így kiemelkedő szakítószilárdságot és nyúlást nyújt. Teljesen automatizált gyártósorokkal, in-line kamerás ellenőrzéssel és robotizált csomagolással biztosítjuk az egyenletes minőséget, a higiéniát és a pontosságot. *A világ vezető alapanyag-beszállítóival együttműködve* olyan nem szőtt textíliákat szállítunk, amelyek teljesítményben mércét állítanak – iparágak bíznak bennük világszerte.





PET ÉS NYLON 6 SPUNBOND

A *Samridhi Crreation* PET és nylon 6 spunbond nem szőtt textíliái szilárdak, tartósak és egyenletesek. Megfelelnek a szűrés, az autóipar, a cipőipar, a szőnyeggyártás és a tájépítészet sokrétű igényeinek. Korszerű technológiával gyártott, nagy teljesítményű textíliák, amelyek hosszú távú megbízhatóságot és sokoldalú felhasználást biztosítanak.

Szakítószilárdság
Kiváló tartósság

Rugalmas alakítás
Jól formázható

Bitumentapadás
Erős kötés

Hegeszthetőség
Jól hegeszthető

Hőállóság
Hőálló

Bevonhatóság
Könnyen bevonható

Nem foszló szélek
Tiszta szélek

Kötés
Sík- és pontkötés

Grammsúly
15–150 g/m²

MELTBLOWN (SZŰRŐANYAG)



Nagy szűrési hatékonyság
N90–N99, FFP1–FFP3 szabványok

Sebészeti követelmények
ASTM 1–3. szint

Sokoldalú szűrés
Pollen, üzemanyag, motor, hidraulika, beltéri levegő, porszívó, folyadék, HVAC

A *meltblown* (olvadékfúvásos) technológia a finom, hatékony szűrőanyagok gyártásának egyik vezető eljárása. *10 mikronnál vékonyabb szálakat* hoz létre – sokkal vékonyabbakat az emberi hajszálnál vagy a cellulózszálaknál –, így kiváló szűrési teljesítményt nyújt. Polimerekből, például polipropilénből (PP), PET-ből vagy PBT-ből az olvadékot mikroszkopikus fúvókákon sajtolják át, és nagy sebességű forró levegővel nyújtják. A keletkező ultrafinom szálak egyenletes nem szőtt szövedéket alkotnak, amelyet mechanikusan, termikusan vagy kémiailag kötnek. Ezeket a textíliákat széles körben használják orvosi maszkokban, légzésvédőkben, légtechnikai szűrőkben, folyadékszűrőkben és más kritikus alkalmazásokban.



SMS ÉS SSMMS (SPUNMELT)

A *Samridhi Crreation prémium, 100%-ban polipropilén SMS és SSMMS nem szőtt textíliákat kínál,* amelyek korszerű *háromfejes (SMS) és ötfejes (SSMMS)* eljárással készülnek. A természetesen *hidrofób* textíliák *kiváló záróképességet, puhaságot, szilárdságot* és *egyenletességet* nyújtanak, ezért ideálisak *pelenkákhoz, sebészeti köpenyekhez, izolációs lepedőkhöz, sterilizáló csomagoláshoz* és orvosi készletekhez.

Korszerű német „Reicofil" technológiával, teljesen automatizált, érintésmentes gyártósorokon, robotizált csomagolással készülnek, így emberi érintés nélkül egyenletes minőséget, tartósságot és *megbízható teljesítményt világszerte* biztosítanak az *egészségügyi, higiéniai* és ipari ágazatokban



	SMS	SSMMS
Fejszám (beam)	(Spunbond + Meltblown + Spunbond)	(Spunbond + Spunbond + Meltblown + Meltblown + Spunbond)
Szerkezet és rétegek	3 réteg + a szilárdság és a szűrés jó egyensúlya.	5 réteg + extra puhaság, záróképesség és egyenletesség.
Teljesítmény	Erős, tartós, széles körben használt egészségügyi és higiéniai alkalmazásokban.	Az SMS-nél nagyobb védelmet, jobb folyadékállóságot és puhább tapintást nyújt.
Alkalmazások	Pelenkák, egyszerű sebészeti köpenyek, lepedők, csomagolás, higiéniai termékek	Sebészeti köpenyek, steril csomagolás, orvosi készletek, higiéniai megoldások

HŐKÖTÖTT AIR-THROUGH

Egyenletes szerkezet
Állandó minőség

Puhaság és szilárdság
Kiegyensúlyozott jellemzők


Grammsúly
12–70 g/m²

Egyenletes szövedék
Megbízható textúra

Kiemelkedő puhaság
Kivételes kényelem

A Samridhi Crreation air-through (hőkötött, „hot air cotton") nem szőtt textíliája prémium, 100%-ban polipropilén anyag, amely korszerű *kötési technológiával* készül. Puha, terjedelmes, egyenletes és erős, ezért ideális babapelenkákhoz, női higiéniai termékekhez és felnőtt inkontinenciatermékekhez. A szálakat forró levegővel köti meg, miközben megőrzi a terjedelmességet, így kényelmet, tartósságot és magas teljesítményt biztosít a higiéniai alkalmazásokban.





TŰNEMEZELT


A *tűnemezelés* a nem szőtt textíliák gyártásának egyik legrégebbi és leghatékonyabb módszere. *Száraz eljárású kártolási technológiával* a laza szálakat szakállas tűk *erős 3D szerkezetté* fonják össze, így tartós, rugalmas és vastag anyagok jönnek létre.

Tulajdonságok

Erős, egyenletes szerkezet
Szilárdság


Grammsúly
60–2000 g/m²

Puhaság és szilárdság egyensúlya
Puhaság



Állandó szövedékjellemzők
Egyenletesség

Testreszabható jellemzők
Testreszabható



Szálak

- PTFE
- Viszkóz
- Nylon
- PPS
- Aramidok
- PAN
- Polipropilén
- PET Poliészter

SPUNLACE



A Samridhi Crreation a *spunlace nem szőtt textíliák* vezető gyártója, *évi 12 000 t kapacitással.* Korszerű francia technológiával világszínvonalú textíliákat gyártunk, amelyek megfelelnek a globális szabványoknak és az ipari validálásnak. Szigorú higiéniai körülmények között gyártott spunlace textíliáinkat olyan alkalmazásokban használják, mint a nedves törlőkendők, a sebkezelés és a higiéniai termékek – így a Samridhi Crreation megbízható név a nem szőtt textíliák iparában.



Sokrétű termékválaszték

Sima, perforált, dombornyomott, nyomtatott, kezelt

Rugalmas anyagválasztás

Poliészter, viszkóz, pamut, Tencel, bambusz

Kiváló szálminőség

Puhaság és fedőképesség

Nagyobb terjedelem

Prémium textúra

Nagyobb tartósság

Szilárd, alig szöszöl

Laminált változatok

Orvosi célra (szürke, kék/zöld)

AAMI 2. szintű megfelelés

Orvosi minőségű teljesítmény

LÉGTECHNIKAI (HVAC) SZŰRŐANYAGOK



A *Samridhi Crreation* a kutatást, az innovációt és a korszerű technológiát ötvözve kiváló minőségű, költséghatékony légszűrő anyagokat szállít, amelyekben a világ gyártói megbíznak. Kínálatunk: elő-/durva/high-loft (G1–M6), zsákos/zsebes/finom (F5–F9), aktívszenes (PET és PP) és utastérszűrő anyagok (PET, PP, PTFE) – mind *megfelelnek az EN779, EN1822 és ASHRAE szabványoknak* a megbízható teljesítményért.

Száltípusok

- Poliészter
- Polipropilén
- Akril (homo- és kopolimer)
- PPS
- Meta-aramid (Nomex, Conex)
- Para-aramid
- Poliimid (P-84)
- PTFE



Kikészítések

- Mechanikai: perzselés, fényezés, kalanderezés, hőrögzítés
- Vegyi: víztaszító, olajtaszító, PTFE, saválló



További jellemző

- Merevítőhálóval erősített — nagyobb szilárdság és tartósság
- Aktívszenes szűrőanyag — szag- és gázeltávolítás, hosszú élettartam, HVAC és légtisztítók

Szűrési és szigetelési megoldások

KORSZERŰ SZIGETELŐANYAGOK





Kikészítések

- Mechanikai: perzselés, fényezés, kalanderezés, hőrögzítés
- Vegyi: víz-/olajtaszító, PTFE, saválló
- Extra: merevítőhálós erősítés



Szálválaszték

- Poliészter – tartós és sokoldalú
- Polipropilén – könnyű, vegyszerálló
- Akril (homo/ko) – por- és vegyszerálló, rugalmas
- PPS – hőálló és vegyszerálló
- Meta-aramid – hőálló és erős
- Para-aramid – erős és könnyű
- Poliimid (P-84) – hő- és vegyszerálló
- PTFE – inert, hidrofób, stabil
- PPS filc – magas hőmérséklet (190–230 °C)
  - Láng- és vegyszerálló
  - Tartós és erős
- PAN filc – erős és stabil
  - Vegyszer- és oxidációálló
  - Kis sűrűség, energiahatékony
- Aramid filc – hő- és vegyszerálló
  - Könnyű, nagy szilárdságú
  - Lángálló és szigetelő
- PTFE filc – inert és hidrofób
  - 260 °C-ig stabil
  - Rugalmas, könnyű és tartós

AUTÓIPARI SZŰRŐANYAGOK



A *Samridhi Crreation* korszerű szűrőanyagokat gyárt – köztük *cellulóz és kompozit szűrőanyag-tekercseket, valamint gázturbinás szűrőanyagokat* – az autóipari szűrőpiac igényeire szabva.

Szálak:

Utastérszűrő anyag – finom szálak + elektrosztatikus töltés a mikron alatti részecskékhez, kis nyomásesés, hőben és párában is stabil.

Olajszűrő anyag – teljesen szintetikus, hálóval erősített, erős és megbízható nagy igénybevételhez/hidraulikához.

Üzemanyag-víz szűrőanyag – PBT + cellulóz kompozit a hatékony vízleválasztásért, hosszabb motorélettartamért.

Cellulóz – tartós, hőálló, nagy porfelvevő képességű; turbina-, üzemanyag-/olaj-, motorlevegő- és hidraulikaszűrőkhöz.

Kompozit – a többrétegű kialakítás kiváló többlépcsős hatékonyságot biztosít.

Teljesítményrendszerek:

Technológiák – meltblown, hőkötés, tűnemezelés, vegyi kötés, nanotechnológia, nanoszálak.

SZŰRŐANYAG SZŰRŐZSÁKOKHOZ

A *Samridhi Crreation* prémium minőségű csere- és *egyedi nem szőtt szűrőanyagok* átfogó választékát kínálja porleválasztók szűrőzsákjaihoz, gondosan az ügyfelek sokféle igényéhez igazítva, számos iparágban.
Szűrőzsák-anyagaink kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, az alkalmazástól függően *a durva szűréstől a finom szűrésig* terjedő hatékonysággal.

Szűrőanyagainkban számos iparág megbízik, többek között a cement- és építőanyag-ipar, a fémkohászat, az acélgyártás, a mész- és cementgyártás, a széntüzelésű erőművek, a hulladékégetők, a vegyi üzemek, a kerámiagyártás, az üvegipar, a repülőgépipar, az alumíniumkohók, a gumigyártás, a nagyolvasztói gáztermelés, a gyógyszeripar, a textilipar, valamint az élelmiszer-, ital- és étolajipar.



Poliészter (PET): erős, tartós, vegyszerálló, sokoldalú.

Polipropilén (PP): könnyű, nedvesség- és vegyszerálló, folyadék- és gázszűréshez.

P84 (poliimid): magas hőmérsékletre, kiváló hő- és vegyszerállóság.

PPS: hő-, sav-, lúg- és hidrolízisálló, nehéz körülményekhez.

PTFE: rendkívüli vegyszerállóság, kis súrlódás, nehéz körülményekhez.

Nomex® aramid: lángálló, erős, hőstabil.

Homopolimer akril: hatékony, vegyszer- és nedvességálló

Kopolimer akril: rugalmas, tartós, vegyszerálló.

OLAJFELITATÓ MEGOLDÁSOK



Olaj és olajalapú folyadékok feltakarítására a Samridhi Crreation meltblown felitatói *gyors, hatékony felszívást biztosítanak, miközben taszítják a vizet* – ideálisak vízfelszínről való leszedéshez. Kendő, tekercs, párna, gát, tömlő és granulátum formában kaphatók, és iparágtól függetlenül megkötik a transzformátorolajat, a járműfolyadékokat, a zsírt, a kőolajtermékeket és az oldószereket. Saját laminálást végző ügyfeleinknek meltblown és spunbond tekercseket is szállítunk.

Az olajfelitatók fő jellemzői

Költséghatékony
Csak olajalapút szív fel

Tartós kivitel
100% polipropilén, hőkötött,

Gyors szívóhatás
A dombornyomott minta gyorsan elteríti a folyadékot a hatékony

Nagy felszívóképesség
Finom szálak: több folyadékot tartanak meg, maradék nélkül.

Szelektív felszívás
Olajat/üzemanyagot köt meg, a vizet taszítja – szárazföldre és vízre.

Szivárgásjelzés
Az élénkfehér szín jól mutatja a szivárgást és a telítettséget.



VEGYSZERFELITATÓ MEGOLDÁSOK

A Samridhi Crreation a *vegyszerfelitatók teljes választékát* kínálja – kendők, tekercsek, gátak, tömlők, párnák és granulátum –, amelyeket *veszélyes vegyi anyagok kiömlésének biztonságos feltakarítására terveztek.* Savak, bázisok, korrozív anyagok és ismeretlen folyadékok ellen is hatékonyak, és megbízható védelmet nyújtanak vegyszertárolókban, laboratóriumokban, kazánházakban és ipari telephelyeken.

Meltblown és spunbond tekercseket is szállítunk *egyedi laminálási igényekhez.* Felitatóink *nagy koncentrációjú vegyszerekben sem bomlanak le,* így páratlan biztonságot, tartósságot és nyugalmat nyújtanak.



Hatékony nagy, veszélyes és nem veszélyes vegyi kiömlésekhez:
Ideális tartós szivárgások kezelésére

Sokoldalú felszívás:
Savak, bázisok, korrozív anyagok, vegyszerek és veszélyes

Tartósság:
Savak, bázisok, korrozív anyagok, vegyszerek és veszélyes ismeretlen folyadékok széles körét szívja fel, beleértve a nagy koncentrációjú savakat és bázisokat is.

Jó láthatóság:
Az élénksárga szín vészhelyzeti kiömléseknél és feltakarításkor könnyű azonosítást biztosít, különösen veszélyes vegyszerek esetén.

UNIVERZÁLIS FELITATÓ MEGOLDÁSOK



A Samridhi Crreation univerzális felitatóit *minden folyadékkiömléshez tervezték – olajhoz, oldószerhez, hűtő-kenő folyadékhoz vagy vizes folyadékhoz.* Kendő, tekercs, párna, gát, tömlő és granulátum formában kaphatók, nagy felszívóképességgel a gyors, megbízható feltakarításért.

Ideálisak gépek alá, karbantartáshoz, a túlpermet felfogására vagy munkapadok bélelésére; tiszta, biztonságos és hatékony munkavégzést biztosítanak.

Saját laminációhoz meltblown és spunbond tekercseket is szállítunk, nagyobb rugalmasságot és testreszabhatóságot kínálva.

Költséghatékony
Felszív olajat, vizet,

Tartós
Többrétegű polipropilén, kötött és

Gyors szívóhatás
A dombornyomott kialakítás gyorsítja a folyadék eloszlását.

Rendkívül nedvszívó
Finom szálak: több folyadékot kötnek, maradék nélkül.

Tovább tiszta külső
Sötétszürke: elrejti a koszt, tovább használható.

JÓL LÁTHATÓ UNIVERZÁLIS FELITATÓ TEKERCS



Maximális láthatóságra és sokoldalúságra tervezve: ezek a kendők és tekercsek élénksárga/lime színű, jól látható felülettel rendelkeznek, amely egyszerre felitató megoldás és egyértelmű biztonsági figyelmeztetés a forgalmas munkahelyeken.

Többféle folyadékhoz – olajokhoz, hűtő-kenő folyadékokhoz, oldószerekhez és vizes folyadékokhoz.

Tartós és megbízható – polipropilén meltblown nem szőtt textília a szilárdságért és megbízhatóságért.

Gyors szívóhatás – gyors felszívás a hatékony feltakarításért.

Munkabiztonság – csökkenti a csúszást, segíti az OSHA-megfelelést, javítja a láthatóságot.

Sokoldalú felhasználás – ideális üzemekbe, raktárakba, műhelyekbe és karbantartási területekre.



Kettős funkció – felszívja a folyadékokat, és figyelmeztető jelzésként is szolgál.

Jól látható réteg – az élénk felület figyelmezteti a dolgozókat, csökkenti a csúszásveszélyt.

Kivételes tartósság – a nagy szilárdságú spunbond forgalom és gépek alatt sem szakad

Alig szöszöl, tiszta – tiszta használat érzékeny gépek és környezetek mellett.

Szakadásálló – bírja a durva használatot és a nagy viszkozitású folyadékokat

Sokoldalú felszívás – olaj, üzemanyag, hűtő-kenő folyadék, oldószer, víz és más.

CSÚSZÁSGÁTLÓ FÓLIAHÁTLAPOS MELTBLOWN TEKERCSEK



Ezeket a nedvszívó szőnyegtekercseket kifejezetten *gyors és megbízható folyadékkezelésre* tervezték műtőkben, bemosakodókban és dekontaminációs zónákban. A folyadékokat – például vért, sóoldatot és olajokat – gyorsan felszívva segítenek csúszásmentes, száraz és biztonságos munkakörnyezetet fenntartani a sebészeti beavatkozások teljes ideje alatt.

Az egyenetlen felületekhez is simuló szőnyegek teljes lefedést és gyors, egyszerű feltakarítást biztosítanak – csökkentve a beavatkozások közötti költséges átállási időt. *Nagy nedvszívó képességűek, latexmentesek, eldobhatók és nem sterilek,* így kényelmes és higiénikus választást jelentenek az egészségügyi intézmények számára.

Minden tekercs egyedileg gyártható, és igény szerint perforálható a könnyű letépéshez, rugalmasságot és minimális hulladékot biztosítva. Standard tömegű szerkezetével és folyadékzáró fóliahátlapjával a tekercs kiváló teljesítményt nyújt: saját tömegének akár 25-szörösét is felszívja, miközben védi és biztonságban tartja az alatta lévő padlót.

- Kiváló felszívás – gyorsan felszívja a vért, a sóoldatot, az olajokat és más folyadékokat.
- Nagyobb biztonság – csúszásmentes műtő és bemosakodó.
- Időmegtakarítás – a gyors takarítás csökkenti az átállást.
- Rugalmas kialakítás – a felülethez simul; perforált a könnyű letépéshez.
- Nagy kapacitás – tömegének akár 25-szörösét felszívja.
- Védő hátlap – a fóliaréteg megóvja a padlót az átázástól.
- Higiénikus – latexmentes, eldobható és nem steril.



ÖNTAPADÓ FELITATÓ PADLÓSZŐNYEG



Az *öntapadó hátlapú* felitató padlószőnyegek a csúszások és elesések megelőzésével növelik a munkahelyi biztonságot a folyadékkiömlésnek vagy nedvességnek kitett területeken. Bejáratokhoz, közlekedőutakhoz, gyártási területekre vagy gépek köré ideálisak; ezek a tekercsek iparágvezető nedvszívó képességet és kiváló tartósságot ötvöznek.



Az öntapadó hátlap biztosítja, hogy a szőnyeg bárhol szilárdan a helyén maradjon, még nagy gyalogosforgalom vagy gördülő eszközök alatt is. *Gyorsan száradó felületük és alig szöszölő összetételük* révén könnyen karbantarthatók, és *tiszta, igényes megjelenést* biztosítanak.

Ezek a tekercsek csökkentik a takarítási időt, javítják a működési hatékonyságot, és segítik a munkahelyi biztonsági előírások betartását. Tökéletesek nagy forgalmú környezetekbe, ahol a teljesítmény és a megbízhatóság a legfontosabb.

Nagy teljesítményű anyag: nehéz poliészter tűnemezelt textília a kiváló nedvszívásért és tartósságért.

Öntapadó hátlap: szilárdan a helyén marad – gyalogos- és targoncaforgalom alatt sem csúszik el.

Kettős felszívás: olajat és vizes folyadékot is felszív.

Gyorsan szárad: alig szöszölő, gyorsan száradó felület a tiszta, igényes megjelenésért.

Méretre vágható: könnyen igazítható bármely munkaterülethez vagy géphez.

Megbízható lefedés: gyorsan leteríthető hosszú, forgalmas területek védelmére.



FELITATÓK ÚJRAHASZNOSÍTOTT FILCBŐL



Újrahasznosított pamutszálas filcünk 6–7 mm-es standard vastagságban kapható, testreszabható vastagsággal és sűrűséggel. Peszticidek, műtrágyák és GMO nélkül termesztett indiai pamutfonalakból, újrahasznosított textilhulladékkal keverve készül: 80% újrahasznosított pamutot és 20% újrahasznosított poliésztert tartalmaz. Ezért biológiailag lebomló, újrahasznosítható és megújuló, lakástextilekhez vagy új filc gyártásához is alkalmas.

Napenergiával gyártjuk, amely több áramot termel, mint amennyire szükségünk van, így eljárásunk jelentősen csökkenti a CO_2-kibocsátást. A kőolajalapú meltblown kendőkkel szemben, amelyek biológiailag nem bomlanak le és erőforrás-igényesek, pamutfilcünk fenntartható, környezetbarát alternatíva *minimális környezeti hatással.*



SZUPERABSZORBENS (SAP) LAPOS TÖMLŐK



A szuperabszorbens polimer (SAP) lapos tömlők *nagy teljesítményű, eldobható csíkok,* amelyeket szivárgások és kiömlések hatékony kezelésére terveztek a legkülönfélébb környezetekben. *Kivételes nedvszívó képességük* révén különösen alkalmasak az élelmiszer-kiskereskedelemben a hűtőpultok szivárgásainak kezelésére, jelentősen csökkentve a csúszásos-eleséses balesetek kockázatát. Kialakításuk nemcsak a felszívóképességet növeli, hanem jól látható figyelmeztető jelzésként is szolgál a forgalmas területeken, segítve a balesetek megelőzését.



Könnyűek és egyszerűen kihelyezhetők, így ideális megoldást jelentenek például a berendezések védelmére padlóbevonat-eltávolításkor, a párkányok és peremek védelmére ablaktisztításkor, valamint a higiéniai előírások betartására uszodai területeken. Emellett a SAP lapos tömlők konyhai, mosdói és egészségügyi takarításban is rendkívül hatékonyak, és a hagyományos módszereknél, például a papírtörlőknél és a felmosórendszereknél jobb hatékonyságot és teljesítményt nyújtanak.

A termék előnyei

- Könnyen kezelhető: kevés betanítás, azonnal használható.
- Első a biztonság: kevesebb csúszás és elesés forgalmas helyeken.
- Vizuális jelzés: a chevron minta javítja a veszélyérzékelést.
- Gyors reagálás: gyorsan kezeli a kiömlést, minimális állásidővel.

Tulajdonságok

- Könnyű kihelyezés: egyszerű, praktikus szivárgáskezelés.
- Hatékony, biztonságos: gyorsabb takarítás, nagyobb biztonság.
- Nagy nedvszívás: csíkonként akár 2 litert köt meg.
- Sokoldalú: ideális kiskereskedelembe, egészségügybe, vendéglátásba, konyhákba, mosdókba és az iparba.

TÖRLŐKENDŐK



Törlőanyagok széles választékát kínáljuk a legkülönfélébb iparágak számára, köztük *az elektronika, a repülőgépipar, az autóipar, az élelmiszeripar és vendéglátás, a tisztaterek és az ipari alkalmazások* területén. Kiváló tisztításra, karbantartásra és gyártási hatékonyságra tervezett termékeink kivételes minőséget, megbízhatóságot és sokoldalúságot nyújtanak minden ágazatban.

Poliészter–cellulóz spunlace:
Tartós, nedvszívó; sima, krepp, dombornyomott.

Polipropilén–cellulóz spunlace:
Vegyszer- és kopásálló; sima, krepp, dombornyomott.

Polipropilén meltblown:
Olajat/vegyszert jól felszív; sima, dombornyomott.

Viszkóz és cellulóz:
Környezetbarát, nedvszívó; sima, dombornyomott

Bambusz:
Fenntartható, lebomló; sima, dombornyomott.

Mikroszálas:
Szöszmentes, karcmentes tisztítás; sima.



OLAJGÁT HÁLÓ



Olajgát hálónk *100% poliészter fonalból készül,* és az olajgátak alapvető alkotóeleme: *a töltetet burkolja és tartja egyben* azokban az olajgátakban, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy taszítsák a vizet, miközben felszívják az olajat és a szénhidrogéneket.

Könnyű kialakítást *kivételes szilárdsággal* ötvöző *kötött hálónk* biztosítja, hogy az olajgátak könnyen ússzanak a vízen, és hatékonyan fogják fel a kiömlött olajat különféle környezetekben, például kis tavakban, folyókban, itatóvályúkban, kifolyóknál, tavakban és óceánokban. Biztosítja a szükséges szilárdságot és rugalmasságot ahhoz, hogy az átitatódott olajgátak használat után könnyen kiemelhetők legyenek.

Olajgát hálónkat emellett számos ipari alkalmazásban is használják: gépek és berendezések köré helyezik az esetleges olajkiömlések felfogására.

Erős és tartós: ellenáll a nehéz körülményeknek, hosszú élettartamú.

UV-álló: napfényben is megőrzi szilárdságát és rugalmasságát.

Hajlékony: rugalmas, könnyen kihelyezhető és kiemelhető.

Könnyű: könnyen kezelhető és karbantartható.





Lépjen kapcsolatba a globális kiválóság szakértőivel.

KERESSEN MINKET

+91 1244308167, +91 1244027463

sarvang.sawalka@samridhi.co,
shiv.m@samridhi.co

Gyártóüzem: Survey 4032, Saroli, Surat – 395010, Gujarat, India

Központi iroda: 624, Udyog Vihar Phase V, a Hotel Oberoi közelében, Gurugram, Haryana – 122016, India

www.samridhicrreation.com