SAMRIDHI
CRREATION







제품 카탈로그

혁신에서 출발하고
전문성으로 완성합니다



회사 소개

모든 섬유에 혁신을 담습니다

Samridhi Crreation은 인도 부직포 산업을 선도하는 기업으로, 위생, 의료, 산업 등 전 세계 다양한 용도를 위해 혁신적인 가공을 적용한 고품질 첨단 부직포를 공급합니다.



- 40년 이상의 전문성
- 첨단 생산 설비(독일, 이탈리아, 한국)
- 특수 원단 혁신을 이끄는 탄탄한 R&D
- 미국, 영국, 호주, 프랑스 등 전 세계 1,000곳 이상의 고객사

품질, 신뢰, 기술로 산업의 힘이 됩니다.

01 부직포

1.1 PP 스펀본드 4
1.2 PET 및 나일론 6 스펀본드 5
1.3 멜트블로운 6
1.4 SMS 및 SSMMS(스펀멜트) 7
1.5 SMS 및 SSMMS 8
1.6 에어스루(열풍) 9
1.7 니들펀칭 10
1.8 스펀레이스 11



목차

02 여과·단열 솔루션

2.1 공조용 에어 여과(HVAC) 12
2.2 고기능 단열재 13
2.3 자동차 필터 여재 14
2.4 집진기 백필터 여재 15



03 흡착재·와이퍼 솔루션

3.1 유흡착재 16
3.2 케미컬 흡착재 17
3.3 범용 흡착재 18
3.4 고시인성 범용 흡착롤 19
3.5 미끄럼방지 폴리 배면 멜트블로운 롤 20
3.6 접착식 흡착 바닥매트 21
3.7 재생 펠트(쇼디 펠트) 흡착재 22
3.8 고흡수성수지(SAP) 플랫 삭스 23
3.9 와이핑 제품 24
4.0 흡착붐용 망 25



부직포

PP 스펀본드

균일한 구조
강도·일관성·신뢰성

평량(SSS)
8~80 g/m²

평량(SS)
10~80 g/m²

부드러움과 강도
편안함과 내구성의 균형

Samridhi Crreation의 프리미엄 100% 폴리프로필렌 스펀본드 부직포는 강도, 내구성, 비용 효율을 위해 설계되었습니다. 2빔 및 3빔 압출 기술과 첨단 Reicofil(독일) 설비로 생산하여 뛰어난 인장강도와 신율을 제공합니다. 완전 자동화 라인, 인라인 카메라 검사, 로봇 포장으로 일관된 품질, 위생, 정밀도를 보장합니다. 세계 최고 수준의 원료 공급업체와 협력하여, 전 세계 산업에서 신뢰받는 성능 기준의 부직포를 공급합니다.



부직포



PET 및 나일론 6 스펀본드

Samridhi Crreation의 PET 및 나일론 6 스펀본드 부직포는 강도, 내구성, 균일성을 위해 설계되었습니다. 여과, 자동차, 신발, 카펫, 조경 등 다양한 산업의 요구를 충족합니다. 첨단 기술로 생산한 고성능 원단으로 장기간의 신뢰성과 폭넓은 용도를 보장합니다.

인장강도
뛰어난 내구성

성형 유연성
유연한 성형

아스팔트 접착성
강한 접착

용착성
쉬운 용착

내열성
열에 강함

코팅 적합성
쉬운 코팅

올 풀림 없는 가장자리
깔끔한 가장자리

본딩
플랫 및 포인트

평량 범위
15~150 g/m²

멜트블로운(필터 여재)



높은 포집효율
N90–N99, FFP1–FFP3 규격

수술용 마스크 규격
의료용 마스크

다양한 여과 용도
꽃가루, 연료, 엔진, 유압, 실내 공기, 진공청소기, 액체, HVAC

멜트블로운 기술은 미세하고 효율적인 여과재를 생산하는 대표적인 공정입니다. 사람 머리카락이나 셀룰로오스 섬유보다 훨씬 가는 10마이크론 미만의 섬유를 만들어 우수한 여과 성능을 제공합니다. 폴리프로필렌(PP), PET, PBT 등의 폴리머를 용융해 미세 노즐로 압출하고 고속 열풍으로 연신합니다. 이렇게 만든 극세섬유는 균일한 부직포 웹을 이루며 기계적, 열적 또는 화학적으로 결합됩니다. 이 원단은 의료용 마스크, 호흡보호구, HVAC 필터, 액체 필터 등 핵심 용도에 폭넓게 사용됩니다.



SMS 및 SSMMS(스펀멜트)

Samridhi Crreation은 첨단 3빔(SMS) 및 5빔(SSMMS) 공정으로 생산한 프리미엄 100% 폴리프로필렌 SMS 및 SSMMS 부직포를 공급합니다. 본래 소수성인 이 원단은 뛰어난 차단 성능, 부드러움, 강도와 균일성을 갖추어 기저귀, 수술 가운, 수술포, 멸균 포장재 및 의료용 키트에 이상적입니다.

독일 'Reicofil' 첨단 기술을 적용한 완전 자동화 비접촉 라인과 로봇 포장으로 생산하여 사람의 손이 전혀 닿지 않으며, 의료, 위생 및 산업 분야 전반에서 일관된 품질과 내구성, 세계적으로 신뢰받는 성능을 보장합니다.



	SMS	SSMMS
빔 공정	(스펀본드 + 멜트블로운 + 스펀본드)	(스펀본드 + 스펀본드 + 멜트블로운 + 멜트블로운 + 스펀본드)
구조 및 층	3층 + 강도와 여과 성능의 우수한 균형.	5층 + 더 뛰어난 부드러움, 차단 성능, 균일성.
성능	강하고 내구성이 뛰어나 의료·위생 용도에 널리 사용됩니다.	SMS 대비 더 높은 보호 성능, 우수한 액체 차단성, 더 부드러운 촉감을 제공합니다.
용도	기저귀, 기본 수술 가운, 수술포, 포장재, 위생 제품	수술 가운, 멸균 포장재, 의료용 키트, 위생 솔루션

에어스루(열풍)

균일한 구조
일관된 품질

부드러움과 강도
균형 잡힌 성능


평량
12~70 g/m²

웹 균일성
안정적인 질감

탁월한 부드러움
뛰어난 착용감

Samridhi Crreation의 에어스루 부직포(열풍 부직포)는 첨단 본딩 기술로 만든 프리미엄 100% 폴리프로필렌 소재입니다. 부드럽고 벌키하며 균일하고 강해 아기 기저귀, 여성 위생용품, 성인용 요실금 제품에 이상적입니다. 열풍으로 섬유를 결합하면서 부피감을 유지하여 위생 용도에서 편안함, 내구성, 높은 성능을 보장합니다.





니들펀칭

니들펀칭은 부직포를 만드는 가장 오래되고 효과적인 방법 중 하나입니다. 건식 카딩 기술로 흩어진 섬유를 갈고리 바늘로 얽어 강한 3D 구조를 만들며, 내구성과 유연성을 갖춘 두꺼운 소재를 생산합니다.

특성

강하고 균일한 구조
강도


평량
60~2000 g/m²

부드러움과 강도의 균형
부드러움



일관된 웹 품질
일관성

맞춤형 사양
맞춤 제작



섬유

- PTFE
- 비스코스
- 나일론
- PPS
- 아라미드
- PAN
- 폴리프로필렌
- PET 폴리에스터

스펀레이스



Samridhi Crreation은 연간 12,000톤의 생산 능력을 갖춘 선도적인 스펀레이스 부직포 제조업체입니다. 프랑스의 첨단 기술로 글로벌 기준과 업계 검증을 충족하는 세계적 수준의 원단을 공급합니다. 엄격한 위생 조건에서 생산한 당사 스펀레이스 원단은 물티슈, 상처 관리, 위생 제품 등의 용도에서 신뢰받으며, Samridhi Crreation을 부직포 업계의 믿을 수 있는 이름으로 자리매김하게 합니다.



다양한 제품 라인업
무지, 타공, 엠보, 인쇄, 기능성 처리

소재 선택의 유연성
폴리에스터, 비스코스, 면, 텐셀, 대나무

우수한 섬유 품질
부드러움과 피복성

향상된 벌키성
고급스러운 질감

향상된 내구성
강도와 저보풀

라미네이트 옵션
의료용(회색, 파랑/초록)

AAMI Level 2 준수
의료용 등급 성능

공조용(HVAC) 에어 필터 여재



Samridhi Crreation은 연구, 혁신, 첨단 기술을 결합하여 전 세계 제조업체가 신뢰하는 고품질의 경제적인 에어 필터 여재를 공급합니다. 제품군은 프리/조진/하이로프트(G1–M6), 백/포켓/미세(F5–F9), 활성탄(PET 및 PP), 캐빈필터 여재(PET, PP, PTFE)로 구성됩니다.

섬유 종류

- 폴리에스터
- 폴리프로필렌
- 아크릴(호모 및 코폴리머)
- PPS
- 메타 아라미드(Nomex, Conex)
- 파라 아라미드
- 폴리이미드(P-84)
- PTFE





후가공 옵션

- 기계적: 싱징, 글레이징, 캘린더링, 열고정
- 화학적: 발수, 발유, PTFE, 내산 가공

추가 기능

- 스크림 보강 — 강도와 내구성 향상
- 활성탄 여재 — 냄새·가스 제거, 긴 수명, HVAC 및 공기청정기

고기능 단열 소재





섬유 옵션

- 폴리에스터 – 내구성과 범용성
- 폴리프로필렌 – 가볍고 내화학성 우수
- 아크릴(호모/코) – 내분진·내화학성, 유연함
- PPS – 고온 및 내화학성
- 메타 아라미드 – 내열성과 강도
- 파라 아라미드 – 강하고 가벼움
- 폴리이미드(P-84) – 내열성 및 내화학성
- PTFE – 불활성, 소수성, 안정성
- PPS 펠트 – 고온용(190~230 °C)
  - 난연성 및 내화학성
  - 내구성과 강도
- PAN 펠트 – 강하고 안정적
  - 내화학성/내산화성
  - 저밀도, 에너지 효율
- 아라미드 펠트 – 내열성 및 내화학성
  - 경량, 고강도
  - 난연성 및 단열성
- PTFE 펠트 – 불활성 및 소수성
  - 최대 260 °C까지 안정
  - 유연하고 가벼우며 내구성 우수

후가공

- 기계적: 싱징, 글레이징, 캘린더링, 열고정
- 화학적: 발수/발유, PTFE, 내산 가공
- 추가: 스크림 보강으로 강도 향상



자동차 필터 여재



Samridhi Crreation은 자동차 여과 시장에 맞춘 셀룰로오스 필터 여재 롤, 복합 필터 여재 롤, 가스터빈 필터 여재 등 첨단 여과 소재를 생산합니다.

섬유:

캐빈 에어 여재 - 미세섬유와 정전기 대전으로 서브마이크론 입자를 포집하며, 압력손실이 낮고 열과 습도에도 안정적입니다.

오일필터 여재 - 완전 합성, 메시 보강, 고하중/유압 용도에 강하고 신뢰성이 높습니다.

연료-수분 분리 여재 - PBT + 셀룰로오스 복합 구조로 수분을 효율적으로 제거해 엔진 수명을 연장합니다.

셀룰로오스 – 내구성과 내열성이 뛰어나고 분진 보유량이 높아 터빈, 연료/오일, 엔진 흡기, 유압 필터에 적합합니다.

복합 – 다층 설계로 뛰어난 다단 여과 효율을 제공합니다.

성능 기술:

기술 - 멜트블로운, 서멀본딩, 니들펀칭, 케미컬본딩, 나노 기술, 나노섬유.

집진기 백필터 여재



Samridhi Crreation은 다양한 산업의 고객 요구에 맞춰 정밀하게 설계한 집진기 백필터용 프리미엄 교체용 및 맞춤형 부직포 필터 여재를 폭넓게 공급합니다. 당사의 백필터 여재는 용도에 따라 조진 여과부터 미세 여과까지 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.

당사 여재는 시멘트 및 건자재, 금속 제련, 철강 제조, 석회 및 시멘트 생산, 석탄 화력발전, 폐기물 소각, 화학 플랜트, 세라믹 생산, 유리, 항공우주, 알루미늄 제련, 고무 제조, 고로가스 생산, 제약, 섬유 산업은 물론 식품, 음료, 식용유 분야까지 폭넓은 산업에서 신뢰받고 있습니다.

- 폴리에스터(PET): 강하고 내구성·내화학성이 우수하며 범용성이 높음.
- 폴리프로필렌(PP): 가볍고 내습성·내화학성이 우수해 액체/가스 여과에 적합.
- P84(폴리이미드): 고온용, 뛰어난 내열성과 내화학성.
- PPS: 내열·내산·내알칼리·내가수분해성으로 가혹한 환경에 적합.
- PTFE: 극한의 내화학성, 저마찰, 가혹한 조건에 적합.
- Nomex® 아라미드: 난연성, 고강도, 열 안정성.
- 호모폴리머 아크릴: 효율적, 내화학성·내습성
- 코폴리머 아크릴: 유연하고 내구성·내화학성 우수.

유흡착 솔루션



기름 및 유성 액체 처리를 위한 Samridhi Crreation의 멜트블로운 흡착재는 물은 흡수하지 않으면서 기름을 빠르고 효과적으로 흡수하여 수면 위 기름 회수에 이상적입니다. 패드, 롤, 필로우, 붐, 삭스, 입자형으로 공급되며, 산업 전반에서 변압기유, 차량 오일류, 그리스, 석유 제품, 솔벤트를 처리합니다. 자체 라미네이팅이 필요한 고객사에는 멜트블로운 및 스펀본드 롤도 공급합니다.

유흡착재의 주요 특징

경제성
유성 액체만 흡수

견고한 구조
100% 폴리프로필렌, 열접착,

빠른 흡수 확산
엠보(딤플) 패턴이 액체를 빠르게 퍼뜨려 효율적인

높은 흡착력
미세섬유가 잔여물 없이 더 많은 액체를 머금습니다.

선택적 흡수
기름/연료만 흡수하고 물은 밀어내 육상·수상 유출에 이상적.

누유 감지
밝은 흰색으로 누유와 포화 상태를 쉽게 확인.



케미컬 흡착 솔루션

Samridhi Crreation은 패드, 롤, 붐, 삭스, 필로우, 입자형 등 케미컬 흡착재 전 제품군을 공급하며, 모두 유해 화학물질 유출을 안전하게 처리하도록 특별히 설계되었습니다. 산, 염기, 부식성 물질, 미확인 액체에 효과적이며 화학물질 저장소, 실험실, 보일러실, 산업 현장에서 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다.

맞춤형 라미네이팅용 멜트블로운 및 스펀본드 롤도 공급합니다. 당사 흡착재는 고농도 화학물질에서도 열화되지 않아 탁월한 안전성과 내구성, 안심을 보장합니다.



대규모 유해·비유해 화학물질 유출에 효과적:
지속적인 누출 관리에 이상적

다양한 흡수 범위:
다양한 산, 염기, 부식성 물질, 화학물질 및 유해

내구성:
고농도 산·염기를 포함해 다양한 산, 염기, 부식성 물질, 화학물질, 미확인 유해 액체를 흡수합니다.

고시인성:
밝은 노란색으로 유출 비상 상황이나 정리 작업 시, 특히 유해 화학물질일 때 쉽게 식별할 수 있습니다.

흡착재·와이퍼 솔루션

범용 흡착 솔루션



Samridhi Crreation의 범용 흡착재는 기름, 솔벤트, 절삭유, 수성 액체 등 모든 액체 유출에 대응하도록 설계되었습니다. 패드, 롤, 필로우, 붐, 삭스, 입자형으로 공급되며, 높은 흡착력으로 빠르고 확실한 정리를 돕습니다.

기계 하부, 유지보수 작업, 오버스프레이 관리, 작업대 깔개 용도에 적합하며, 깨끗하고 안전하며 효율적인 작업 환경을 만듭니다.

자체 라미네이팅용 멜트블로운 및 스펀본드 롤도 공급하여 더 높은 유연성과 맞춤 제작을 제공합니다.

경제성
흡수: 기름, 물,

내구성
다층 폴리프로필렌, 접착 및

빠른 흡수 확산
엠보 디자인이 액체를 빠르게 퍼뜨려 신속하게 정리.

초고흡수
미세섬유가 잔여물 없이 더 많은 액체를 가둡니다.

오래 깨끗하게
짙은 회색이 오염을 가려 더 오래 사용.

고시인성 범용 흡착롤



최고의 시인성과 범용성을 위해 설계된 이 패드와 롤은 밝은 노란색/라임색 고시인성 표면을 갖추어, 분주한 작업장에서 유출 대응 제품이자 명확한 안전 경고 표시 역할을 합니다.

다양한 액체 흡수 – 기름, 절삭유, 솔벤트, 수성 액체를 처리합니다.

내구성과 신뢰성 – 폴리프로필렌 멜트블로운 부직포로 강도와 신뢰성 확보.

빠른 흡수 확산 – 신속한 흡수로 효율적인 정리.

작업장 안전 – 미끄럼 사고를 줄이고 OSHA 준수를 지원하며 시인성을 높입니다.

다양한 용도 – 공장, 창고, 정비소, 유지보수 구역에 적합.

이중 기능 – 액체를 흡수하는 동시에 주의 표시 역할.

고시인성 층 – 밝은 표면이 작업자에게 경고하여 미끄럼 위험 감소.

탁월한 내구성 – 고강도 스펀본드가 통행과 장비 하중에도 찢어지지 않음

저보풀·깨끗한 사용 – 민감한 기계와 환경에서도 깨끗하게 사용.

찢김 방지 강도 – 거친 사용과 고점도 액체에도 견딤

다양한 흡수 대상 – 기름, 연료, 절삭유, 솔벤트, 물 등을 흡수.



미끄럼방지 폴리 배면 멜트블로운 롤



이 흡수매트 롤은 수술실, 스크럽 싱크 구역, 오염 제거 구역에서 빠르고 확실한 액체 관리를 위해 특별히 설계되었습니다. 혈액, 식염수, 기름 등의 액체를 빠르게 흡수하여 수술 내내 미끄럽지 않고 건조하며 안전한 작업 환경을 유지하도록 돕습니다.

고르지 않은 바닥에도 밀착되어 빈틈없이 덮고 빠르고 간편하게 정리할 수 있으므로, 수술 사이의 준비 시간과 비용을 줄여 줍니다. 흡수력이 높고 라텍스 프리이며 일회용, 비멸균 제품으로 의료 시설에 편리하고 위생적인 선택입니다.

각 롤은 맞춤 제작이 가능하며 요구에 따라 쉽게 뜯을 수 있도록 절취선을 넣을 수 있어 유연하고 낭비가 적습니다. 표준 중량 구조와 불투수성 폴리 배면으로 자체 중량의 최대 25배를 흡수하며 바닥을 안전하게 보호하는 뛰어난 성능을 제공합니다.


- 뛰어난 흡수력 – 혈액, 식염수, 기름 등 액체를 빠르게 흡수.
- 향상된 안전성 – 수술실과 스크럽 구역을 미끄럼 없이 유지.
- 시간 절약 – 빠른 정리로 수술 간 대기 시간 단축.
- 유연한 설계 – 바닥에 밀착, 절취선으로 쉽게 뜯어 사용.
- 높은 흡수 용량 – 자체 중량의 최대 25배 흡수.
- 보호 배면 – 폴리 층이 바닥으로의 누액을 방지.
- 위생적 사용 – 라텍스 프리, 일회용, 비멸균.



접착식 흡착 바닥매트



접착식 흡착 바닥매트는 액체 유출이나 습기가 생기기 쉬운 곳에서 미끄러짐과 넘어짐을 방지하여 작업장 안전을 높이도록 설계되었습니다. 출입구, 통로, 생산 구역, 기계 주변에 적합하며, 업계 최고 수준의 흡수력과 뛰어난 내구성을 겸비한 롤 제품입니다.



- 고성능 소재: 고중량 폴리에스터 니들펀칭 원단으로 뛰어난 흡수력과 내구성.
- 접착식 배면: 보행자나 지게차 통행에도 밀리지 않고 단단히 고정.
- 이중 흡수: 기름과 수성 액체를 모두 흡수.
- 빠른 건조: 저보풀·속건 표면으로 깔끔하고 전문적인 외관.
- 맞춤 재단: 작업 공간이나 장비 배치에 맞춰 쉽게 재단.
- 확실한 커버리지: 빠르게 펼쳐 길고 통행량 많은 구역을 보호.

접착식 배면 덕분에 많은 보행자 통행이나 장비 이동에도 매트가 어느 곳에서나 단단히 고정됩니다. 빠르게 마르는 표면과 저보풀 구성으로 관리가 쉽고 깔끔하고 전문적인 외관을 제공합니다.

이 롤은 청소 시간을 줄이고 운영 효율을 높이며 작업장 안전 기준 준수를 지원합니다. 성능과 신뢰성이 가장 중요한 통행량 많은 환경에 적합합니다.



재생 펠트(쇼디 펠트) 흡착재



당사의 재생 면 섬유 쇼디 펠트는 표준 두께 6~7 mm로 공급되며, 두께와 밀도를 맞춤 설정할 수 있습니다. 농약, 합성 비료, GMO 없이 재배한 인도산 면사에 재활용 섬유 폐기물을 혼합해 만들며, 재생 면 80%와 재생 폴리에스터 20%로 구성됩니다. 따라서 생분해성, 재활용성, 재생 가능성을 갖추어 인테리어 소재나 새로운 펠트 생산에 적합합니다.

필요량보다 많은 전력을 생산하는 태양광 에너지로 생산하여 CO_2 배출을 크게 줄입니다. 생분해되지 않고 자원 소모가 큰 석유 기반 멜트블로운 패드와 달리, 당사의 면 펠트는 환경 영향을 최소화한 지속가능한 친환경 대안입니다.



고흡수성수지(SAP) 플랫 삭스



고흡수성수지(SAP) 플랫 삭스는 다양한 환경에서 누수와 유출을 효과적으로 관리하도록 설계된 고성능 일회용 스트립입니다. 탁월한 흡수력을 갖춘 이 스트립은 특히 식품 매장의 냉장 쇼케이스 누수 관리에 적합하여 미끄러짐·넘어짐 사고 위험을 크게 줄입니다. 흡수력을 높이는 동시에 통행량 많은 구역에서 눈에 띄는 경고 표시 역할도 하여 사고 예방에 도움이 됩니다.



가볍고 설치가 쉬워 바닥 왁스 박리 작업 시 설비 보호, 창문 청소 시 창틀과 선반 보호, 수영장 구역의 위생 관리 등에 이상적입니다. 또한 SAP 플랫 삭스는 주방, 화장실, 의료 시설 청소에도 매우 효과적이며, 종이 타월이나 걸레 같은 기존 방식보다 높은 효율과 성능을 제공합니다.

제품 장점

- 사용 편의성: 최소한의 교육, 바로 사용 가능.
- 안전 우선: 혼잡한 구역의 미끄럼·넘어짐 위험 감소.
- 시각적 표시: 셰브론 디자인으로 위험 인지도 향상.
- 신속 대응: 유출을 빠르게 처리해 가동 중단 최소화.

특성

- 간편한 설치: 간단하고 실용적인 유출 관리.
- 효율과 안전: 정리 작업을 간소화하고 안전성 향상.
- 높은 흡수력: 스트립당 최대 2리터 흡수.
- 다양한 용도: 소매점, 의료, 호텔·외식, 주방, 화장실, 산업 현장에 적합.

와이핑 제품



전자, 항공우주, 자동차, 식품·호텔, 클린룸, 산업 현장 등 다양한 산업을 위한 폭넓은 와이핑 소재를 공급합니다. 뛰어난 세정력, 유지보수, 생산 효율을 위해 설계된 당사 제품은 모든 분야에서 탁월한 품질, 신뢰성, 범용성을 보장합니다.

폴리에스터 우드펄프 스펀레이스:
내구성, 흡수성; 무지, 크레이프, 엠보.

폴리프로필렌 우드펄프 스펀레이스:
내화학성·내마모성; 무지, 크레이프, 엠보.

폴리프로필렌 멜트블로운:
기름/화학물질 고흡수; 무지, 엠보.

비스코스 및 셀룰로오스:
친환경, 흡수성; 무지, 엠보

대나무:
지속가능, 생분해성; 무지, 엠보.

극세사:
보풀·스크래치 없는 세정; 무지.



흡착붐용 망



당사의 흡착붐용 망은 100% 폴리에스터 원사로 만든 필수 부품으로, 물은 밀어내고 기름과 탄화수소를 흡수하도록 설계된 흡착붐에서 충전재를 감싸고 담는 데 사용됩니다.

가벼운 설계와 뛰어난 강도의 결합에 중점을 둔 당사의 편직망은 흡착붐이 물 위에 쉽게 떠서 연못, 하천, 수조, 배출구, 호수, 바다 등 다양한 환경에서 기름 유출을 효율적으로 회수하도록 합니다. 사용 후 기름을 머금은 흡착붐을 쉽게 회수하는 데 필요한 강도와 유연성을 제공합니다.

또한 당사의 흡착붐용 망은 다양한 산업 현장에서 기계와 장비 주변에 설치하여 잠재적인 기름 유출을 차단하는 용도로도 사용됩니다.

- 강하고 견고함: 열악한 조건에서도 오래 사용.
- 내자외선(UV): 햇빛 노출에도 강도와 유연성 유지.
- 유연성: 설치와 회수가 쉬움.
- 경량: 취급과 관리가 쉬움.





글로벌 품질을 만드는 전문가와 연결하십시오.

문의하기

+91 1244308167, +91 1244027463

sarvang.sawalka@samridhi.co,
shiv.m@samridhi.co

공장: Survey 4032, Saroli, Surat – 395010, Gujarat, 인도

본사: 624, Udyog Vihar Phase V, Hotel Oberoi 인근, Gurugram, Haryana – 122016, 인도

www.samridhicrreation.com