SAMRIDHI
CRREATION







Katalog Produk

DIILHAMKAN OLEH INOVASI
DIPACU OLEH KEPAKARAN



Siapa Kami

Inovasi dalam setiap gentian

Samridhi Crreation menerajui industri fabrik non-woven India dengan fabrik termaju berkualiti tinggi dan rawatan inovatif untuk aplikasi kebersihan, perubatan, industri dan lain-lain di seluruh dunia.



- *40+ Tahun Kecemerlangan*
- *Kemudahan Canggih (Jerman, Itali & Korea)*
- *R&D kukuh memacu inovasi fabrik khas*
- *1,000+ Pelanggan Global di AS, UK, Australia, Perancis & lain-lain*

Memacu industri dengan kualiti, kepercayaan dan teknologi.

Kandungan

01 FABRIK NON-WOVEN

1.1 SPUNBOND PP 4
1.2 SPUNBOND PET DAN NILON 6 5
1.3 MELTBLOWN 6
1.4 SMS & SSMMS (SPUNMELT) 7
1.5 SMS & SSMMS 8
1.6 HOT AIR THROUGH 9
1.7 NEEDLE PUNCH 10
1.8 SPUNLACE 11



02 PENYELESAIAN PENAPISAN & PENEBAT

2.1 PENAPISAN UDARA (HVAC) 12
2.2 PENEBAT TERMAJU 13
2.3 PENAPISAN AUTOMOTIF 14
2.4 MEDIA PENAPIS BEG HABUK 15



03 TUMPAHAN & KAIN LAP

3.1 PENYERAP MINYAK 16
3.2 PENYERAP KIMIA 17
3.3 PENYERAP UNIVERSAL 18
3.4 GULUNGAN PENYERAP UNIVERSAL HI-VIS 19
3.5 GULUNGAN MELTBLOWN BERALAS POLI ANTI-GELINCIR 20
3.6 MAT LANTAI PENYERAP BERPELEKAT 21
3.7 PRODUK PENYERAP SHODDY FELT 22
3.8 SOCK LEPER POLIMER 23
SUPER PENYERAP (SAP) 24
3.9 PRODUK KAIN LAP
4.0 JARING BOOM MINYAK 25



SPUNBOND PP



Struktur Seragam
Kuat, konsisten & boleh diharap

Berat Asas (SSS)
8–80 gsm

Berat Asas (SS)
10–80 gsm

Lembut & Kuat
Selesa dan tahan lama, seimbang

Fabrik spunbond 100% polipropilena premium *Samridhi Crreation* direka untuk kekuatan, ketahanan dan kecekapan kos. Dihasilkan dengan *teknologi ekstruder 2-beam & 3-beam* dan sistem Reicofil (Jerman) termaju, ia menawarkan kekuatan tegangan dan pemanjangan yang unggul. Dengan barisan automatik sepenuhnya, ujian kamera dalam talian dan pembungkusan robotik, kami memastikan kualiti, kebersihan dan ketepatan yang konsisten. *Bekerjasama dengan pembekal bahan mentah global terkemuka,* kami menghasilkan fabrik non-woven yang menjadi penanda aras prestasi—dipercayai industri di seluruh dunia.



Fabrik Non-Woven



SPUNBOND PET DAN NILON 6

Fabrik Non-Woven Spunbond PET & Nilon 6 *Samridhi Crreation* direka untuk kekuatan, ketahanan dan keseragaman. Ia memenuhi pelbagai keperluan industri seperti penapisan, automotif, kasut, permaidani dan landskap. Dihasilkan dengan teknologi termaju, fabrik berprestasi tinggi ini menjamin kebolehpercayaan jangka panjang dan aplikasi serba guna.

Kekuatan Tegangan
Sangat Tahan Lasak

Mudah Dibentuk
Bentuk Fleksibel

Lekatan Bitumen
Ikatan Kuat

Boleh Dikimpal
Mudah Dikimpal

Tahan Haba
Rintangan Haba


Afiniti Salutan
Mudah Disalut

Tepi Tidak Berjurai
Tepi Kemas

Ikatan
Rata & Titik

Julat GSM
15–150 gsm

MELTBLOWN (MEDIA PENAPIS)



Kecekapan Penapisan Tinggi
Standard N90–N99, FFP1–FFP3

Pematuhan Pembedahan
ASTM Tahap 1–3

Penapisan Serba Guna
Debunga, Bahan Api,
Enjin, Hidraulik, Udara
Bilik, Vakum, Cecair, HVAC

Teknologi *meltblown* ialah proses utama untuk menghasilkan media penapis yang halus dan cekap. Ia menghasilkan *gentian bawah 10 mikron*—jauh lebih kecil daripada rambut manusia atau gentian selulosa—untuk prestasi penapisan yang cemerlang. Menggunakan polimer seperti polipropilena (PP), PET atau PBT, bahan lebur diekstrud melalui muncung mikroskopik dan diregang oleh udara panas berhalaju tinggi. Gentian ultra halus yang terhasil membentuk web non-woven seragam, diikat secara mekanikal, terma atau kimia. Fabrik ini digunakan secara meluas dalam pelitup perubatan, respirator, penapis HVAC, penapis cecair dan aplikasi kritikal lain.




SMS & SSMMS (SPUNMELT)

Samridhi Crreation menawarkan *fabrik non-woven SMS dan SSMMS 100% polipropilena premium,* dihasilkan melalui proses *tiga beam (SMS) dan lima beam (SSMMS)* termaju. Bersifat *hidrofobik* secara semula jadi, fabrik ini memberikan *perlindungan halangan, kelembutan, kekuatan* dan *keseragaman* yang unggul, sesuai untuk *lampin, gaun pembedahan, kain tutup, pembalut pensterilan* dan kit perubatan.

Dihasilkan dengan teknologi 'Reicofil' Jerman yang canggih pada barisan automatik sepenuhnya tanpa sentuhan dengan pembungkusan robotik, ia menjamin sifar sentuhan manusia, kualiti konsisten, ketahanan dan *prestasi global yang dipercayai* dalam sektor *kesihatan, kebersihan* dan industri





	SMS	SSMMS
Proses Beam	(Spunbond + Meltblown + Spunbond)	(Spunbond + Spunbond + Meltblown + Meltblown + Spunbond)
Struktur & Lapisan	3 lapisan + Kekuatan & penapisan seimbang.	5 lapisan + Lebih lembut, perlindungan halangan & seragam.
Prestasi	Kuat, tahan lama dan meluas dalam aplikasi perubatan & kebersihan.	Perlindungan lebih tinggi, rintangan cecair lebih baik dan lebih lembut berbanding SMS.
Aplikasi	Lampin, gaun pembedahan asas, kain tutup, pembalut, produk kebersihan	Gaun pembedahan, pembalut steril, kit perubatan, penyelesaian kebersihan

HOT AIR THROUGH

Struktur Seragam
Kualiti Konsisten

Lembut & Kuat
Prestasi Seimbang


Berat Asas
12–70 gsm

Web Konsisten
Tekstur Seragam

Kelembutan Unggul
Keselesaan Luar Biasa



Fabrik Non-Woven Hot Air-Through (Hot Air Cotton) Samridhi Crreation ialah bahan premium 100% polipropilena yang dihasilkan dengan *teknologi ikatan* termaju. Lembut, gebu, seragam dan kuat, ia sesuai untuk lampin bayi, tuala wanita dan produk inkontinens dewasa. Mengikat gentian dengan udara panas sambil mengekalkan kegebuan, ia menjamin keselesaan, ketahanan dan prestasi tinggi dalam aplikasi kebersihan.



NEEDLE PUNCH


Needle punch ialah salah satu kaedah tertua dan paling berkesan untuk membuat fabrik non-woven. Dengan *teknologi karding letakan kering*, gentian longgar dijalin menjadi *struktur 3D yang kuat* oleh jarum berduri, menghasilkan bahan yang tahan lama, fleksibel dan tebal.

Sifat

Struktur Kuat & Seragam
Kekuatan


Berat Asas
60–2000 gsm

Kelembutan & Kekuatan Seimbang
Kelembutan



Kualiti Web Konsisten
Konsistensi

Ciri Boleh Disesuaikan
Boleh Ubah Suai



Gentian

- PTFE
- Viskos
- Nilon
- PPS
- Aramid
- PAN
- Polipropilena
- PET Poliester

SPUNLACE



Samridhi Crreation ialah pengeluar terkemuka *fabrik non-woven spunlace* dengan *kapasiti tahunan 12,000 MT.* Menggunakan teknologi Perancis termaju, kami menghasilkan fabrik bertaraf dunia yang memenuhi standard global dan pengesahan industri. Dihasilkan dalam keadaan kebersihan yang ketat, fabrik spunlace kami dipercayai untuk aplikasi seperti tisu basah, rawatan luka dan produk kebersihan—menjadikan Samridhi Crreation nama yang boleh diharap dalam industri non-woven.



Rangkaian Produk Luas

Biasa, Berlubang, Bertimbul, Bercetak, Dirawat

Pelbagai Bahan

Poliester, Viskos, Kapas, Tencel, Buluh

Gentian Berkualiti Unggul

Lembut & Litupan Baik

Lebih Gebu

Tekstur Premium

Ketahanan Lebih Tinggi

Kuat & Rendah Lint

Pilihan Berlamina

Perubatan (Kelabu, Biru/Hijau)

Pematuhan AAMI Tahap 2

Prestasi Gred Perubatan

MEDIA PENAPIS UDARA (HVAC)



Di *Samridhi Crreation,* kami menggabungkan penyelidikan, inovasi dan teknologi termaju untuk menghasilkan media penapis udara berkualiti tinggi dan kos efektif yang dipercayai pengeluar global. Rangkaian kami: Pra/Kasar/High-Loft (G1–M6), Beg/Poket/Halus (F5–F9), Karbon Teraktif (PET & PP) dan Media Penapis Kabin (PET, PP, PTFE)—semuanya *mematuhi standard EN779, EN1822 dan ASHRAE* untuk prestasi yang boleh diharap.

Jenis Gentian

- Poliester
- Polipropilena
- Akrilik (Homo & Kopolimer)
- PPS
- Meta-Aramid (Nomex, Conex)
- Para-Aramid
- Poliimida (P-84)
- PTFE



Pilihan Kemasan

- Mekanikal: pembakaran bulu, Pengilatan, Pengkalenderan, Set Haba
- Kimia: Kalis Air, Kalis Minyak, PTFE, Tahan Asid



Ciri Tambahan

- Disokong Scrim — untuk kekuatan & ketahanan tambahan
- Media Karbon Teraktif — Menyingkir bau & gas, tahan lama, HVAC & penulen udara

BAHAN PENEBAT TERMAJU





Kemasan

- Mekanikal: pembakaran bulu, pengilatan, pengkalenderan, set haba
- Kimia: kalis air/minyak, PTFE, tahan asid
- Tambahan: kekuatan disokong scrim



Pilihan Gentian

- Poliester – tahan lama & serba guna
- Polipropilena – ringan, tahan kimia
- Akrilik (Homo/Ko) – tahan habuk & kimia, fleksibel
- PPS – tahan suhu tinggi & kimia
- Meta-Aramid – haba & kekuatan
- Para-Aramid – kuat & ringan
- Poliimida (P-84) – tahan haba & kimia
- PTFE – lengai, hidrofobik, stabil
- Felt PPS – Suhu tinggi (190–230 °C)
  - Kalis api & tahan kimia
  - Tahan lama & kuat
- Felt PAN – Kuat & stabil
  - Tahan kimia/pengoksidaan
  - Ketumpatan rendah, cekap tenaga
- Felt Aramid – Tahan haba & kimia
  - Ringan, kekuatan tinggi
  - Kalis api & menebat
- Felt PTFE – Lengai & hidrofobik
  - Stabil hingga 260 °C
  - Fleksibel, ringan & tahan lama

MEDIA PENAPIS AUTOMOTIF



Di *Samridhi Crreation,* kami mengeluarkan bahan penapisan termaju — termasuk *Gulungan Media Penapis Selulosa, Gulungan Media Penapis Komposit dan Media Penapis Turbin Gas* yang disesuaikan untuk pasaran penapisan automotif.

Gentian:

Media Udara Kabin - Gentian halus + cas elektrostatik untuk tangkapan sub-mikron, susutan tekanan rendah, stabil dalam haba & lembapan.

Media Penapis Minyak - Sintetik sepenuhnya, diperkukuh jaringan, kuat & boleh diharap untuk kegunaan berat/hidraulik.

Media Bahan Api-Air - Komposit PBT + selulosa untuk penyingkiran lembapan cekap, enjin lebih tahan lama.

Selulosa – Tahan lama, tahan haba, daya tampung habuk tinggi untuk penapis turbin, bahan api/minyak, udara enjin & hidraulik.

Komposit – Reka bentuk berbilang lapisan, kecekapan berbilang peringkat unggul.

Sistem Prestasi:

Teknologi - Meltblown, ikatan terma, needle punch, ikatan kimia, nanoteknologi, gentian nano.

MEDIA PENAPIS BEG HABUK



Samridhi Crreation menawarkan rangkaian lengkap media gantian dan *media penapis non-woven tersuai* berkualiti premium untuk penapis beg habuk, direka teliti bagi memenuhi pelbagai keperluan pelanggan dalam banyak industri. Media penapis beg habuk kami direka untuk prestasi cemerlang, dengan tahap kecekapan dari *penapisan kasar hingga penapisan halus,* bergantung pada aplikasi.

Media kami dipercayai dalam pelbagai industri, termasuk industri simen dan bahan binaan, loji peleburan logam, pembuatan keluli, pengeluaran kapur dan simen, loji janakuasa arang batu, kemudahan pembakaran sisa, loji kimia, pengeluaran seramik, industri kaca, aeroangkasa, loji penurunan aluminium, pembuatan getah, pengeluaran gas relau bagas, farmaseutikal, industri tekstil, serta sektor makanan, minuman dan minyak masak.

- Poliester (PET): Kuat, tahan lama, tahan kimia, serba guna.
- Polipropilena (PP): Ringan, tahan lembapan & kimia untuk penapisan cecair/gas.
- P84 (poliimida): Suhu tinggi, rintangan haba & kimia cemerlang.
- PPS: Tahan haba, asid, alkali & hidrolisis untuk keadaan sukar.
- PTFE: Rintangan kimia ekstrem, geseran rendah, keadaan sukar.
- Aramid Nomex®: Kalis api, kuat, stabil secara terma.
- Akrilik Homopolimer: Cekap, tahan kimia & lembapan
- Akrilik Kopolimer: Fleksibel, tahan lama, tahan kimia.

PENYERAP MINYAK



Untuk pembersihan minyak dan cecair berasaskan minyak, Penyerap Meltblown Samridhi Crreation memberikan *penyerapan pantas dan berkesan sambil menolak air* — sesuai untuk menyerap di permukaan air. Tersedia sebagai pad, gulungan, bantal, boom, sock dan partikulat, ia mengendalikan minyak transformer, cecair kenderaan, gris, produk petroleum dan pelarut dalam pelbagai industri. Kami juga membekalkan gulungan Meltblown dan Spunbond untuk pelanggan yang melaminasi sendiri.

Ciri Utama Penyerap Minyak

Kos Efektif
Hanya serap cecair berminyak

Binaan Tahan
100% polipropilena, ikatan terma,

Serapan Pantas
Corak lekuk menyebar cecair dengan cepat untuk

Daya Serap Tinggi
Gentian halus menakung lebih cecair tanpa sisa.

Serapan Selektif
Sasar minyak/bahan api, tolak air—sesuai untuk tumpahan darat & air.

Kesan Kebocoran
Warna putih terang menyerlahkan kebocoran dan tahap ketepuan.



PENYERAP KIMIA

Samridhi Crreation menawarkan *rangkaian lengkap penyerap kimia*—pad, gulungan, boom, sock, bantal dan partikulat—*direka khas untuk pembersihan selamat tumpahan kimia berbahaya.* Berkesan terhadap asid, bes, bahan menghakis dan cecair tidak diketahui, ia memberi perlindungan yang boleh diharap di stor kimia, makmal, bilik dandang dan tapak industri.

Kami juga membekalkan gulungan Meltblown dan Spunbond untuk *keperluan laminasi tersuai.* Penyerap kami *tahan degradasi walaupun dalam kimia berkepekatan tinggi,* menjamin keselamatan, ketahanan dan ketenangan fikiran.



Berkesan untuk tumpahan kimia besar, berbahaya dan tidak berbahaya:
Sesuai untuk mengawal kebocoran berterusan

Serapan serba guna:
Menyerap pelbagai asid, bes, bahan menghakis, bahan kimia dan cecair

Ketahanan:
Menyerap pelbagai asid, bes, bahan menghakis, bahan kimia dan cecair berbahaya yang tidak diketahui, termasuk yang berkepekatan asid dan bes tinggi.

Mudah dilihat:
Warna kuning terang memudahkan pengecaman semasa kecemasan tumpahan atau pembersihan, terutamanya bagi bahan kimia berbahaya.

PENYERAP UNIVERSAL



Penyerap Universal Samridhi Crreation *direka untuk semua tumpahan cecair—minyak, pelarut, bahan penyejuk atau berasaskan air.* Tersedia sebagai pad, gulungan, bantal, boom, sock dan partikulat, ia menyerap dengan tinggi untuk pembersihan pantas.

Sesuai di bawah mesin, semasa penyelenggaraan, kawalan semburan berlebihan atau melapik meja kerja, penyerap ini memastikan operasi bersih, selamat dan cekap.

Kami juga membekalkan gulungan Meltblown dan Spunbond untuk laminasi sendiri, dengan lebih fleksibiliti dan penyesuaian.

Kos Efektif
Serap minyak, air,

Tahan Lama
Polipropilena berbilang lapisan, diikat &

Serapan Pantas
Corak lekuk mempercepat sebaran cecair untuk pembersihan pantas.

Ultra Penyerap
Gentian halus mengunci lebih cecair, tanpa sisa.

Bersih Lebih Lama
Kelabu gelap menyembunyikan kotoran, lebih lama.

GULUNGAN PENYERAP UNIVERSAL HI-VIS



Direka untuk keterlihatan dan kepelbagaian maksimum, pad dan gulungan ini mempunyai permukaan hi-vis kuning/limau terang yang berfungsi sebagai penyerap tumpahan dan amaran keselamatan yang jelas di tempat kerja sibuk.

Serap Pelbagai Cecair – Minyak, bahan penyejuk, pelarut & cecair berasaskan air.

Tahan & Boleh Diharap – Non-woven meltblown polipropilena untuk kekuatan & keandalan.

Serapan Pantas – Serapan cepat untuk pembersihan cekap.

Keselamatan Kerja – Kurangkan gelincir, sokong pematuhan OSHA, lebih mudah dilihat.

Aplikasi Serba Guna – Sesuai untuk kilang, gudang, bengkel & kawasan penyelenggaraan.

Dwifungsi – Menyerap cecair sambil berfungsi sebagai penanda amaran.

Lapisan Hi-Vis – Permukaan terang memberi amaran, mengurangkan risiko gelincir.

Ketahanan Luar Biasa – Spunbond tugas berat tahan koyak di bawah lalu lintas & peralatan

Rendah Lint & Bersih – Bersih untuk mesin & persekitaran sensitif.

Kuat Tahan Koyak – Untuk kegunaan lasak & cecair kelikatan tinggi

Serapan Serba Guna – Minyak, bahan api, penyejuk, pelarut, air & lain-lain.



GULUNGAN MELTBLOWN BERALAS POLI ANTI-GELINCIR



Gulungan mat penyerap ini direka khas untuk *kawalan cecair yang pantas dan boleh diharap* di dewan bedah, kawasan sinki scrub dan zon dekontaminasi. Dengan menyerap cecair seperti darah, salin dan minyak dengan cepat, ia mengekalkan persekitaran kerja yang kering, selamat dan bebas gelincir sepanjang pembedahan.

Direka mengikut permukaan tidak rata, mat ini memberi litupan menyeluruh dan pembersihan pantas tanpa kerumitan—mengurangkan masa pertukaran yang mahal antara prosedur. Ia *sangat menyerap, bebas lateks, pakai buang dan tidak steril,* pilihan mudah dan bersih untuk kemudahan perubatan.

Setiap gulungan boleh dibuat mengikut tempahan dan ditebuk mengikut keperluan untuk mudah dikoyak, fleksibel dan minimum pembaziran. Dengan binaan berat standard dan alas poli kalis cecair, gulungan ini berprestasi unggul, menyerap sehingga 25 kali beratnya sambil melindungi lantai di bawahnya.

- Serapan Unggul – Cepat menyerap darah, salin, minyak dan cecair lain.
- Lebih Selamat – Dewan bedah & kawasan scrub bebas gelincir.
- Jimat Masa – Pembersihan pantas, kurang kelewatan.
- Reka Bentuk Fleksibel – Ikut permukaan; ditebuk untuk mudah dikoyak.
- Kapasiti Tinggi – Serap hingga 25X beratnya.
- Alas Pelindung – Lapisan poli halang resapan ke lantai.
- Penggunaan Bersih – Bebas lateks, pakai buang, tidak steril.



MAT LANTAI PENYERAP BERPELEKAT



Mat Lantai Penyerap *Berpelekat* direka untuk meningkatkan keselamatan tempat kerja dengan mencegah gelincir dan jatuh di kawasan yang terdedah kepada tumpahan cecair atau lembapan. Sesuai di pintu masuk, laluan, zon pengeluaran atau sekitar mesin, gulungan ini menggabungkan daya serap terunggul dengan ketahanan tinggi.



Alas berpelekat memastikan mat kekal kukuh di mana-mana tempat, walaupun dengan lalu lintas pejalan kaki yang tinggi atau peralatan beroda. Dengan *permukaan cepat kering dan komposisi rendah lint,* ia mudah diselenggara dan memberi *penampilan yang bersih dan profesional.*

Gulungan ini membantu mengurangkan masa pembersihan, meningkatkan kecekapan operasi dan menyokong pematuhan standard keselamatan tempat kerja. Sesuai untuk kawasan sibuk yang mementingkan prestasi dan keandalan.

Bahan Berprestasi Tinggi: Fabrik needle punch poliester berat untuk daya serap dan ketahanan unggul.

Alas Berpelekat: Kekal di tempatnya—tidak beralih dilalui orang atau forklift.

Serapan Dwi: Menyerap cecair minyak dan berasaskan air.

Cepat Kering: Rendah lint, permukaan cepat kering, kemas dan profesional.

Potong Ikut Saiz: Mudah dipotong ikut ruang kerja atau susun atur peralatan.

Litupan Andal: Cepat dibentang untuk kawasan panjang yang sibuk.




PRODUK PENYERAP SHODDY FELT



Shoddy felt gentian kapas kitar semula kami tersedia dalam ketebalan standard 6–7 mm dengan pilihan ketebalan dan ketumpatan tersuai. Dibuat daripada benang kapas India yang ditanam tanpa racun perosak, baja sintetik atau GMO, dan diadun dengan sisa tekstil kitar semula, ia mengandungi 80% kapas kitar semula dan 20% poliester kitar semula. Ia terbiodegradasi, boleh dikitar semula dan boleh diperbaharui, sesuai untuk perabot atau pengeluaran felt baharu.

Dihasilkan dengan *tenaga suria* yang menjana lebih banyak kuasa daripada keperluan, proses kami mengurangkan pelepasan CO_2 dengan ketara. Tidak seperti pad meltblown berasaskan petroleum yang tidak terbiodegradasi dan intensif sumber, felt kapas kami alternatif mampan dan mesra alam dengan *kesan alam sekitar minimum.*



SOCK LEPER POLIMER SUPER PENYERAP (SAP)



Sock Leper Polimer Super Penyerap (SAP) ialah *jalur pakai buang berprestasi tinggi* untuk mengawal kebocoran dan tumpahan dengan berkesan dalam pelbagai persekitaran. Dengan *daya serap yang luar biasa,* jalur ini amat sesuai untuk kebocoran kabinet penyejuk di premis runcit makanan, sekali gus mengurangkan risiko tergelincir dan jatuh. Reka bentuknya bukan sahaja meningkatkan daya serap malah menjadi penanda amaran yang jelas di kawasan sibuk, membantu mencegah kemalangan.



Ringan dan mudah dipasang, ia penyelesaian ideal untuk melindungi kelengkapan semasa menanggal lilin lantai, melindungi ambang dan birai semasa mencuci tingkap, dan menjaga kebersihan zon kolam renang. Sock Leper SAP juga sangat berkesan untuk pembersihan dapur, tandas dan kesihatan, lebih cekap berbanding kaedah biasa seperti tuala kertas dan sistem mop.

Kelebihan Produk

- Mesra Pengguna: Latihan minimum, sedia guna.
- Keselamatan: Kurangkan risiko tergelincir di kawasan sibuk.
- Penanda Visual: Corak chevron tingkatkan kesedaran bahaya.
- Tindakan Pantas: Atasi tumpahan cepat, kurang henti kerja.

Sifat

- Mudah Dipasang: Kawalan tumpahan ringkas, praktikal.
- Cekap & Selamat: Permudah pembersihan, tingkatkan keselamatan.
- Daya Serap Tinggi: Hingga 2 liter setiap jalur.
- Serba Guna: Sesuai untuk runcit, kesihatan, hospitaliti, dapur, tandas dan industri.

PRODUK KAIN LAP



Kami menawarkan pelbagai bahan kain lap untuk pelbagai industri termasuk *elektronik, aeroangkasa, automotif, makanan & hospitaliti, bilik bersih dan aplikasi industri.* Direka untuk pembersihan, penyelenggaraan dan kecekapan pengeluaran yang unggul, produk kami menjamin kualiti, keandalan dan kepelbagaian merentas sektor.

Spunlace Poliester Pulpa Kayu:
Tahan lama, menyerap; Biasa, Berkedut, Bertimbul.

Spunlace Polipropilena Pulpa Kayu:
Tahan kimia & lelasan; Biasa, Berkedut, Bertimbul.

Meltblown Polipropilena:
Daya serap tinggi untuk minyak/kimia; Biasa, Bertimbul.

Viskos & Selulosa:
Mesra alam, menyerap; Biasa, Bertimbul

Buluh:
Mampan, terbiodegradasi; Biasa, Bertimbul.

Mikrofiber:
Bebas lint, tanpa calar; Biasa.



JARING BOOM MINYAK



Jaring Boom Minyak kami *diperbuat daripada 100% benang poliester*, komponen penting untuk *membalut dan menakung pengisi dalam boom minyak,* yang direka khusus untuk menolak air sambil menyerap minyak dan hidrokarbon.

Dengan gabungan reka bentuk *ringan dan kekuatan luar biasa, jaring kait* kami memastikan boom minyak terapung dengan mudah dan mengumpul tumpahan minyak dengan cekap di pelbagai persekitaran seperti kolam, sungai, palung air, alur keluar, tasik dan lautan. Ia memberi kekuatan dan fleksibiliti untuk mengambil semula boom yang tepu selepas digunakan.

Selain itu, jaring boom minyak kami digunakan dalam pelbagai aplikasi industri, diletakkan di sekeliling mesin dan peralatan untuk menakung tumpahan minyak.

Kuat & Tahan Lama: Tahan keadaan sukar untuk kegunaan lama.

Tahan UV: Kekal kuat dan fleksibel di bawah cahaya matahari.

Lentur: Fleksibel, mudah dipasang dan diambil semula. I.

Ringan: Mudah dikendali dan diselenggara.





Hubungi pakar di sebalik kecemerlangan global.

HUBUNGI KAMI

+91 1244308167, +91 1244027463

sarvang.sawalka@samridhi.co,
shiv.m@samridhi.co

Kilang: Survey 4032, Saroli, Surat – 395010, Gujarat, India

Ibu Pejabat: 624, Udyog Vihar Phase V, berhampiran Hotel Oberoi, Gurugram, Haryana – 122016, India

www.samridhicrreation.com