SAMRIDHI
CRREATION







Catálogo de Produtos

INSPIRADOS PELA INOVAÇÃO
MOVIDOS PELA EXPERTISE



Quem Somos

Inovação em cada fibra

A Samridhi Crreation lidera a indústria de não tecidos da Índia, oferecendo tecidos avançados e de alta qualidade, com tratamentos inovadores para aplicações de higiene, médicas, industriais e outras em todo o mundo.



- *40+ anos de excelência*
- *Instalações de última geração (Alemanha, Itália e Coreia)*
- *P&D forte impulsionando inovações em tecidos especiais*
- *1.000+ clientes globais nos EUA, Reino Unido, Austrália, França e mais*

Impulsionando indústrias com qualidade, confiança e tecnologia.

Conteúdo

01 NÃO TECIDOS

1.1 SPUNBOND PP 4
1.2 SPUNBOND PET E NYLON 6 5
1.3 MELTBLOWN 6
1.4 SMS E SSMMS (SPUNMELT) 7
1.5 SMS E SSMMS 8
1.6 AIR-THROUGH 9
1.7 AGULHADO 10
1.8 SPUNLACE 11



02 SOLUÇÕES DE FILTRAÇÃO E ISOLAMENTO

2.1 FILTRAÇÃO DE AR (HVAC) 12
2.2 ISOLAMENTO AVANÇADO 13
2.3 FILTRAÇÃO AUTOMOTIVA 14
2.4 MEIOS P/ MANGAS FILTRANTES 15



03 ABSORVENTES E PANOS DE LIMPEZA

3.1 ABSORVENTE P/ ÓLEO 16
3.2 ABSORVENTE QUÍMICO 17
3.3 ABSORVENTE UNIVERSAL 18
3.4 BOBINA ABSORVENTE UNIVERSAL DE ALTA VISIBILIDADE 19
3.5 BOBINAS MELTBLOWN C/ FILME ANTIDERRAPANTE 20
3.6 TAPETE ABSORVENTE AUTOADESIVO 21
3.7 ABSORVENTES DE FELTRO RECICLADO 22
3.8 CORDÃO PLANO DE POLÍMERO SUPERABSORVENTE (SAP) 23
3.9 PANOS DE LIMPEZA 24
4.0 REDE PARA BARREIRAS 25



SPUNBOND PP



Estrutura Uniforme
Forte, consistente e confiável

Gramatura (SSS)
8–80 g/m²

Gramatura (SS)
10–80 g/m²

Maciez e Resistência
Conforto e durabilidade equilibrados

O não tecido spunbond premium 100% polipropileno *da Samridhi Crreation* é projetado para resistência, durabilidade e custo-benefício. Fabricado com *tecnologia de extrusão de 2 e 3 beams* e sistemas avançados Reicofil (Alemanha), oferece resistência à tração e alongamento superiores. Com linhas totalmente automatizadas, inspeção por câmera em linha e embalagem robotizada, garantimos qualidade, higiene e precisão constantes. *Em parceria com os principais fornecedores globais de matéria-prima,* entregamos não tecidos que são referência em desempenho — reconhecidos por indústrias do mundo todo.





SPUNBOND PET E NYLON 6

Os não tecidos spunbond de PET e nylon 6 *da Samridhi Crreation* são projetados para resistência, durabilidade e uniformidade. Atendem às diversas necessidades de setores como filtração, automotivo, calçados, carpetes e paisagismo. Fabricados com tecnologia avançada, esses tecidos de alto desempenho garantem confiabilidade de longo prazo e aplicações versáteis.

Resistência à Tração
Alta durabilidade

Moldagem Flexível
Forma flexível

Adesão ao Betume
Forte aderência

Soldabilidade
Fácil soldagem

Resistência ao Calor
Resiste ao calor

Aceita Revestimento
Fácil revestimento

Bordas sem Desfiar
Bordas limpas

Ligação
Lisa e por pontos

Gramatura
15–150 g/m²

MELTBLOWN (MEIO FILTRANTE)



Alta Eficiência de Filtração
Normas N90–N99, FFP1–FFP3

Conformidade Cirúrgica
ASTM Nível 1–3

Filtração Versátil
Pólen, combustível, motor, hidráulico, ar ambiente, aspirador, líquidos, HVAC

A tecnologia *meltblown* é um processo líder na produção de meios filtrantes finos e eficientes. Ela cria *fibras abaixo de 10 mícrons* — muito menores que um fio de cabelo humano ou fibras de celulose —, proporcionando excelente desempenho de filtração. Com polímeros como polipropileno (PP), PET ou PBT, o material fundido é extrudado por bicos microscópicos e estirado por ar quente em alta velocidade. As fibras ultrafinas resultantes formam uma manta não tecida uniforme, consolidada mecânica, térmica ou quimicamente. Esses tecidos são amplamente usados em máscaras médicas, respiradores, filtros HVAC, filtros de líquidos e outras aplicações críticas.




SMS E SSMMS (SPUNMELT)

A *Samridhi Crreation* oferece *não tecidos SMS e SSMMS premium 100% polipropileno,* fabricados com processos avançados de *três beams (SMS) e cinco beams (SSMMS)*. Naturalmente *hidrofóbicos,* esses tecidos oferecem *proteção de barreira superior, maciez, resistência* e *uniformidade,* sendo ideais para *fraldas, aventais cirúrgicos, campos cirúrgicos, embalagens de esterilização* e kits médicos.

Produzidos com a tecnologia alemã 'Reicofil' de última geração, em linhas totalmente automatizadas e sem contato, com embalagem robotizada, garantem zero contato humano, qualidade constante, durabilidade e *desempenho global confiável* nos setores de *saúde, higiene* e industrial





	SMS	SSMMS
Processo (beams)	(Spunbond + Meltblown + Spunbond)	(Spunbond + Spunbond + Meltblown + Meltblown + Spunbond)
Estrutura e Camadas	3 camadas + Bom equilíbrio entre resistência e filtração.	5 camadas + Maciez extra, proteção de barreira e uniformidade.
Desempenho	Resistente, durável e amplamente usado em aplicações médicas e de higiene.	Oferece maior proteção, melhor resistência a fluidos e toque mais macio em comparação ao SMS.
Aplicações	Fraldas, aventais cirúrgicos básicos, campos, embalagens, produtos de higiene	Aventais cirúrgicos, embalagens estéreis, kits médicos, soluções de higiene

AIR-THROUGH

Estrutura Uniforme
Qualidade constante

Maciez e Resistência
Desempenho equilibrado


Gramatura
12–70 g/m²

Manta Consistente
Textura confiável

Maciez Superior
Conforto excepcional

O não tecido air-through (termoligado, Hot Air Cotton) da Samridhi Crreation é um material premium 100% polipropileno, feito com *tecnologia de ligação* avançada. Macio, volumoso, uniforme e resistente, é ideal para fraldas infantis, absorventes femininos e produtos para incontinência adulta. Ao usar ar quente para ligar as fibras mantendo o volume, garante conforto, durabilidade e alto desempenho em aplicações de higiene.





NÃO TECIDO AGULHADO


A *agulhagem* é um dos métodos mais antigos e eficazes de fabricar não tecidos. Com a *cardagem por via seca*, as fibras soltas são entrelaçadas em uma *estrutura 3D resistente* por agulhas farpadas, criando materiais duráveis, flexíveis e espessos.

Propriedades

Estrutura Forte e Uniforme
Resistência


Gramatura
60–2.000 g/m²

Maciez e Resistência Equilibradas
Maciez



Manta com Qualidade Constante
Consistência

Características Sob Medida
Personalizável



Fibras

- PTFE
- Viscose
- Nylon
- PPS
- Aramidas
- PAN
- Polipropileno
- PET Poliéster

SPUNLACE



A Samridhi Crreation é fabricante líder de *não tecidos spunlace*, com *capacidade anual de 12.000 t.* Com tecnologia francesa avançada, entregamos tecidos de classe mundial que atendem a padrões globais e à validação da indústria. Produzidos em rigorosas condições de higiene, nossos não tecidos spunlace são reconhecidos em aplicações como lenços umedecidos, curativos e produtos de higiene — posicionando a Samridhi Crreation como um nome confiável na indústria de não tecidos.



Linha Diversificada

Liso, perfurado, gofrado, estampado, tratado

Flexibilidade de Material

Poliéster, viscose, algodão, Tencel, bambu

Fibra de Qualidade Superior

Maciez e cobertura

Mais Volume

Textura premium

Maior Durabilidade

Resistente, pouco fiapo

Opções Laminadas

Uso médico (cinza, azul/verde)

Conformidade AAMI Nível 2

Desempenho de grau médico

MEIOS FILTRANTES DE AR (HVAC)



Na *Samridhi Crreation,* unimos pesquisa, inovação e tecnologia avançada para fornecer meios filtrantes de ar de alta qualidade e custo competitivo, reconhecidos por fabricantes do mundo todo. Nossa linha inclui pré-filtro/grosso/alto volume (G1–M6), bolsa/fino (F5–F9), carvão ativado (PET e PP) e meios para filtro de cabine (PET, PP, PTFE) — todos *em conformidade com as normas EN779, EN1822 e ASHRAE* para um desempenho confiável.

Tipos de Fibra

- Poliéster
- Polipropileno
- Acrílico (homo e copolímero)
- PPS
- Meta-aramida (Nomex, Conex)
- Para-aramida
- Poliimida (P-84)
- PTFE



Opções de Acabamento

- Mecânico: chamuscagem, vitrificação, calandragem, termofixação
- Químico: hidrorrepelente, oleorrepelente, PTFE, resistente a ácidos



Recurso Adicional

- Com tela de reforço — mais resistência e durabilidade
- Meio de carvão ativado — remove odores e gases, longa duração, HVAC e purificadores

MATERIAIS AVANÇADOS DE ISOLAMENTO





Acabamentos

- Mecânico: chamuscagem, vitrificação, calandragem, termofixação
- Químico: repelente a água/óleo, PTFE, resistente a ácidos
- Extra: reforço com tela (scrim)



Opções de Fibra

- Poliéster – durável e versátil
- Polipropileno – leve, resistente a químicos
- Acrílico (homo/co) – resistente a pó e químicos, flexível
- PPS – resiste a alta temp. e químicos
- Meta-aramida – calor e resistência
- Para-aramida – resistente e leve
- Poliimida (P-84) – resiste a calor e químicos
- PTFE – inerte, hidrofóbico, estável
- Feltro PPS – Alta temp. (190–230 °C)
  - Resistente a chamas e químicos
  - Durável e forte
- Feltro PAN – Forte e estável
  - Resistente a químicos/oxidação
  - Baixa densidade, eficiente em energia
- Feltro de aramida – Resiste a calor e químicos
  - Leve, alta resistência
  - Resistente a chamas e isolante
- Feltro PTFE – Inerte e hidrofóbico
  - Estável até 260 °C
  - Flexível, leve e durável

MEIOS FILTRANTES AUTOMOTIVOS



Na *Samridhi Crreation,* fabricamos materiais filtrantes avançados — incluindo *bobinas de meio filtrante de celulose, bobinas de meio filtrante composto e meios para filtração de turbinas a gás* — desenvolvidos para o mercado de filtração automotiva.

Fibras:

Meio para ar de cabine - Fibras finas + carga eletrostática para captura submícron, baixa perda de carga, estável sob calor e umidade.

Meio para filtro de óleo - Totalmente sintético, reforçado com tela, forte e confiável para uso pesado/hidráulico.

Meio combustível-água - Composto PBT + celulose para remoção eficiente de umidade, maior vida útil do motor.

Celulose – Durável, resistente ao calor, alta retenção de pó para turbinas, combustível/óleo, ar do motor e filtros hidráulicos.

Composto – Design multicamada garante eficiência superior em vários estágios.

Sistemas de Desempenho:

Tecnologias - Meltblown, ligação térmica, agulhagem, ligação química, nanotecnologia, nanofibras.

MEIO FILTRANTE PARA MANGAS

A *Samridhi Crreation* oferece uma linha completa de *meios filtrantes não tecidos sob medida* e de reposição, de qualidade premium, para mangas filtrantes, cuidadosamente projetados para atender a diferentes requisitos de clientes em diversos setores. Nossos meios para mangas filtrantes oferecem desempenho excepcional, com níveis de eficiência que vão da *filtração grossa à filtração fina,* conforme a aplicação.

Nossos meios são reconhecidos em uma ampla gama de setores, incluindo cimento e materiais de construção, fundição de metais, siderurgia, produção de cal e cimento, usinas termelétricas a carvão, incineração de resíduos, plantas químicas, cerâmica, indústria do vidro, aeroespacial, redução de alumínio, borracha, produção de gás de alto-forno, farmacêutica, indústria têxtil, além dos setores de alimentos, bebidas e óleos comestíveis.



- Poliéster (PET): Forte, durável, resistente a químicos, versátil.
- Polipropileno (PP): Leve, resistente à umidade e a químicos, para filtração de líquidos/gases.
- P84 (poliimida): Alta temperatura, excelente resistência térmica e química.
- PPS: Resiste a calor, ácidos, álcalis e hidrólise em uso severo.
- PTFE: Resistência química extrema, baixo atrito, condições severas.
- Aramida Nomex®: Resistente a chamas, forte, termicamente estável.
- Acrílico homopolímero: Eficiente, resistente a químicos e umidade
- Acrílico copolímero: Flexível, durável, resistente a químicos.

ABSORVENTES PARA ÓLEO



Para a limpeza de óleo e líquidos à base de óleo, os absorventes meltblown da Samridhi Crreation oferecem *absorção rápida e eficaz, repelindo a água* — ideais para recolher óleo na superfície da água. Disponíveis em mantas, bobinas, travesseiros, barreiras, cordões e granulado, controlam óleo de transformador, fluidos automotivos, graxa, derivados de petróleo e solventes em diversas indústrias. Também fornecemos bobinas meltblown e spunbond para clientes com laminação própria.

Destaques dos Absorventes p/ Óleo

Custo-Benefício
Absorve só à base de óleo

Construção Durável
100% polipropileno, termoligado,

Absorção Rápida
Relevo pontilhado espalha o líquido rápido para uma eficiente

Alta Absorção
Fibras finas retêm mais líquido sem deixar resíduos.

Absorção Seletiva
Retém óleos/combustíveis, repele água — ideal em terra e na água.

Detecta Vazamentos
A cor branca intensa destaca vazamentos e o nível de saturação.



ABSORVENTES PARA PRODUTOS QUÍMICOS

A Samridhi Crreation oferece uma *linha completa de absorventes químicos* — mantas, bobinas, barreiras, cordões, travesseiros e granulado — *desenvolvidos para a limpeza segura de derramamentos de químicos perigosos.* Eficazes contra ácidos, bases, corrosivos e líquidos desconhecidos, oferecem proteção confiável em depósitos de químicos, laboratórios, casas de caldeiras e instalações industriais.

Também fornecemos bobinas meltblown e spunbond para *laminação sob medida.* Nossos absorventes *resistem à degradação mesmo em químicos de alta concentração,* garantindo segurança, durabilidade e tranquilidade incomparáveis.



Eficaz para grandes derramamentos químicos, perigosos ou não:
Ideal para controlar vazamentos persistentes

Absorção versátil:
Absorve uma ampla gama de ácidos, bases, corrosivos, químicos e perigosos

Durabilidade:
Absorve uma ampla gama de ácidos, bases, corrosivos, químicos e líquidos desconhecidos perigosos, inclusive com altas concentrações de ácidos e bases.

Alta visibilidade:
A cor amarela intensa facilita a identificação em emergências ou limpezas de derramamentos, especialmente de produtos químicos perigosos.

ABSORVENTES UNIVERSAIS



Os absorventes universais da Samridhi Crreation são *feitos para todo derramamento de líquidos — óleo, solventes, refrigerantes ou à base de água.* Disponíveis em mantas, bobinas, travesseiros, barreiras, cordões e granulado, oferecem alta absorção para uma limpeza rápida e confiável.

Perfeitos para uso sob máquinas, durante manutenções, no controle de respingos (overspray) ou para forrar bancadas, esses absorventes garantem operações limpas, seguras e eficientes.

Também fornecemos bobinas meltblown e spunbond para laminação própria, com mais flexibilidade e personalização.

Custo-Benefício
Absorve óleos, água,

Durável
Polipropileno multicamada, ligado e

Absorção Rápida
Relevo pontilhado espalha o líquido rápido para limpeza ágil.

Ultra-Absorvente
Fibras finas retêm mais líquido, sem resíduos.

Limpo por Mais Tempo
Cinza-escuro esconde a sujeira p/ uso prolongado.

BOBINA ABSORVENTE UNIVERSAL DE ALTA VISIBILIDADE



Feitas para máxima visibilidade e versatilidade, estas mantas e bobinas têm superfície amarelo/limão de alta visibilidade que serve como solução para derramamentos e aviso claro de segurança em locais movimentados.

Absorção multilíquido – Óleos, refrigerantes, solventes e fluidos à base de água.

Durável e confiável – Não tecido meltblown de polipropileno, resistente e confiável.

Absorção rápida – Captação rápida para limpeza eficiente.

Segurança no trabalho – Reduz escorregões, apoia a conformidade OSHA, melhora a visibilidade.

Aplicações versáteis – Ideal para fábricas, armazéns, oficinas e áreas de manutenção.

Dupla função – Absorve líquidos e serve como indicador de alerta.

Camada de alta visibilidade – Superfície chamativa alerta a equipe e reduz escorregões.

Durabilidade excepcional – Spunbond robusto resiste a rasgos sob tráfego e equipamentos

Pouco fiapo e uso limpo – Uso limpo para máquinas e ambientes sensíveis.

Resistência ao rasgo – Suporta uso pesado e líquidos de alta viscosidade

Absorção versátil – Absorve óleos, combustíveis, refrigerantes, solventes, água e mais.



BOBINAS MELTBLOWN C/ FILME ANTIDERRAPANTE



Estas bobinas de tapete absorvente são desenvolvidas para oferecer *controle de fluidos rápido e confiável* em salas cirúrgicas, áreas de escovação e zonas de descontaminação. Ao absorver rapidamente fluidos como sangue, soro fisiológico e óleos, ajudam a manter um ambiente de trabalho seco, seguro e sem escorregões durante os procedimentos cirúrgicos.

Feitos para se adaptar a superfícies irregulares, os tapetes garantem cobertura completa e permitem uma limpeza rápida e sem complicações — reduzindo o custoso tempo de troca entre procedimentos. São *altamente absorventes, sem látex, descartáveis e não estéreis,* uma opção prática e higiênica para estabelecimentos de saúde.

Cada bobina pode ser feita sob medida e picotada conforme a necessidade, para rasgar com facilidade, oferecendo flexibilidade e mínimo desperdício. Com construção de gramatura padrão e filme plástico impermeável na base, a bobina oferece desempenho superior, absorvendo até 25 vezes o seu peso e mantendo o piso protegido e seguro.

- Absorção superior – Absorve rapidamente sangue, soro fisiológico, óleos e outros fluidos.
- Mais segurança – Evita escorregões na sala cirúrgica e escovação.
- Economia de tempo – Limpeza rápida reduz atrasos na troca.
- Design flexível – Adapta-se a superfícies; picotado para rasgar fácil.
- Alta capacidade – Absorve até 25x o seu peso.
- Base protetora – Filme plástico evita vazamento no piso.
- Uso higiênico – Sem látex, descartável e não estéril.



TAPETE ABSORVENTE AUTOADESIVO



Os tapetes absorventes *autoadesivos* são desenvolvidos para aumentar a segurança no trabalho, evitando escorregões e quedas em áreas sujeitas a derramamentos de líquidos ou acúmulo de umidade. Ideais para entradas, corredores, áreas de produção ou ao redor de máquinas, estas bobinas unem absorção líder do setor e durabilidade superior.



A base adesiva mantém o tapete firme em qualquer lugar, mesmo sob intenso tráfego de pessoas ou equipamentos com rodas. Com *superfície de secagem rápida e composição de pouco fiapo,* é fácil de manter e oferece *uma aparência limpa e profissional.*

Estas bobinas ajudam a reduzir o tempo de limpeza, melhorar a eficiência operacional e apoiar a conformidade com as normas de segurança do trabalho. Perfeitas para ambientes de alto tráfego, onde desempenho e confiabilidade são essenciais.

Material de alto desempenho: Feltro agulhado de poliéster de alta gramatura, para absorção e durabilidade superiores.

Base adesiva: Fica firme no lugar — não se desloca com tráfego de pessoas ou empilhadeiras.

Dupla absorção: Absorve óleo e líquidos à base de água.

Seca rápido: Superfície com pouco fiapo e secagem rápida, visual limpo e profissional.

Corte sob medida: Fácil de recortar para qualquer espaço ou equipamento.

Cobertura confiável: Desenrola rápido para proteger áreas longas e de alto tráfego.



ABSORVENTES DE FELTRO RECICLADO



Nosso *feltro reciclado de fibra de algodão* está disponível em espessura padrão de 6–7 mm, com opções de espessura e densidade sob medida. Feito com fios de algodão indiano cultivado sem pesticidas, fertilizantes sintéticos ou transgênicos, e misturado com resíduos têxteis reciclados, contém 80% de algodão reciclado e 20% de poliéster reciclado. Isso o torna biodegradável, reciclável e renovável, adequado para estofados ou para a produção de novos feltros.

Produzido com *energia solar* que gera mais energia do que o necessário, nosso processo reduz significativamente as emissões de CO_2. Ao contrário das mantas meltblown à base de petróleo, que não são biodegradáveis e consomem muitos recursos, nosso feltro de algodão é uma alternativa sustentável e ecológica, com *impacto ambiental mínimo.*



CORDÃO PLANO DE POLÍMERO SUPERABSORVENTE (SAP)



Os cordões planos de polímero superabsorvente (SAP) são *tiras descartáveis de alto desempenho* desenvolvidas para controlar com eficácia vazamentos e derramamentos em diversos ambientes. Com *capacidade de absorção excepcional*, essas tiras são especialmente indicadas para conter vazamentos de expositores refrigerados no varejo de alimentos, reduzindo significativamente o risco de escorregões e quedas. Seu design não só aumenta a absorção, como também serve de sinal de alerta visível em áreas de grande circulação, ajudando a prevenir acidentes.



Leves e fáceis de aplicar, são a solução ideal para tarefas como proteger instalações fixas durante a remoção de cera do piso, proteger peitoris e parapeitos na limpeza de janelas e manter os padrões de higiene em áreas de piscina. Além disso, os cordões planos SAP são muito eficazes na limpeza de cozinhas, banheiros e estabelecimentos de saúde, oferecendo mais eficiência e desempenho do que métodos convencionais, como toalhas de papel e esfregões.

Benefícios do Produto

- Fácil de usar: Pouco treinamento, pronto para uso.
- Segurança primeiro: Reduz escorregões e quedas em áreas movimentadas.
- Indicador visual: Design em chevron aumenta a percepção de risco.
- Ação rápida: Controla derramamentos rápido, com menos paradas.

Propriedades

- Fácil aplicação: Controle de vazamentos simples e prático.
- Eficiente e seguro: Agiliza a limpeza e aumenta a segurança.
- Alta absorção: Retém até 2 litros por tira.
- Uso versátil: Ideal para varejo, saúde, hotelaria, cozinhas, banheiros e indústria.

PANOS DE LIMPEZA



Oferecemos uma ampla linha de materiais de limpeza desenvolvidos para diversos setores, incluindo *eletrônica, aeroespacial, automotivo, alimentos e hotelaria, salas limpas e aplicações industriais.* Projetados para limpeza, manutenção e eficiência de produção superiores, nossos produtos garantem qualidade, confiabilidade e versatilidade excepcionais em todos os setores.

Spunlace Poliéster + Celulose:
Durável, absorvente; liso, crepado, gofrado.

Spunlace Polipropileno + Celulose:
Resistente a químicos e abrasão; liso, crepado, gofrado.

Meltblown de Polipropileno:
Alta absorção de óleos/químicos; liso, gofrado.

Viscose e Celulose:
Ecológico, absorvente; liso, gofrado

Bambu:
Sustentável, biodegradável; liso, gofrado.

Microfibra:
Limpeza sem fiapos e sem riscos; liso.



REDE PARA BARREIRAS



Nossa rede para barreiras absorventes é *feita com fio 100% poliéster*, componente essencial para *envolver e conter o enchimento das barreiras de óleo,* desenvolvidas especificamente para repelir água e absorver óleo e hidrocarbonetos.

Com foco em unir design *leve a uma resistência excepcional,* nossa *rede de malha* garante que as barreiras flutuem facilmente na água e recolham com eficiência derramamentos de óleo em diversos ambientes, como lagoas, rios, bebedouros, emissários, lagos e oceanos. Ela oferece a resistência e a flexibilidade necessárias para recolher com facilidade as barreiras saturadas após o uso.

Além disso, nossa rede para barreiras é usada em diversas aplicações industriais, colocada ao redor de máquinas e equipamentos para conter possíveis vazamentos de óleo.

Forte e durável: Suporta condições severas para uso prolongado.

Resistente a UV: Mantém resistência e flexibilidade sob exposição ao sol.

Maleável: Flexível para fácil instalação e recolhimento.

Leve: Fácil de manusear e manter.





Fale com os especialistas por trás da excelência global.

FALE CONOSCO

+91 1244308167, +91 1244027463

sarvang.sawalka@samridhi.co,
shiv.m@samridhi.co

Fábrica: Survey 4032, Sgroli, Surat – 395010, Gujarat, Índia

Sede: 624, Udyog Vihar Phase V, próximo ao Hotel Oberoi, Gurugram, Haryana – 122016, Índia

www.samridhicrreation.com