SAMRIDHI
CRREATION







Katalóg produktov

INŠPIROVANÍ INOVÁCIOU
POHÁŇANÍ ODBORNOSŤOU



Kto sme

Inovácia v každom vlákne

Samridhi Crreation je lídrom indického odvetvia netkaných textílií a ponúka moderné, vysokokvalitné textílie s inovatívnymi úpravami pre hygienu, zdravotníctvo, priemysel a ďalšie aplikácie na celom svete.



- *40+ rokov špičkovej kvality*
- *Najmodernejšie zariadenia (Nemecko, Taliansko a Kórea)*
- *Silný výskum a vývoj pre inovácie špeciálnych textílií*
- *1 000+ klientov vo svete: USA, Veľká Británia, Austrália, Francúzsko a ďalšie*

Poháňame priemysel kvalitou, dôverou a technológiou.

Čo nájdete vnútri

01 NETKANÉ TEXTÍLIE

1.1 PP SPUNBOND 4
1.2 SPUNBOND PET A NYLON 6 5
1.3 MELTBLOWN 6
1.4 SMS A SSMMS (SPUNMELT) 7
1.5 SMS A SSMMS 8
1.6 AIR-THROUGH 9
1.7 VPICHOVANÁ TEXTÍLIA 10
1.8 SPUNLACE 11



02 FILTRAČNÉ A IZOLAČNÉ RIEŠENIA

2.1 FILTRÁCIA VZDUCHU (VZT) 12
2.2 POKROČILÁ IZOLÁCIA 13
2.3 AUTOMOBILOVÁ FILTRÁCIA 14
2.4 MÉDIÁ PRE RUKÁVOVÉ FILTRE 15



03 SORBENTY A ČISTIACE UTIERKY

3.1 OLEJOVÉ SORBENTY 16
3.2 CHEMICKÉ SORBENTY 17
3.3 UNIVERZÁLNE SORBENTY 18
3.4 UNIVERZÁLNA SORPČNÁ ROLA VO VÝSTRAŽNEJ FARBE 19
3.5 PROTIŠMYKOVÉ MELTBLOWN ROLY S PE FÓLIOU 20
3.6 SAMOLEPIACA SORPČNÁ PODLAHOVÁ ROHOŽ 21
3.7 SORBENTY Z RECYKLOVANEJ PLSTI 22
3.8 PLOCHÉ HADY SO SUPERABSORBENTOM (SAP) 23
3.9 ČISTIACE UTIERKY 24
4.0 SIEŤ NA NORNÉ STENY 25



PP SPUNBOND



Rovnomerná štruktúra
Pevná, stála a spoľahlivá

Plošná hmotnosť (SSS)
8–80 g/m²

Plošná hmotnosť (SS)
10–80 g/m²

Mäkkosť a pevnosť
Vyvážený komfort a odolnosť

Prémiová netkaná textília spunbond od *Samridhi Crreation* zo 100 % polypropylénu je navrhnutá pre pevnosť, odolnosť a nákladovú efektívnosť. Vyrába sa *extrúznou technológiou s 2 a 3 zvlákňovacími hlavami* na moderných systémoch Reicofil (Nemecko) a ponúka vynikajúcu pevnosť v ťahu a ťažnosť. Vďaka plne automatizovaným linkám, kamerovej kontrole priamo na linke a robotickému baleniu zaručujeme stálu kvalitu, hygienu a presnosť. *V spolupráci s poprednými svetovými dodávateľmi surovín* dodávame netkané textílie, ktoré udávajú meradlo výkonu a dôverujú im odvetvia na celom svete.





SPUNBOND PET A NYLON 6

Netkané textílie spunbond z PET a nylonu 6 od *Samridhi Crreation* sú navrhnuté pre pevnosť, odolnosť a rovnomernosť. Spĺňajú rôznorodé potreby odvetví, ako sú filtrácia, automobilový priemysel, obuv, koberce a sadovnícke úpravy. Tieto vysokovýkonné textílie, vyrábané modernou technológiou, zaručujú dlhodobú spoľahlivosť a všestranné použitie.

Pevnosť v ťahu
Vysoká odolnosť

Ľahké tvarovanie
Pružný tvar

Priľnavosť k bitúmenu
Pevné spojenie

Zvárateľnosť
Ľahké zváranie

Tepelná odolnosť
Odolná voči teplu

Vhodná na povrstvenie
Ľahké povrstvenie

Netrepiace sa okraje
Čisté okraje

Spájanie
Plošné a bodové

Rozsah g/m²
15–150 g/m²

MELTBLOWN (FILTRAČNÉ MÉDIÁ)



Vysoká účinnosť filtrácie
Normy N90–N99, FFP1–FFP3

Súlad pre chirurgiu
ASTM úroveň 1–3

Všestranná filtrácia
Peľ, palivo, motor, hydraulika, vzduch v interiéri, vysávače, kvapaliny, VZT

Meltblown je popredná technológia výroby jemných a účinných filtračných médií. Vytvára *vlákna tenšie ako 10 mikrónov* – oveľa tenšie ako ľudský vlas alebo celulózové vlákna – a zaručuje výborný filtračný výkon. Roztavený polymér, napríklad polypropylén (PP), PET alebo PBT, sa vytláča cez mikroskopické trysky a naťahuje prúdom horúceho vzduchu s vysokou rýchlosťou. Vzniknuté ultrajemné vlákna tvoria rovnomerné netkané rúno, ktoré sa spája mechanicky, termicky alebo chemicky. Tieto textílie sa široko používajú v zdravotníckych rúškach, respirátoroch, filtroch pre vzduchotechniku, filtroch kvapalín a ďalších kritických aplikáciách.




SMS A SSMMS (SPUNMELT)

Samridhi Crreation ponúka *prémiové netkané textílie SMS a SSMMS zo 100 % polypropylénu,* vyrábané modernými procesmi s *tromi (SMS) a piatimi (SSMMS) zvlákňovacími hlavami*. Tieto prirodzene *hydrofóbne* textílie poskytujú *vynikajúcu bariérovú ochranu, mäkkosť, pevnosť* a *rovnomernosť,* a preto sú ideálne na *plienky, chirurgické plášte, operačné rúška, sterilizačné obaly* a zdravotnícke súpravy.

Vyrábajú sa najmodernejšou nemeckou technológiou „Reicofil“ na plne automatizovaných bezkontaktných linkách s robotickým balením, takže zaručujú nulový kontakt s ľudskou rukou, stálu kvalitu, odolnosť a *osvedčený výkon na svetových trhoch* v *zdravotníctve, hygiene* a priemysle





	SMS	SSMMS
Výrobný proces	(Spunbond + Meltblown + Spunbond)	(Spunbond + Spunbond + Meltblown + Meltblown + Spunbond)
Štruktúra a vrstvy	3 vrstvy + dobrá rovnováha pevnosti a filtrácie.	5 vrstiev + vyššia mäkkosť, bariérová ochrana a rovnomernosť.
Výkon	Pevná, odolná a široko používaná v zdravotníctve a hygiene.	Vyššia ochrana, lepšia odolnosť voči tekutinám a mäkší omak v porovnaní so SMS.
Použitie	Plienky, základné chirurgické plášte, rúška, obaly, hygienické výrobky	Chirurgické plášte, sterilné obaly, zdravotnícke súpravy, hygienické riešenia

AIR-THROUGH

Rovnomerná štruktúra
Stála kvalita

Mäkkosť a pevnosť
Vyvážené vlastnosti


Plošná hmotnosť
12–70 g/m²

Rovnomerné rúno
Spoľahlivá textúra

Vynikajúca mäkkosť
Výnimočný komfort

Netkaná textília air-through (Hot Air Cotton) od Samridhi Crreation je prémiový materiál zo 100 % polypropylénu vyrábaný modernou *technológiou spájania.* Je mäkká, objemná, rovnomerná a pevná, a preto ideálna na detské plienky, výrobky dámskej hygieny a pomôcky pri inkontinencii dospelých. Horúci vzduch spája vlákna a zachováva ich objem, čím zaručuje komfort, odolnosť a vysoký výkon v hygienických aplikáciách.





VPICHOVANÁ TEXTÍLIA


Vpichovanie je jednou z najstarších a najúčinnejších metód výroby netkaných textílií. Pri *mykaní za sucha (dry-laid)* sa voľné vlákna ostnatými ihlami previažu do *pevnej 3D štruktúry* a vzniká odolný, pružný a hrubý materiál.

Vlastnosti

Pevná rovnomerná štruktúra
Pevnosť


Plošná hmotnosť
60–2000 g/m²

Vyvážená mäkkosť a pevnosť
Mäkkosť



Stále vlastnosti rúna
Stálosť

Vlastnosti na mieru
Na mieru



Vlákna

- PTFE
- Viskóza
- Nylon
- PPS
- Aramidy
- PAN
- Polypropylén
- PET Polyester

SPUNLACE



Samridhi Crreation je popredným výrobcom *netkaných textílií spunlace* s *ročnou kapacitou 12 000 t.* Vďaka modernej francúzskej technológii dodávame textílie svetovej úrovne, ktoré spĺňajú globálne štandardy a sú overené odvetvím. Naše textílie spunlace, vyrábané v prísnych hygienických podmienkach, sú osvedčené v aplikáciách, ako sú vlhčené utierky, ošetrovanie rán a hygienické výrobky – vďaka čomu je Samridhi Crreation spoľahlivým menom v odvetví netkaných textílií.



Rozmanitý sortiment

Hladká, perforovaná, embosovaná, potlačená, upravená

Voľba materiálu

Polyester, viskóza, bavlna, Tencel, bambus

Vynikajúca kvalita vlákien

Mäkkosť a krytie

Vyšší objem

Prémiová textúra

Vyššia odolnosť

Pevná, málo púšťa vlákna

Laminované varianty

Zdravotníctvo (sivá, modrá/zelená)

Súlad s AAMI Level 2

Výkon zdravotníckej triedy

FILTRAČNÉ MÉDIÁ PRE VZDUCH (VZT)



V *Samridhi Crreation* spájame výskum, inovácie a modernú technológiu a dodávame kvalitné a cenovo efektívne médiá na filtráciu vzduchu, ktorým dôverujú výrobcovia na celom svete. Sortiment zahŕňa predfiltračné/hrubé/objemné médiá (G1–M6), vreckové/jemné (F5–F9), s aktívnym uhlím (PET a PP) a médiá pre kabínové filtre (PET, PP, PTFE) – všetky *v súlade s normami EN779, EN1822 a ASHRAE* pre spoľahlivý výkon.

Typy vlákien

- Polyester
- Polypropylén
- Akryl (homo- a kopolymér)
- PPS
- Meta-aramid (Nomex, Conex)
- Para-aramid
- Polyimid (P-84)
- PTFE



Možnosti úpravy

- Mechanická: opaľovanie, glazovanie, kalandrovanie, termofixácia
- Chemická: vodoodpudivá, olejoodpudivá, PTFE, odolná voči kyselinám

Ďalšie možnosti

- S nosnou mriežkou (scrim) – pre vyššiu pevnosť a odolnosť
- Médiá s aktívnym uhlím – odstraňujú pachy a plyny, dlhá životnosť, VZT a čističky



POKROČILÉ IZOLAČNÉ MATERIÁLY





Úpravy

Mechanické: opaľovanie, glazovanie, kalandrovanie, termofixácia

Chemické: vodo/olejoodpudivé, PTFE, odolné voči kyselinám

Navyše: pevnosť vďaka nosnej mriežke



Možnosti vlákien

Polyester – odolný a všestranný

Polypropylén – ľahký, odolný voči chemikáliám

Akryl (homo/ko) – odolný voči prachu a chemikáliám, pružný

PPS – odolný voči teplu a chemikáliám

Meta-aramid – teplo a pevnosť

Para-aramid – pevný a ľahký

Polyimid (P-84) – odolný voči teplu a chemikáliám

PTFE – inertný, hydrofóbny, stabilný

Plsť PPS – vysoké teploty (190–230 °C)
• Odolná voči plameňu a chemikáliám
• Odolná a pevná

Plsť PAN – pevná a stabilná
• Odolná voči chemikáliám a oxidácii
• Nízka hustota, energeticky úsporná

Aramidová plsť – tepelne a chemicky odolná

• Ľahká, vysoká pevnosť
• Odolná voči plameňu, izolačná

Plsť PTFE – inertná a hydrofóbna

• Stabilná do 260 °C
• Pružná, ľahká a odolná

FILTRAČNÉ MÉDIÁ PRE AUTOMOBILY



V *Samridhi Crreation* vyrábame moderné filtračné materiály – vrátane *celulózových a kompozitných filtračných médií v rolkách a filtračných médií pre plynové turbíny* – prispôsobené trhu automobilovej filtrácie.

Vlákna:

Médiá pre kabínové filtre – jemné vlákna + elektrostatický náboj na záchyt submikrónových častíc, nízka tlaková strata, stabilné pri teple a vlhkosti.

Médiá pre olejové filtre – plne syntetické, vystužené mriežkou, pevné a spoľahlivé pre ťažké/hydraulické použitie.

Médiá palivo-voda – kompozit PBT + celulóza na účinné odstraňovanie vlhkosti, dlhšia životnosť motora.

Celulóza – trvanlivá, tepelne odolná, vysoká kapacita na prach; pre filtre turbín, paliva/oleja, vzduchu motora a hydrauliky.

Kompozit – viacvrstvová konštrukcia zaručuje vynikajúcu viacstupňovú účinnosť.

Výkonové systémy:

Technológie – meltblown, termické spájanie, vpichovanie, chemické spájanie, nanotechnológia, nanovlákna.

MÉDIÁ PRE RUKÁVOVÉ FILTRE



Samridhi Crreation ponúka komplexný sortiment prémiových náhradných a *zákazkových filtračných médií z netkaných textílií* pre rukávové filtre, starostlivo navrhnutých podľa rôznorodých požiadaviek zákazníkov z mnohých odvetví. Naše médiá pre rukávové filtre poskytujú vynikajúci výkon s účinnosťou od *hrubej po jemnú filtráciu* podľa konkrétnej aplikácie.

Našim médiám dôverujú mnohé odvetvia vrátane cementárskeho priemyslu a výroby stavebných materiálov, hutí, výroby ocele, výroby vápna a cementu, uhoľných elektrární, spaľovní odpadu, chemických závodov, výroby keramiky, sklárskeho priemyslu, letectva, elektrolýzy hliníka, gumárenského priemyslu, výroby vysokopecného plynu, farmácie, textilného priemyslu, ako aj potravinárstva, výroby nápojov a jedlých olejov.

- Polyester (PET): pevný, trvanlivý, chemicky odolný, všestranný.
- Polypropylén (PP): ľahký, odolný voči vlhkosti a chemikáliám, na filtráciu kvapalín/plynov.
- P84 (polyimid): vysoké teploty, výborná tepelná a chemická odolnosť.
- PPS: odolný voči teplu, kyselinám, zásadám a hydrolýze; na drsné podmienky.
- PTFE: extrémna chemická odolnosť, nízke trenie, náročné podmienky.
- Aramid Nomex®: odolný voči plameňu, pevný, tepelne stabilný.
- Homopolymérny akryl: účinný, odolný voči chemikáliám a vlhkosti
- Kopolymérny akryl: pružný, trvanlivý, chemicky odolný.

OLEJOVÉ SORBENTY



Na zachytenie oleja a kvapalín na báze oleja ponúkajú sorbenty meltblown od Samridhi Crreation *rýchlu a účinnú sorpciu a zároveň odpudzujú vodu* – ideálne na zachytávanie z vodnej hladiny. Dodávajú sa ako rohože, roly, vankúše, norné steny, hady a sypký sorbent a zvládnu transformátorový olej, prevádzkové kvapaliny vozidiel, mazivá, ropné produkty a rozpúšťadlá v mnohých odvetviach. Klientom s vlastnou laminációu dodávame aj roly meltblown a spunbond.

Hlavné vlastnosti olejových sorbentov

Cenovo výhodné
Sajú iba olejové kvapaliny

Odolná konštrukcia
100 % polypropylén, termicky spájané,

Rýchle nasávanie
Prelisovaný vzor rýchlo rozvádza kvapalinu pre účinné

Vysoká sorpcia
Jemné vlákna zadržia viac kvapaliny bez zvyškov.

Selektívna sorpcia
Sajú olej/palivá, odpudzujú vodu – ideálne na úniky na zemi aj na vode.

Odhalenie únikov
Jasná biela farba zvýrazní úniky a mieru nasýtenia.



CHEMICKÉ SORBENTY

Samridhi Crreation ponúka kompletný *sortiment chemických sorbentov* – rohože, roly, norné steny, hady, vankúše a sypký sorbent – špeciálne *navrhnutý na bezpečné odstránenie únikov nebezpečných chemikálií.* Sú účinné proti kyselinám, zásadám, žieravinám aj neznámym kvapalinám a poskytujú spoľahlivú ochranu v skladoch chemikálií, laboratóriách, kotolniach a priemyselných prevádzkach.

Dodávame aj roly meltblown a spunbond na *vlastnú lamináciu podľa potreby.* Naše sorbenty *odolávajú degradácii aj vo vysoko koncentrovaných chemikáliách,* čím zaručujú bezkonkurenčnú bezpečnosť, odolnosť a pokoj.



Účinné pri veľkých únikoch nebezpečných aj bežných chemikálií:
Ideálne na zvládanie trvalých únikov

Všestranná sorpcia:
Sajú širokú škálu kyselín, zásad, žieravín, chemikálií a nebezpečných

Odolnosť:
Sajú širokú škálu kyselín, zásad, žieravín, chemikálií a nebezpečných neznámych kvapalín vrátane vysoko koncentrovaných kyselín a zásad.

Vysoká viditeľnosť:
Jasná žltá farba umožňuje ľahkú identifikáciu pri haváriách a odstraňovaní únikov, najmä pri nebezpečných chemikáliách.

UNIVERZÁLNE SORBENTY



Univerzálne sorbenty Samridhi Crreation sú *navrhnuté na všetky úniky kvapalín – oleje, rozpúšťadlá, chladiace aj vodné kvapaliny.* Dodávajú sa ako rohože, roly, vankúše, norné steny, hady a sypký sorbent a vďaka vysokej sorpcii zaručujú rýchle a spoľahlivé čistenie.

Ideálne pod stroje, pri údržbe, proti rozstreku či na vystlanie pracovných stolov – zaručujú čistú, bezpečnú a efektívnu prevádzku.

Dodávame aj roly meltblown a spunbond na vlastnú lamináciu, čo prináša väčšiu flexibilitu a možnosti prispôsobenia.

Cenovo výhodné
Sajú oleje, vodu,

Odolné
Viacvrstvový polypropylén, spájaný a

Rýchle nasávanie
Prelisovaný vzor urýchľuje rozvod kvapaliny pre rýchle čistenie.

Ultra savé
Jemné vlákna zadržia viac kvapaliny, bez zvyškov.

Dlhšie čisté
Tmavosivá farba skryje špinu – dlhšie použitie.

UNIVERZÁLNA SORPČNÁ ROLA VO VÝSTRAŽNEJ FARBE



Navrhnuté pre maximálnu viditeľnosť a všestrannosť – tieto rohože a roly majú jasný žltý/limetkový povrch s vysokou viditeľnosťou, ktorý slúži ako sorbent aj ako zreteľné bezpečnostné varovanie na rušných pracoviskách.

Sorpcia rôznych kvapalín – oleje, chladiace kvapaliny, rozpúšťadlá a vodné kvapaliny.

Odolné a spoľahlivé – netkaná textília meltblown z polypropylénu pre pevnosť a spoľahlivosť.

Rýchle nasávanie – rýchla sorpcia pre efektívne čistenie.

Bezpečnosť práce – znižuje riziko pošmyknutia, podporuje súlad s OSHA, zlepšuje viditeľnosť.

Všestranné použitie – ideálne pre závody, sklady, dielne a priestory údržby.

Dvojitá funkcia – saje kvapaliny a zároveň slúži ako výstražný prvok.

Výstražná vrstva – jasný povrch upozorní personál a znižuje riziko pošmyknutia.

Výnimočná odolnosť – pevný spunbond odoláva roztrhnutiu pri pohybe osôb a techniky

Málo vlákien, čisté použitie – vhodné pre citlivé stroje a prostredia.

Odolnosť proti roztrhnutiu – zvládne náročné použitie aj vysokoviskózne kvapaliny

Všestranná sorpcia – saje oleje, palivá, chladiace kvapaliny, rozpúšťadlá, vodu a ďalšie.



PROTIŠMYKOVÉ MELTBLOWN ROLY S PE FÓLIOU



Tieto sorpčné rohože v rolách sú špeciálne navrhnuté na *rýchle a spoľahlivé zachytenie tekutín* na operačných sálach, pri umývadlách na chirurgické umývanie rúk a v dekontaminačných zónach. Rýchlo sajú tekutiny ako krv, fyziologický roztok a oleje, a tak počas chirurgických zákrokov pomáhajú udržiavať suché a bezpečné pracovné prostredie bez pošmyknutia.

Rohože sa prispôsobia nerovným povrchom, zaručujú dôkladné pokrytie a umožňujú rýchle a jednoduché upratanie – čím skracujú nákladný čas prípravy sály medzi zákrokmi. Sú *vysoko savé, bez latexu, jednorazové a nesterilné,* a preto sú pohodlnou a hygienickou voľbou pre zdravotnícke zariadenia.

Každú rolu možno vyrobiť na mieru a perforovať podľa požiadaviek na ľahké odtrhnutie, čo prináša flexibilitu a minimum odpadu. Vďaka štandardnej plošnej hmotnosti a nepriepustnej PE fólii na spodnej strane poskytuje rola vynikajúci výkon – pojme až 25-násobok vlastnej hmotnosti a zároveň chráni podlahu pod ňou.

- Vynikajúca sorpcia – rýchlo nasaje krv, fyziologický roztok, oleje a iné tekutiny.
- Vyššia bezpečnosť – operačná sála a umývací priestor bez šmyku.
- Úspora času – rýchle upratanie, kratšie prestoje.
- Flexibilný dizajn – prispôsobí sa povrchu; perforácia na ľahké odtrhnutie.
- Vysoká kapacita – pojme až 25× svoju hmotnosť.
- Ochranná fólia – PE vrstva bráni presaku na podlahu.
- Hygienické použitie – bez latexu, jednorazové a nesterilné.



SAMOLEPIACA SORPČNÁ PODLAHOVÁ ROHOŽ



Samolepiace sorpčné podlahové rohože zvyšujú bezpečnosť na pracovisku, pretože zabraňujú pošmyknutiu a pádom v priestoroch, kde hrozia úniky kvapalín alebo vlhkosť. Sú ideálne pre vchody, komunikácie, výrobné zóny alebo okolie strojov a tieto roly spájajú špičkovú savosť s vynikajúcou odolnosťou.



Samolepiaca spodná strana zaručuje, že rohož drží pevne na mieste aj pri silnom pohybe chodcov alebo pojazdnej techniky. Vďaka *rýchloschnúcemu povrchu a zloženiu, ktoré málo púšťa vlákna,* sa ľahko udržiavajú a poskytujú *čistý, profesionálny vzhľad.*

Tieto roly pomáhajú skrátiť čas upratovania, zlepšiť prevádzkovú efektivitu a podporiť dodržiavanie noriem bezpečnosti práce. Ideálne pre frekventované priestory, kde najviac záleží na výkone a spoľahlivosti.

Vysokovýkonný materiál: ťažká polyesterová vpichovaná textília pre vynikajúcu savosť a odolnosť.

Samolepiaca spodná strana: pevne drží na mieste – neposúva sa pod chodcami ani vysokozdvižnými vozíkmi.

Dvojitá sorpcia: saje olejové aj vodné kvapaliny.

Rýchlo schne: málo vlákien, rýchloschnúci povrch – čistý, profesionálny vzhľad.

Strih na mieru: ľahko sa zastrihne podľa pracoviska alebo rozmiestnenia strojov.

Spoľahlivé pokrytie: rýchlo sa rozvinie a chráni dlhé, frekventované priestory.



SORBENTY Z RECYKLOVANEJ PLSTI



Naša *plsť z recyklovaných bavlnených vlákien (shoddy felt)* sa dodáva v štandardnej hrúbke 6–7 mm, s možnosťou úpravy hrúbky a hustoty. Je vyrobená z indickej bavlnenej priadze pestovanej bez pesticídov, syntetických hnojív a GMO, zmiešanej s recyklovaným textilným odpadom, a obsahuje 80 % recyklovanej bavlny a 20 % recyklovaného polyesteru. Je preto biologicky rozložiteľná, recyklovateľná a obnoviteľná, vhodná na bytový textil alebo výrobu novej plsti.

Vďaka výrobe zo *solárnej energie*, ktorá vyrába viac elektriny, než potrebujeme, náš proces výrazne znižuje emisie CO_2. Na rozdiel od rohoží meltblown na báze ropy, ktoré nie sú biologicky rozložiteľné a sú náročné na zdroje, je naša bavlnená plsť udržateľnou, ekologickou alternatívou s *minimálnym vplyvom na životné prostredie.*



PLOCHÉ HADY SO SUPERABSORBENTOM (SAP)



Ploché hady so superabsorpčným polymérom (SAP) sú *vysokovýkonné jednorazové pásy* navrhnuté na účinné zvládanie presakovania a únikov v najrôznejších prostrediach. Vďaka *výnimočnej savosti* sú tieto pásy vhodné najmä na zachytávanie vody unikajúcej z chladiacich vitrín v potravinových predajniach, čím výrazne znižujú riziko pošmyknutia a pádu. Ich dizajn nielen zvyšuje savosť, ale slúži aj ako viditeľné výstražné označenie na frekventovaných miestach a pomáha predchádzať úrazom.



Sú ľahké a jednoducho sa rozmiestňujú, preto sú ideálnym riešením na úlohy, ako je ochrana zariadení pri odstraňovaní podlahových náterov, ochrana parapetov a ríms pri umývaní okien či udržiavanie hygieny v okolí bazénov. Ploché hady SAP sú navyše veľmi účinné pri upratovaní kuchýň, umyvární a zdravotníckych zariadení a v porovnaní s tradičnými metódami, ako sú papierové utierky a mopy, ponúkajú vyššiu efektivitu a výkon.

Výhody produktu

- Jednoduché: minimálne zaškolenie, hneď na použitie.
- Bezpečnosť predovšetkým: menej pošmyknutí na rušných miestach.
- Vizuálny signál: vzor chevron lepšie upozorní na nebezpečenstvo.
- Rýchly zásah: rýchlo zvládne úniky, minimum prestojov.

Vlastnosti

- Ľahké použitie: jednoduché, praktické riešenie únikov.
- Účinné a bezpečné: rýchlejšie upratanie, vyššia bezpečnosť.
- Vysoká savosť: pojme až 2 litre na jeden pás.
- Všestranné použitie: maloobchod, zdravotníctvo, pohostinstvo, kuchyne, umyvárne a priemysel.

ČISTIACE UTIERKY



Ponúkame široký sortiment utieracích materiálov pre rôzne odvetvia vrátane *elektroniky, letectva, automobilového priemyslu, potravinárstva a pohostinstva, čistých priestorov a priemyselných aplikácií.* Naše výrobky sú navrhnuté pre dokonalé čistenie, údržbu a efektívnu výrobu a zaručujú výnimočnú kvalitu, spoľahlivosť a všestrannosť vo všetkých odvetviach.

Spunlace polyester/buničina:
Odolné, savé; hladké, krepované, embosované.

Spunlace polypropylén/buničina:
Odolné voči chemikáliám a oderu; hladké, krepované, embosované.

Polypropylénový meltblown:
Vysoká savosť olejov/chemikálií; hladké, embosované.

Viskóza a celulóza:
Ekologické, savé; hladké, embosované

Bambus:
Udržateľné, biorozložiteľné; hladké, embosované.

Mikrovlákno:
Čistenie bez vlákien a škrabancov; hladké.



SIEŤ NA NORNÉ STENY



Naša sieťovina na norné steny je *vyrobená zo 100 % polyesterovej priadze* – nevyhnutná súčasť, ktorá slúži na *obalenie a udržanie náplne v sorpčných norných stenách,* navrhnutých tak, aby odpudzovali vodu a sali olej a uhľovodíky.

Spojením *nízkej hmotnosti* s *výnimočnou pevnosťou* naša *pletená sieťovina* zaručuje, že norné steny ľahko plávajú na vode a účinne zachytávajú ropné úniky v rôznych prostrediach, ako sú rybníky, rieky, napájadlá, výpuste, jazerá a oceány. Poskytuje potrebnú pevnosť a pružnosť na jednoduché vytiahnutie nasiaknutých norných stien po použití.

Naša sieťovina na norné steny sa navyše používa v rôznych priemyselných aplikáciách, kde sa umiestňuje okolo strojov a zariadení na zachytenie prípadných únikov oleja.

Pevná a odolná: zvláda náročné podmienky a dlho vydrží.

Odolná voči UV: zachováva pevnosť a pružnosť aj na slnku.

Ohybná: pružná pre ľahké nasadenie a vytiahnutie.l.

Ľahká: ľahko sa s ňou manipuluje a udržiava.





Spojte sa s odborníkmi, ktorí stoja za svetovou kvalitou.

KONTAKTUJTE NÁS

+91 1244308167, +91 1244027463

sarvang.sawalka@samridhi.co,
shiv.m@samridhi.co

Závod: Survey 4032, Saroli, Surat – 395010, Gujarat, India

Centrála: 624, Udyog Vihar Phase V, pri hoteli Oberoi, Gurugram, Haryana – 122016, India

www.samridhicrreation.com