تشكيلة الماصات للزيوت فقط

يمتص الزيت. يطرد الماء. يطفو.

ماصات من البولي بروبيلين 100% للتعدين والسيارات والقطاع البحري والصناعات الثقيلة



المجموعة الكاملة — من تصنيعنا الداخلي

حتى عند التشبع الكامل **يطفو**

وزنه من الزيت **15×**

مكانس · حواجز · مخدات · جوارب · لفائف · وسادات

ستة أشكال · تركيبة واحدة محبة للزيت · كل المواصفات حسب طلبكم

OEM · علامة خاصة · تصدير FCL

وسادات

وسادات ماصة للزيوت فقط

الحل اليومي الموثوق.

01

امتصاص في أي مكان للتقطير والتسربات والمسح — عادية أو مُصفّحة، بسبعة تركيبات.



وسادات مثقّبة للزيوت فقط

التطبيقات

- تقطير الآلات والتسربات والرذاذ
- مسح الأدوات والقطع والأيدي
- أسفل المركبات وعلب التروس والمكابس
- طاولات العمل وخطوط التجميع
- محطات التعبئة فوق البراميل
- تبطين صواني التقطير ومناطق الإصلاح

سبعة تركيبات — اختاروا ما يناسبكم

الطباعة متاحة على طبقة السبن بوند



عادية / طبقة واحدة

ميلت بلون فقط — غير مترابط أو مترابط بالنقاط




SM — طبقتان

سبن بوند مُصفّح على وجه واحد




FM — طبقتان

ميلت بلون بألياف دقيقة على وجه واحد




SMS — ثلاث طبقات

سبن بوند على الوجهين — أقصى متانة



SMF — ثلاث طبقات

سبن بوند على وجه، وألياف دقيقة على الآخر



FMF — ثلاث طبقات

ألياف دقيقة على الوجهين — وبر قليل

يمتص حتى 15× وزنه

مقاسات وGSM وألوان حسب الطلب

مثقّبة أو غير مثقّبة

02

لفائف ماصة للزيوت فقط

غطّوا أمتاراً، واقطعوا بالبوصة.

حماية متواصلة من الميلت بلون للممرات والمساحات الكبيرة — مثقّبة لقطع ما يحتاجه العمل بالضبط.




لفة ميلت بلون للزيوت فقط

التطبيقات

- تبطين الممرات وممرات المشاة والمنحدرات
- تغطية مساحات كبيرة أسفل المعدات والسيور
- سحب وقطع عند محطات العمل
- أسفل المركبات وفي ورش صيانة الأساطيل
- تبطين الرفوف والطاولات وصواني التقطير
- أرضية مؤقتة أثناء الصيانة

القطع حسب المقاس · التركيبات السبعة نفسها

تثقيب على مسافات منتظمة



دون سكاكين ولا حواف ممزقة — قطع يدوي نظيف عند كل خط تثقيب.



أبيض وأزرق قياسي · أي لون حسب الطلب

١٩٥

وزنها من الزيت

عروض وأطوال وGSM حسب الطلب — نُقص ونُلف وفق مواصفاتكم.

تَصنع بأي من تركيبات الوسادات السبعة




عادية/1 طبقة




SM




FM



SMS



SMF



FMF

قص بأي عرض · لف بأي طول · GSM حسب مواصفاتكم

جوارب ماصة للزيوت فقط

ينثني حيث يكون التسرب.

03

أنابيب مرنة محشوة بالميلت بلون تلتف حول قواعد الآلات والزوايا والمصارف لإيقاف الزيت من مصدره.

التطبيقات


- تطويق قواعد الآلات والبالوعات
- الالتفاف حول الزوايا والمصارف
- حجز الانسكابات الصغيرة وتحويلها
- خطوط تقطير الصمامات والشفاه والأنابيب
- حواجز عند الأبواب والعتبات
- خط أول حول محطات البراميل



جوارب مرنة للزيوت فقط


محشوة بالوزن الذي تحددونه

الطول والقطر ووزن الحشو حسب طلبكم — من جوارب خفيفة للمسح إلى سدود محيطية ثقيلة.



حلقة جوارب تحتوي انسكاب زيت فعلي

ملحومة بالموجات فوق الصوتية — بلا خياطة أبداً



درز ملحوم — محكم وبقوة كاملة عند التشبع
لا ثقوب إبر يتسرب منها الزيت، ولا خيوط سائبة قرب الآلات.



ثقوب الخياطة تسرّب وتتهالك تحت الحمل

جوارب

مخدات ماصة للزيوت فقط

سعة كبيرة في مساحة صغيرة.

04

حشو ميلت بلون عالي السعة للتقطير المستمر والتسربات البطيئة — حيث تكون الوسادة رقيقة جداً والبرميل أكثر من اللازم.



مخدات عالية الانتفاخ للزيوت فقط

التطبيقات

- التقطير المستمر أسفل المكابس وعلب التروس
- داخل أحواض وصواني التقطير والبالوعات
- أسفل الصمامات والوصلات المسرّبة
- التجميع في الحفر والأماكن الضيقة
- امتصاص احتياطي عند نقاط النقل
- تغطية التسربات ليلاً بين الورديات

مخدات

محشوة بالوزن الذي تحددونه

مقاس المخدة ووزن الحشو حسب طلبكم — من مجمّعات تقطير صغيرة إلى مخدات بالوعات ثقيلة.


لماذا المخدة؟

- تحمل أكثر بكثير من الوسادة في المساحة نفسها
- الانتفاخ يحبس الزيت في القلب لا على السطح
- تثبت تحت التقطير دون تمزق أو تلبّد
- استبدال سريع في ثوانٍ

ملحومة بالموجات فوق الصوتية — بلا خياطة أبداً



درز ملحوم — محكم وبقوة كاملة عند التشبع
لا ثقوب إبر يتسرب منها الزيت، ولا خيوط سائبة قرب الآلات.



ثقوب الخياطة تسرّب وتتهالك تحت الحمل

05

حواجز ماصة للزيوت فقط

احتووه. ثم استردّوه.

حواجز مغلفة بالشبك عالية السعة تطوّق الانسكاب على الماء، وتمتص الهيدروكربون وتترك الماء.



حاجز مُشبَّك للزيوت فقط

التطبيقات

- احتواء الانسكابات على الماء واستردادها
- المرافئ والموانئ والأنهار والبحيرات
- تطويق السفن أثناء التزود بالوقود والنقل
- حماية المصارف والمآخذ والمخارج
- الربط طرفاً بطرف في سلاسل طويلة
- مخزون احتياطي لأطقم الاستجابة للانسكابات

مصممة للعمل على الماء


- حشو ميلت بلون داخل غلاف شبكي متين
- وزن الحشو والطول حسب طلبكم
- وصلات طرفية لربط الحواجز ببعضها
- القماش الأبيض يُظهر التشبع بنظرة واحدة

يطفو — قبل الامتصاص وبعده



يطفو على سطح الماء؛ ويمتص طبقة الهيدروكربون فقط.
الحشو الطارد للماء لا يتشرب الماء أبداً — فتبقى الحواجز المشبعة طافية لاسترداد نظيف.

ملحومة بالموجات فوق الصوتية — بلا خياطة أبداً



درز ملحوم — محكم وبقوة كاملة عند التشبع
لا ثقوب إبر يتسرب منها الزيت، ولا خيوط سائبة قرب الآلات.



ثقوب الخياطة تسرّب وتتهالك تحت الحمل

حواجز

مكانس ماصة للزيوت فقط

06 استردّوا الطبقة اللامعة التي تتركها الحواجز.

بطانية ماصة متواصلة على حبل ملحوم — تُسحب عبر السطح لالتقاط آثار الزيت والطبقة اللامعة.




لفة مكنسة بحبل سحب من النايلون

التطبيقات


- استرداد اللمعان والآثار بعد الحواجز والكاشطات
- المرافئ والموانئ ومراسي اليخوت
- برك الصرف وسدود المخلفات
- قنوات مياه الأمطار والمخارج
- تُقطر خلف القوارب أو تُسحب يدوياً
- تُثبّت عبر التصريف بطيء الحركة

نفق الحبل الملحوم — تصميمنا



- أنبوب سبن بوند PP ملحوم بالموجات فوق الصوتية على طول الحافة
- حبل سحب من النايلون يمتد بطول النفق كاملاً
- بطانية ماصة ميلت بلون للزيوت فقط
- الحبل يتحمل حمل السحب — لا المادة الماصة

طريقة الاستخدام



تُستخدم بعد استرداد الجزء الأكبر من الانسكاب، فتلتقط المكنسة الطبقة الرقيقة التي لا تصل إليها الكاشطات والحواجز. يُظهر القماش الأبيض التشبع بنظرة واحدة، ويحافظ النفق الملحوم على سلامة الخط حتى عندما تكون البطانية مشبعة تماماً.

مكانس

الخيارات والطلب

مصنوعة وفق مواصفاتكم.

الأبيض والأزرق هما المعيار في الصناعة لماصات الزيوت فقط — وكل المواصفات الأخرى مفتوحة.

الشكل	التركيبة	الألوان	المقاسات والحشو	التثقيب والطباعة
وسادات	عادية أو مُصفّحة (7 خيارات)	أبيض · أزرق · حسب الطلب	حسب الطلب	التثقيب وطباعة السبن بوند
لفائف	عادية أو مُصفّحة (7 خيارات)	أبيض · أزرق · حسب الطلب	العرض والطول وGSM حسب الطلب	التثقيب وطباعة السبن بوند
جوارب	غلاف ملحوم صوتياً	أبيض · أزرق · حسب الطلب	محشوة بالوزن المطلوب	—
مخدات	غلاف ملحوم صوتياً	أبيض · أزرق · حسب الطلب	محشوة بالوزن المطلوب	—
حواجز	ملحومة صوتياً، بشبك	أبيض · أزرق · حسب الطلب	محشوة بالوزن المطلوب	—
مكانس	نفق حبل ملحوم	أبيض · أزرق · حسب الطلب	الطول حسب الطلب	—

التعبئة — القرار لكم

عدد القطع بالعبوة
تحددونه أنتم بالكامل
#

كراتين
مع طباعة أو بدونها

أكياس بلاستيك
عادية أو مطبوعة حسب تصميمكم

OEM · علامة خاصة

نحن نصنّع. وأنتم تضعون علامتكم.

- تُورَّد بعلامتكم التجارية — المنتج والملصق والتغليف
- ألوان وتركيبات ومقاسات وأوزان وأشكال تعبئة حسب الطلب
- توريد OEM منتظم، جاهز للتصدير بحمولات FCL إلى أنحاء العالم



مُصنّع حسب المواصفات
الألوان والمقاسات والأوزان والحشو والتعبئة.

جاهز للتصدير إلى العالم
توريد FCL وعلامة خاصة للموزعين حول العالم.

تصنيع داخلي للأقمشة غير المنسوجة
منشأة في الهند، تعمل وفق طلبكم.

أرسلوا لنا الأشكال والمقاسات والكميات المستهدفة — وسنبني التشكيلة حولها.