
SAMRIDHI CRREATION

مُصنَّع ومُصدِّر — الهند
أقمشة غير منسوجة · وسائط ترشيح · ماصات الانسكابات

تشكيلة ماصات اللباد المعاد تدويره

نفايات تدخل.
وماصات تخرج.

لباد إبري مصنوع من ألياف القطن والفيسكوز والأكريليك والبوليستر المستردة — مكافحة انسكابات للخدمة الشاقة مع قصة محتوى معاد تدويره يمكن لمشتريكم تسويقها.



درجتان



ماص عام

40% فيسكوز · 40% أكريليك · 20% بوليستر



ماص للزيوت

80% قطن معاد تدويره · 20% بوليستر
معاد تدويره

حسب المواصفات
المقاسات والأوزان والتعبئة

وسادات ولفائف
تُورَّد غير مثقّبة

ألياف معاد تدويرها
مواد خام من نسيج مسترد

OEM · علامة خاصة · تصدير FCL

SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM
أقمشة غير منسوجة · وسائط ترشيح · ماصات الانسكابات

لماذا الألياف المدوّرة


من نفايات النسيج إلى مكافحة الانسكابات.

يُصنع اللباد المعاد تدويره (Shoddy Felt) من ألياف نسيجية مستردة — قصاصات ومنسوجات منتهية الاستخدام كانت ستُحرق أو تُدفن، تُفتح مجدداً إلى ألياف ثم تُثقب بالإبر لتصبح لباداً ماصاً كثيفاً.



01 ألياف مستردة

تُفرز قصاصات النسيج والأقمشة المنتهية الاستخدام وتُفتح مجدداً إلى ألياف سائبة.



02 مثقّب بالإبر

إبر شائكة تشابك الألياف لتصبح لباداً كثيفاً منتفخاً — بلا مواد رابطة كيميائية.



03 وسادات ولفائف

يُقص ويُلف إلى وسادات ولفائف غير مثقّبة، بمقاسات وتعبئة حسب طلبكم.

يُقص بأي مقاس

غير مثقّب — قصوا الوسادات واللفائف بالضبط حسب العمل.

انسدال متين

اللباد الكثيف يستقر مسطحاً ويتكيف مع الأرضيات الخشنة.


فعّال من حيث التكلفة

المواد الخام المستردة تُبقي التكلفة لكل لتر منخفضة.

محتوى معاد تدويره

مصنوع من ألياف نسيجية مستردة، لا من بوليمر خام.

قصة مادة دائرية يمكن لمشتريكم تسويقها



كل لفة تُبعد نفايات النسيج عن المكبات والحرق. وبالنسبة للموزعين المتقدمين لعقود ذات معايير بيئية، أصبح المحتوى المعاد تدويره بشكل متزايد هو البند الحاسم في الجدول — وهذه التشكيلة تمنحكم إجابة واضحة وصادقة.

تباين طبيعي: لأن المواد الخام مستردة، يختلف اللون والنقاط قليلاً بين دفعات الإنتاج. وهذا دليل على محتوى معاد تدويره حقيقي، وليس عيباً.

الدرجة 01 · ماص للزيوت


يفضّل الزيوت. معاد تدويره.

لباد غني بالقطن مصمم لتنظيف الزيوت والوقود ومواد التشحيم على الأسطح الصلبة — انتفاخ عالٍ واحتفاظ عالٍ، ومصنوع من ألياف مستردة.



درجة الزيوت — لباد معاد تدويره فحمي

مزيج الألياف



- 80% ألياف قطن معاد تدويرها
- 20% ألياف بوليستر معاد تدويرها

الأشكال

- وسادات
- لفائف

تُورَّد غير مثقّبة — وتُقص بنظافة بأي مقاس أو طول.

الورش والصيانة

- أعمال المحرك وعلبة التروس والمحور
- أسفل المركبات وفي ورش الخدمة
- تبطين طاولات العمل ومحطات الأدوات
- المخارط والمكابس وقواعد الآلات

المصانع والنقل والمرافق

- صواني التقطير وحوامل البراميل والمخازن
- نقاط نقل الزيوت ومواد التشحيم
- المستودعات والمرائب وساحات الأساطيل
- غرف المولدات والضواغط

ألياف معاد تدويرها
80% قطن مسترد، 20% بوليستر مسترد.

بنية متينة
اللباد الكثيف يتحمل حركة المشاة والخرسانة الخشنة.

يحتفظ بما يمتصه
الاحتفاظ العالي يُبقي الزيت في الوسادة أثناء حملها.

يفضّل الزيوت
الانتفاخ الغني بالقطن يسحب الزيوت والوقود ومواد التشحيم.

وسادات ولفائف · غير مثقّبة · المقاسات والأوزان حسب الطلب · كراتين أو أكياس بلاستيك

الدرجة 02 · ماص عام


لباد واحد. لمعظم السوائل.

مزيج من الفيسكوز والأكريليك يمتص الزيوت وسوائل التبريد والسوائل المائية وانسكابات الورش العامة — الحل اليومي الموثوق للصيانة.



الدرجة العامة — لباد معاد تدويره رمادي

مزيج الألياف



- 40% ألياف فيسكوز معاد تدويرها
- 40% ألياف أكريليك معاد تدويرها
- 20% ألياف بوليستر معاد تدويرها

الأشكال

- وسادات
- لفائف

تُورَّد غير مثقّبة — وتُقص بنظافة بأي مقاس أو طول.

الصيانة العامة

- الماء والتكثف ومياه الغسيل
- الزيوت وسوائل التبريد والقطع
- ممرات المشاة والممرات وخلايا العمل
- أسفل الآلات والمضخات المسرّبة

الإنتاج والمواقع والمرافق

- ورش الطلاء والتحكم في الرذاذ
- خطوط التجميع وورش المكابس
- أكشاك المواقع وساحات المعدات والمخازن
- أرصفة التحميل ومناطق الاستلام

ألياف معاد تدويرها

40% فيسكوز، 40% أكريليك، 20% بوليستر — كلها مستردة.

يُقص حسب العمل

وسادات ولفائف غير مثقّبة، تُقص بأي مقاس.

يتكيف ويستقر مسطحاً

اللباد الكثيف ينسدل فوق الأرضيات والمعدات غير المستوية.

يمتص معظم السوائل

الزيوت وسوائل التبريد والسوائل المائية والانسكابات العامة.

وسادات ولفائف · غير مثقّبة · المقاسات والأوزان حسب الطلب · كراتين أو أكياس بلاستيك

الخيارات والطلب

مصنوعة وفق مواصفاتكم.

كلتا الدرجتين تُصنعان حسب الطلب — السماكة والوزن ومقاس الوسادة وعرض اللفة وطولها وشكل التعبئة كلها تحددونها أنتم.

الدرجة	مزيج الألياف	الأشكال	التثقيب	التعبئة
ماص للزيوت	80% قطن معاد تدويره + 20% بوليستر معاد تدويره	وسادات ولفائف	بدون — يُقص بالمقاس	صناديق أو أكياس بولي
ماص عام	40% فيسكوز معاد تدويره + 40% أكريليك معاد تدويره + 20% بوليستر معاد تدويره	وسادات ولفائف	بدون — يُقص بالمقاس	صناديق أو أكياس بولي

السماكة والوزن ومقاس الوسادة وأبعاد اللفة كلها قابلة للتخصيص وفق مواصفاتكم.

التعبئة — القرار لكم

عدد القطع بالعبوة
تحددونه أنتم بالكامل

كراتين
مع طباعة أو بدونها

أكياس بلاستيك
عادية أو مطبوعة حسب تصميمكم

OEM · علامة خاصة

نحن نصنّع. وأنتم تضعون علامتكم.

- تُورَّد بعلامتكم التجارية — المنتج والملصق والتغليف
- المزيج والسماكة والوزن والمقاس وشكل التعبئة وفق مواصفاتكم
- توريد OEM منتظم، جاهز للتصدير بحمولات FCL إلى أنحاء العالم



معلومات مهمة

للاستخدام على الأسطح الصلبة — غير مخصص للاستخدام في المياه المفتوحة. اختبروا الملاءمة قبل الاستخدام مع المواد الكيميائية الأكّالة. تكتسب المواد الماصة المستعملة خصائص السائل الممتص، ويجب التعامل معها والتخلص منها وفقاً لذلك.

مُصنّع حسب المواصفات
المزيج والسماكة والمقاسات والتعبئة.

جاهز للتصدير إلى العالم
توريد FCL وعلامة خاصة للموزعين حول العالم.

تصنيع داخلي للأقمشة غير المنسوجة
لباد إبري يُصنع في الهند حسب طلبكم.

أرسلوا لنا الدرجات والمقاسات والكميات — وسنبني التشكيلة حولها.