
SAMRIDHI CRREATION

مُصنِّع ومُصدِّر أقمشة غير منسوجة



كتالوج المنتجات / 2026

منتجات المسح

مناديل غير منسوجة من السبونليس والميلت بلون والمواد المركبة، مصممة للتنظيف الصناعي وفي الغرف النظيفة والسيارات والرعاية الصحية والأسطح الملامسة للأغذية.

30-130	11	4	6
نطاق GSM	الفئات	أنواع الحواف	الأشكال

المحتويات

ماذا
في الداخل؟

الصفحات الأولى تشرح كيف تختارون المنديل. والوسط يعرض ما نصنعه. والصفحات الأخيرة تشرح كيف تشترونه.

كيف تختارون

03 الشركة المصنعة
04 الوزن الأساسي
05 سلوك الألياف
06 الأشكال
07 الحافة والقص
08 التعبئة والملصق
09 الترميز اللوني

ما نصنعه

10 صناعي عام
12 لفائف المناديل
14 إعادة طلاء السيارات
16 الزيت والانسكاب
18 الغرف النظيفة والإلكترونيات
20 خدمات الأغذية
22 النظافة العامة
24 طبي
26 الطيران والفضاء
28 الكشط والفرك
30 مايكروفايبر
32 الركائز الأساسية
33 ركائز قابلة للتصريف

كيف تشترون

34 الاستدامة
35 مصفوفة التطبيقات
36 الجودة والامتثال
37 الطلب
38 فهرس المنتجات
39 اتصلوا بنا

من نحن

مصمَّمون حول المنديل،
لا حول بقايا القص.

تصنّع Samridhi Crreation مواد المسح غير المنسوجة وتصدّرها من سورات، غوجارات. نجمع بين التحويل والتصنيع في جهة واحدة: نحدّد الخامة وفق مهمة التنظيف المطلوبة، ثم نقصّها ونطويها ونثقّبها ونعبّئها بالمقاس والتصميم الخاصين بكم.

كيف يُصنع منديل السبونليس



01 الألياف

لب الخشب أو الفيسكوز أو البوليستر أو PP تُفتح وتُخلط




02 الشبكة

تُمشَّط إلى شبكة رخوة من الألياف المتراصفة



03 النفث

نفاثات ماء عالية الضغط تُشابك الشبكة



04 الترابط

تُجفف إلى قماش متماسك. بدون مادة رابطة



منصات الركائز



فئات المنتجات



أشكال التوريد



نمط التصدير


منصة التصنيع

- سبن بوند PP / PET / نايلون
- مترابط بالهواء الساخن
- لباد PAN
- ميلت بلون
- لباد إبري
- مُصفّحات مركبة
- SMS / SSMMS
- سبونليس
- تحويل ماصات الانسكابات

المواصفة 01

الوزن الأساسي هو **الرقم الحاسم.**

الألياف تحدد ما يلتقطه المنديل. والوزن الأساسي يحدد الكمية، وإلى متى يصمد المنديل أثناء ذلك.



مناديل مبللة خفيفة
مناديل مبللة في أكياس وعلب أسطوانية، عناية شخصية

تنظيف قياسي
مسح الأسطح، خدمات الأغذية، النظافة العامة بالترميز اللوني

صناعي
مسح الآلات، المذيبات وإزالة الشحوم، التجميع

للأعمال الشاقة
إزالة الزيوت والشحوم، الورش، تنظيف الانسكابات

تتراوح دفعات الإنتاج القياسية بين 30-130 غ/م². وتُسعَّر المتطلبات خارج هذا النطاق، والخلطات خارج التركيبات الواردة في هذا الكتالوج، عند الطلب. ويبلغ تفاوت الوزن عادةً زائد أو ناقص خمسة بالمائة.

+40%
سعة إضافية عند الانتقال من 60 إلى 90 غ/م²، تقريباً

−25%
مناديل مستهلكة عندما يمنع الشكل السحب الزائد

x3
فرق التكلفة من القص بالسكين إلى الختم بالليزر

المواصفة 02

ما الذي تفعله **الخلطة فعلاً.**

ثلاث خلطات تشكل معظم المجموعة. والفرق ليس في السعر، بل فيما يحدث عندما تلتقي القماشة بالمذيب أو الزيت أو الماء.

فيسكوز / بوليستر


ناعمة، عالية الالتقاط للماء، بسطح شبكي قابل للطباعة. يمنح البوليستر قوة الشد لتصمد القماشة أمام العصر المتكرر. وهنا تقع مناديل النظافة العامة وخدمات الأغذية بالترميز اللوني.

لب خشب / بوليستر

سعة امتصاص أعلى وسطح أنظف. تركيبات مُجعّدة وعادية. درجات صناعية للأعمال الخفيفة والمتوسطة، ولتجهيز السيارات، ودرجات قليلة الوبر للغرف النظيفة.

لب خشب / بولي بروبيلين

الخيار المحب للزيت. يقاوم البولي بروبيلين هجوم المذيبات ويفضّل الزيت على الماء، لذا تستخدمه درجات الأعمال الشاقة وانسكابات الزيت حيث يلين البوليستر أو يتساقط.




متوفر أيضاً

ميلت بلون بولي بروبيلين لامتصاص الزيوت والمسح الحرج قليل الوبر. مايكروفايبر بوليستر/بولي أميد للأعمال البصرية. تركيبات قابلة للتحلل الحيوي من الفيسكوز ولب الخشب وPLA وPBAT وفق EN 13432.

المواصفة 03


ركيزة واحدة،
وست طرق لتقديمها.

الشكل قرار يتعلق بالتكلفة وسهولة الاستخدام، وليس بالمادة. يمكن تحويل أي منديل هنا إلى أي شكل أدناه، بمقاسات تُقص حسب مواصفاتكم.




طي متداخل منبثق

كل ورقة تُخرج التي تليها. سحب بيد واحدة دون مدّ اليد إلى الرزمة. الشكل القياسي لمناشف الورش.



طي رباعي

مطوية إلى ربع مقاسها المفتوح. تنفتح إلى ورقة كاملة في اليد، فيغطي المنديل الواحد مساحة أكبر. الشكل القياسي لتجهيز السيارات.




ورقة مسطحة

الأبسط والأرخص. مرصوصة في كيس بولي أو كرتون. الأفضل عندما تُنقل المناديل إلى موزع في الموقع.




لفة جامبو

لفة رئيسية غير محوّلة للعملاء الذين يشغّلون خطوطهم الخاصة للقص أو الطي أو تشريب المناديل المبللة.



لفة سحب مركزي

تُسحب من القلب. تناسب الموزعات المغلقة ومناطق الغسل حيث يجب أن يبقى السطح الخارجي محمياً.



لفة مثقّبة

تُقطع بطول ورقة ثابت. سحب من موزع جداري أو أرضي للمواقع كثيفة الاستهلاك.

مقاسات الأوراق واللفائف، وعدد الأوراق في العبوة، ومسافة التثقيب، وقطر القلب، كلها تُحدد حسب مواصفات العميل.

المواصفة 04


الحافة تفقد الوبر
قبل أن يفقده السطح.

في المسح الحرج لا تكون نقطة الفشل تقريباً في منتصف القماشة أبداً، بل في الحافة المقصوصة، حيث تتحرر الألياف المقطوعة لتنتقل إلى السطح الذي يجري تنظيفه. اختيار الحافة قرار يتعلق بالتلوث، ولكل مستوى منه زيادة في التكلفة.




قص بالسكين

قص ميكانيكي مستقيم. أدنى تكلفة، وأعلى تساقط من الحافة. مناسب للاستخدام الصناعي العام والنظافة العامة حيث لا يُعد الوبر عيباً.




حافة مختومة

حافة مضغوطة ومترابطة أثناء التحويل. تقلل انتقال الألياف بشكل كبير بتكلفة معتدلة. الخيار الافتراضي لخدمات الأغذية والقطاع الطبي.



ختم فوق صوتي

حافة ملتحمة بالطاقة فوق الصوتية. حافة مختومة متصلة دون إضافة مواد كيميائية. للغرف النظيفة وتجميع الإلكترونيات.



ختم بالليزر

قص ولحام في مرحلة واحدة. أنظف حافة متاحة، والمعيار للأعمال الحرجة في أشباه الموصلات والبصريات.

العلامات البرتقالية في الرسوم أعلاه تشير إلى الألياف المتحررة من الحافة.

تحديد مستقل

تُحدد معالجة الحافة لكل طلب على حدة وبشكل مستقل عن الركيزة. يمكن توريد أي تركيبة في هذا الكتالوج بأي من المعالجات الأربع، وفقاً للحد الأدنى للكمية.

التوريد 01

صندوقكم، **وباركودكم.**

يُشحن معظم إنتاجنا تحت العلامة التجارية الخاصة بالعميل. وتُصمَّم التعبئة حول قناة البيع في بلد الوجهة، لا حول سهولة الإنتاج لدينا.

خيارات التعبئة

- كرتون تصدير رئيسي
- كرتون داخلي
- كيس بولي، مختوم حرارياً
- عبوة لرفوف التجزئة
- دلو وعلبة (مشبعة مسبقاً)
- موزع / علبة سحب
- تحميل حاوية FCL
- على منصات، مغلفة بالشد
- بالة مغلفة بالانكماش

تصاميم العلامة والامتثال

- باركود EAN / UPC
- تصاميم العميل حسب المواصفات
- طباعة علامة خاصة بألوان كاملة
- ترميز الدفعة والتشغيلة
- وسم بلد المنشأ
- نصوص ملصقات متعددة اللغات
- عبوات عرض جاهزة للتجزئة
- رموز العناية والاستخدام
- علامات إعادة التدوير والتخلص

1 استلام التصميم
ملف PDF متجهي أو AI، خطوط محوّلة، هامش 3 مم

2 بروفة رقمية
تُعاد للموافقة الكتابية

3 عينة ما قبل الإنتاج
عينة مادية من أدوات الإنتاج الفعلية

4 إطلاق الإنتاج
لا يبدأ الإنتاج إلا بعد الموافقة الكتابية

التوريد 02

أربعة ألوان،
ونظام واحد.

التنظيف بالترميز اللوني يمنع انتقال القماشة من منطقة متسخة إلى منطقة نظيفة. والنظام أدناه هو الأوسع تطبيقاً في عمليات الأغذية والمرافق في أوروبا والخليج.

أزرق	أخضر	أصفر	أحمر
عام	**تداول الأغذية**	**مكافحة العدوى**	**المرافق الصحية**
التنظيف العام منخفض المخاطر، والمكاتب، ومناطق الاستقبال، والزجاج، والأسطح قليلة اللمس.	أسطح تحضير الطعام والمطابخ والبارات والمناطق العامة الملامسة للأغذية.	المناطق السريرية والأسطح الملامسة لليد والمغاسل والأحواض خارج المناطق الصحية.	دورات المياه والمراحيض والمباول وأي تجهيزات صحية. لا تغادر المنطقة أبداً.

الطباعة

يتحقق اللون بالصباغة في الكتلة أو بالطباعة السطحية حسب الركيزة ومتطلبات الثبات. أنماط الشيفرون والموجة والشبكة متوفرة كأنماط قياسية؛ وتُصنع أدوات أنماط العملاء حسب الطلب.

المجموعات بالترميز اللوني موجودة في فئتي خدمات الأغذية والنظافة العامة.

الفئة 01

عام صناعي



الفئة الأساسية للعمل اليومي. لب خشب مترابط مع البوليستر أو البولي بروبيلين للمتانة في الحالة الرطبة وتحمّل المذيبات.

هذه هي المناديل التي تنزل إلى أرض المصنع. لب الخشب يتولى الامتصاص، والجزء الاصطناعي يحافظ على تماسك الورقة عندما تُشبَّع بالمذيب وتُسحب على حافة مشغولة آلياً. والنتيجة أنها ترفع الزيت والماء أسرع من خرق القطن، ولا تترك بقايا غسيل، ويُتخلص منها في نهاية العمل بدلاً من تتبعها وغسلها وإعادتها.

60–130
نطاق GSM

PET / PP / لب
التركيب

FSC PEFC RoHS
الشهادات

1,000 كغ
للتجربة MOQ

خفيف
60-125 غ/م²
PET

متوسط
60-130 غ/م²
PET

عام
60-130 غ/م²
PP

ثقيل
80-125 غ/م²
PP

سلّم التحمّل. لاحظوا تحوّل الألياف من البوليستر إلى البولي بروبيلين عند الاستخدام العام.

يخدم

- تجميع السيارات
- ورش الآلات وMRO
- التصنيع العام
- تنظيف الزيوت والشحوم
- صيانة الورش
- الطباعة وإدارة الأحبار

المواصفات

مقارنة المجموعة

جميع المقاسات استرشادية وتُقص حسب مواصفات العميل. الأشكال متاحة عبر المجموعة كاملة.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
منديل صناعي خفيف للمسح	لب خشب / بوليستر	مُجعّد	60–125	20x42، 25x42، 30x42 سم	أبيض، أزرق، فيروزي
منديل صناعي متوسط للمسح	لب خشب / بوليستر	عادي	60–130	20x42، 25x42، 30x42 سم	أبيض، أزرق، فيروزي
منديل مسح صناعي عام	لب خشب / بولي بروبيلين	عادي	60–130	20x42، 25x42، 30x42 سم	أبيض، أزرق، فيروزي
منديل صناعي للأعمال الشاقة للمسح	لب خشب / بولي بروبيلين	عادي	80–125	20x25، 30x30، 30x40 سم	أبيض، أزرق، أحمر


قراءة الجدول

الدرجات الخفيفة والمتوسطة مبنية على البوليستر؛ أما العامة والثقيلة فتنتقل إلى البولي بروبيلين لأعمال المذيبات والزيوت.

نورّد أيضاً ضمن هذه الفئة

- منديل تنظيف
- منشفة قماشية صناعية
- قماشة تنظيف الآلات
- منديل صيانة
- منديل صناعي متعدد الأغراض
- منديل تنظيف للتصنيع
- منديل قماشي هندسي
- قماشة جافة للتنظيف الصناعي
- قماشة صيانة الورش

الأشكال المتاحة



الحد الأدنى للطلب 1,000 كغ لكل مواصفة. مدة التسليم 15-20 يوماً من الدفعة المقدمة، و7-10 أيام للطلبات المتكررة.

الفئة 02

للمسح
لفائف



الركائز نفسها مقدمة للمواقع كثيفة الاستهلاك: لفائف مثقبة وسحب مركزي وجامبو.

حيث يكون الاستهلاك مرتفعاً ويُسحب المنديل بيد واحدة، يحدد الشكل تكلفة المسحة الواحدة أكثر مما تحددها المادة. فاللفائف المثقبة تثبّت طول الورقة فيتوقف العاملون عن أخذ ثلاث حين تكفي واحدة. والسحب المركزي يحمي سطح العمل داخل الموزع. أما لفائف الجامبو فتذهب إلى العملاء الذين يشغّلون خطوط التحويل أو التشريب الخاصة بهم.

60–130	لب / PP	6	210 سم
نطاق GSM	التركيب	أشكال اللفائف	أقصى عرض

يخدم

- موزعات جدارية
- مناطق الغسل
- ورش عالية الاستهلاك
- قص لعلامات خاصة
- تحويل المناديل المبللة
- موزعات أرضية

المواصفات

مقارنة المجموعة

جميع المقاسات استرشادية وتُقص حسب مواصفات العميل. الأشكال متاحة عبر المجموعة كاملة.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
لفة مناديل مثقّبة للأعمال الشاقة	لب خشب / بولي بروبيلين	عادي	قابل للتخصيص	طول الورقة حسب الطلب	أبيض، أزرق
لفة مناديل بسحب مركزي	لب خشب / بوليستر	عادي	قابل للتخصيص	عرض اللفة حسب الطلب	أبيض، أزرق
ورق مسح صناعي بلفة كبيرة	لب خشب / بوليستر	مُنقّش قابل للتخصيص		قابل للتخصيص	أبيض، أزرق
لفة جامبو (مخزون للتحويل)	جميع الركائز	عادي / مُنقّش	30–130	أقصى عرض 210 سم	المجموعة كاملة


قراءة الجدول

يتبع عرض لفة الجامبو الحد الأقصى للركيزة وهو 210 سم. وتُقص عروض اللفائف المحوّلة وأطوال الأوراق حسب الطلب.

نورّد أيضاً ضمن هذه الفئة

- لفة مناديل منزلية صغيرة
- لفة مناديل جافة
- لفة تنظيف صناعية
- حامل جداري للفائف
- لفة مناديل مُنقّشة للأعمال الشاقة
- لفة غير منسوجة مثقّبة ومُنقّشة

الأشكال المتاحة



الحد الأدنى للطلب 1,000 كغ لكل مواصفة. مدة التسليم 15-20 يوماً من الدفعة المقدمة، و7-10 أيام للطلبات المتكررة.

الفئة 03

السيارات
إعادة الطلاء



درجة ورش الطلاء. قليلة الوبر، ثابتة أمام المذيبات، ومطوية لتناسب اللوح لا طاولة العمل.

لمنديل إعادة الطلاء مهمة واحدة تهم: ألا يترك شيئاً خلفه. فأي ألياف أو سيليكون أو بقايا تُترك على اللوح تصبح عيباً تحت الطبقة الشفافة، وتكلفة إعادة العمل تفوق سعر القماشة بكثير. يمنح لب الخشب المُجعّد مع البوليستر وجهاً ناعماً لا يخدش البرايمر، مع متانة كافية في الحالة الرطبة لحمل مزيل الشحوم عبر لوح كامل.

الشكل القياسي	السطح	التركيب	النموذجي GSM
طي رباعي	مُجعّد	لب / PET	68

يخدم

- المسح بين طبقات الطلاء
- تجهيز الألواح
- ورش الهياكل وإعادة الطلاء
- التلميع والعناية
- المسح النهائي للغبار
- إزالة الشحوم والمسح بالمذيب

المواصفات

مقارنة المجموعة

جميع المقاسات استرشادية وتُقص حسب مواصفات العميل. الأشكال متاحة عبر المجموعة كاملة.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
منديل أسطح السيارات للمسح	لب خشب / بوليستر	مُجعّد	68	20x42، 25x42، 30x42 سم	أبيض، أزرق، فيروزي
منديل تجهيز طلاء السيارات	لب خشب / بوليستر	مُجعّد	قابل للتخصيص	عبوة مسطحة / طي رباعي	أبيض، أزرق
قماشة لزجة غير منسوجة	غير منسوج لزج	شبكة مفتوحة	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أصفر، أبيض
منشفة ورش زرقاء	لب خشب / بولي بروبيلين	عادي	قابل للتخصيص	طي رباعي / منبثق	أزرق


قراءة الجدول

القماشة اللزجة تحمل مادة لزجة ولا يمكن استبدالها بمنديل تجهيز عادي. حددوا نظام الطلاء المستخدم قبل الطلب.

نورّد أيضاً ضمن هذه الفئة

- منديل مُجعّد أبيض/أزرق بطي رباعي
- منديل أبيض أملس بطي رباعي
- قماشة تلميع
- منديل المحركات والمذيبات
- منديل صيانة السيارات
- علبة سحب لمناشف الورش

الأشكال المتاحة



الحد الأدنى للطلب 1,000 كغ لكل مواصفة. مدة التسليم 15-20 يوماً من الدفعة المقدمة، و7-10 أيام للطلبات المتكررة.

الفئة 04

الزيت والانسكاب



مركبات من ميلت بلون بولي بروبيلين ولب الخشب لالتقاط الهيدروكربونات واحتوائها.

امتصاص الزيت مسألة كيمياء ألياف، وليس مسألة قدرة امتصاص. فالبولي بروبيلين محب للزيت وطارد للماء، لذا تلتقط شبكة الميلت بلون الهيدروكربون من الانسكاب المختلط وتترك الماء خلفها. هذه الخاصية تميّز الوسادة الماصة عن المنديل العام، ولهذا فإن الدرجات الثقيلة هنا من البولي بروبيلين لا من خليط يغلب عليه لب الخشب.

محب للزيت
السلوك

وسادة / لفة / سجادة
الشكل

PP
الألياف

ميلت بلون
التقنية

الماء



يتكوّر على السطح وينساب بعيداً

الهيدروكربون



يتشرّب ويُحتجز داخل مصفوفة الألياف

لماذا البولي بروبيلين: الشبكة نفسها تأخذ الهيدروكربون وترفض الماء.

يخدم

- احتواء الانسكاب على أرضيات الورش
- سوائل تبريد آلات التشغيل
- مكافحة انسكابات الزيت والوقود
- تسربات المحولات والهيدروليك
- تفريغ المواد الكيميائية
- القطاع البحري والمنصات

المواصفات

مقارنة المجموعة

جميع المقاسات استرشادية وتُقص حسب مواصفات العميل. الأشكال متاحة عبر المجموعة كاملة.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
منديل ماص للزيت	لب خشب / بولي بروبيلين	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، رمادي
منديل ميلت بلون ماص للزيت للمسح	100% بولي بروبيلين	ميلت بلون قابل للتخصيص		قابل للتخصيص	أبيض
وسادة ماصة للزيت	ميلت بلون بولي بروبيلين	وسادة مترابطة	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض
وسادة ماصة عامة	ميلت بلون بولي بروبيلين	وسادة مترابطة	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	رمادي


قراءة الجدول

تُحدد سعة الامتصاص لكل منتج باللتر لكل وحدة، وتعتمد على لزوجة السائل. وتُقدَّم الأرقام مقابل سائل محدد عند الطلب.

نورّد أيضاً ضمن هذه الفئة

- منديل ماص للانسكابات
- منديل لب خشب/PP عالي الامتصاص
- سجادة ميلت بلون لانسكاب الزيت
- وسادة للأعمال الشاقة
- وسادة زيت ثقيلة
- سجادة انسكاب


الأشكال المتاحة



الحد الأدنى للطلب 1,000 كغ لكل مواصفة. مدة التسليم 15-20 يوماً من الدفعة المقدمة، و7-10 أيام للطلبات المتكررة.

الفئة 05

الغرف النظيفة **والإلكترونيات**



تركيبة قليلة الوبر وخالية من المواد الرابطة للبيئات المضبوطة والتجميع الحساس للكهرباء الساكنة.

يُحكم على منديل الغرف النظيفة بما يطلقه، لا بما يجمعه. فالشبكات المتشابكة بنفث الماء لا تحتوي على مادة رابطة أو غراء أو لاصق، فلا توجد كيمياء تنتقل إلى رقاقة أو لوحة مجمّعة. ومعالجة الحافة مهمة بقدر الشبكة: الحافة المقصوصة تفقد الوبر، والمختومة لا تفقده. حددوا الفئة وسنطابق التركيبة والحافة معها.

56
GSM النموذجي

PET / لب
التركيب

بدون مادة رابطة
التركيبة

4-9 بوصة
المقاسات القياسية

أنظف

ISO 8 — **قص بالسكين**
غير حرج / صناعي

ISO 6-7 — **حافة مختومة**
البيئات المضبوطة العامة

ISO 5 — **ختم فوق صوتي**
الغرف النظيفة وتجميع الإلكترونيات

ISO 4 — **مختوم بالليزر**
أشباه الموصلات والبصريات الحرجة

أقل كربة

فئة الغرفة النظيفة هي التي تحدد مواصفات الحافة، لا الركيزة.

يخدم

- الأجهزة البصرية والدقيقة
- تجميع PCB والإلكترونيات
- تصنيع أشباه الموصلات والرقائق
- تصنيع الأجهزة الطبية
- المختبرات التحليلية
- الغرف النظيفة الدوائية

المواصفات

مقارنة المجموعة

جميع المقاسات استرشادية وتُقص حسب مواصفات العميل. الأشكال متاحة عبر المجموعة كاملة.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
منديل خالٍ من الغبار	لب خشب / بوليستر	عادي	56	4x4، 6x6، 9x9 بوصة	أبيض
قماش غير منسوج قليل الوبر للتنظيف	لب خشب / بوليستر	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض
منديل مضاد للشحنات	بوليستر مع ألياف موصلة	محبوك	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، أزرق
منديل مختبرات	لب خشب / بوليستر	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض


قراءة الجدول

تُحدد فئة ISO 14644-1 وعدد الجسيمات ومحتوى الأيونات وNVR بالاختبار وفق بروتوكولكم، وتُدرج في شهادة التحليل.

نورّد أيضاً ضمن هذه الفئة

- منديل الإلكترونيات
- قماشة مايكروفايبر لتنظيف العدسات
- مادة مناديل الغرف النظيفة
- قماش سبونليس للغرف النظيفة
- قماشة تنظيف خالية من الغبار
- منديل بدرجة بصرية

الأشكال المتاحة



الحد الأدنى للطلب 1,000 كغ لكل مواصفة. مدة التسليم 15-20 يوماً من الدفعة المقدمة، و7-10 أيام للطلبات المتكررة.

الفئة 06

خدمات الأغذية



أقمشة ملامسة للأغذية بالترميز اللوني للمطابخ وخطوط الإنتاج ومناطق الاستقبال.

في بيئة الأغذية، المنديل أداة للتحكم في التلوث المتبادل، وليس مجرد أداة تنظيف. والترميز اللوني هو الآلية: لون ثابت لكل منطقة يعني أن القماشة التي استُخدمت على طاولة بروتين نيء لا يمكن أن تظهر مجدداً على سطح أطعمة جاهزة للأكل. والسبونليس الشبكي المطبوع يحتفظ بلونه مع الاستخدام الرطب المتكرر، ويجف بسرعة كافية للحد من نمو الميكروبات بين النوبات.

50–70
نطاق GSM

فيسكوز / PET
التركيب

4
الألوان القياسية

ملامسة الأغذية
الشهادات

يخدم

- المطابخ التجارية
- الفنادق والتموين
- خطوط تصنيع الأغذية
- أقسام الأغذية في المتاجر
- مناطق خاضعة لنظام HACCP
- المشروبات والتخمير

المواصفات

مقارنة المجموعة

جميع المقاسات استرشادية وتُقص حسب مواصفات العميل. الأشكال متاحة عبر المجموعة كاملة.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
منديل J-Cloth غير منسوج	فيسكوز / بوليستر	شبكي مطبوع	50–70	20x20، 30x30، 30x40، 30x60 سم	أصفر، أزرق، أحمر، أخضر
قماشة الطاولات	فيسكوز / بوليستر	شبكي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	مجموعة بترميز لوني
منديل ملامس للأغذية	لب خشب / بوليستر	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، أزرق
منديل تنظيف HACCP	فيسكوز / بوليستر	شبكي مطبوع	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	مجموعة بترميز لوني


قراءة الجدول

تصدر شهادة الملامسة للأغذية لكل ركيزة ولكل سوق وجهة. أكّدوا النظام التنظيمي (EU، FDA، FSSAI) في مرحلة الاستفسار.

نورّد أيضاً ضمن هذه الفئة

- قماشة تنظيف المطبخ
- منشفة خدمات الأغذية
- قماشة مضادة للبكتيريا ملامسة للأغذية
- منشفة بترميز لوني
- منديل آلات تصنيع الأغذية
- منديل قطاع التموين

الأشكال المتاحة



الحد الأدنى للطلب 1,000 كغ لكل مواصفة. مدة التسليم 15-20 يوماً من الدفعة المقدمة، و7-10 أيام للطلبات المتكررة.

الفئة 07

النظافة العامة



أقمشة متعددة الأغراض للتنظيف التعاقدي وإدارة المرافق والضيافة.

يشتري قطاع التنظيف التعاقدي على أساس تكلفة كل عملية تنظيف، لا تكلفة كل قماشة. فالمنديل شبه أحادي الاستخدام الذي يصمد لأربعة أو خمسة استخدامات رطبة ثم يُرمى يتجنب دورة الغسيل كلياً، وهي حيث تكمن التكلفة الخفية لخرق القطن. والأسطح الشبكية والمثقّبة ترفع الجسيمات بدلاً من دفعها هنا وهناك.

بترميز لوني	شبه أحادي الاستخدام	فيسكوز / PET	45–70
التقسيم	نمط الاستخدام	التركيب	نطاق GSM

يخدم

- الفنادق والضيافة
- إدارة المرافق
- التنظيف التعاقدي
- التجزئة والمكاتب
- المدارس والمؤسسات
- دورات المياه والصحيات

المواصفات

مقارنة المجموعة


جميع المقاسات استرشادية وتُقص حسب مواصفات العميل. الأشكال متاحة عبر المجموعة كاملة.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
منديل متعدد الأغراض	فيسكوز / بوليستر	شبكي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	مجموعة بترميز لوني
قماشة بترميز لوني شبه أحادية الاستخدام	فيسكوز / بوليستر	شبكي مطبوع	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أصفر، أزرق، أحمر، أخضر
قماشة خفيفة الوزن للتنظيف	فيسكوز / بوليستر	شبكي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	مجموعة بترميز لوني
قماشة متوسطة التحمّل للتنظيف	لب خشب / بوليستر	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، أزرق

نورّد أيضاً ضمن هذه الفئة

- قماشة تنظيف أحادية الاستخدام
- منديل أرضيات
- منديل متعدد الأغراض
- منديل متعدد الوظائف
- قماشة تنظيف متعددة الاستخدام
- قماشة غبار منزلية

الأشكال المتاحة



الحد الأدنى للطلب 1,000 كغ لكل مواصفة. مدة التسليم 15-20 يوماً من الدفعة المقدمة، و7-10 أيام للطلبات المتكررة.

الفئة 08

طبي



مناديل جافة قليلة الوبر، وأقمشة للأدوات، وبطانات صوانٍ ماصة للاستخدام السريري.

ينقسم المسح السريري إلى مهمتين تحتاجان إلى أقمشة مختلفة. فأعمال الأدوات والأسطح تحتاج إلى قلة الوبر وتحمّل المواد الكيميائية حتى لا تُبطل الركيزة مفعول المطهر. وأعمال ملامسة المرضى والامتصاص تحتاج إلى النعومة والسعة. وكلاهما يأتي من شبكات لب الخشب والبوليستر المتشابكة بنفث الماء، وتُورَّد معقمة أو غير معقمة وفق بروتوكول التحقق الخاص بكم.

قليل الوبر
التركيبة

لب / PET
التركيب

خيار معقم
التوفر

بدون مادة رابطة
الكيمياء

يخدم

- إعادة معالجة الأدوات
- الرعاية وسلس البول
- غرف العمليات
- تصنيع الأجهزة الطبية
- المستشفيات والعيادات
- عيادات الأسنان

المواصفات

مقارنة المجموعة

جميع المقاسات استرشادية وتُقص حسب مواصفات العميل. الأشكال متاحة عبر المجموعة كاملة.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
منديل طبي جاف	لب خشب / بوليستر	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض
منشفة طبية لكل الأغراض	فيسكوز / بوليستر	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، أزرق
منديل أدوات المستشفيات للمسح	لب خشب / بوليستر	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض
بطانة صوانٍ ماصة	مركب لب الخشب	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، أخضر


قراءة الجدول

تُحدد الدرجات المعقمة وطريقة التعقيم ومستوى ضمان التعقيم (SAL) لكل طلب. ويتحمل مالك العلامة التجارية مسؤولية تسجيل الأجهزة الطبية في سوق الوجهة.

نورّد أيضاً ضمن هذه الفئة

- منديل طبي لليدين
- بطانة صواني التعقيم
- منشفة جراحية
- منديل تنظيف بدرجة المستشفيات
- منشفة طبية قليلة الوبر
- فوطة غسل جافة أحادية الاستخدام

الأشكال المتاحة



الحد الأدنى للطلب 1,000 كغ لكل مواصفة. مدة التسليم 15-20 يوماً من الدفعة المقدمة، و7-10 أيام للطلبات المتكررة.

الفئة 09

الطيران والفضاء



مناديل بنظافة مضبوطة لأعمال هياكل الطائرات والمقصورات والنوافذ.

يخضع المسح في قطاع الطيران لمواصفات العمليات لا للتفضيلات. فتوافق المذيبات وحدود البقايا وإمكانية التتبع تُكتب عادةً في قائمة المواد المعتمدة لدى العميل، ولا يمكن استخدام منديل غير مدرج فيها مهما كان أداؤه جيداً. نحن نورّد وفق مواصفة محددة ونحافظ على تتبع الدفعات طوال التشغيلة.

دلو / مسطح
الشكل

تتبع الدفعات
التوثيق

لب / PET
التركيب

قليل البقايا
التركيبة

يخدم

- العناية بالنوافذ والأسطح الشفافة
- الطلاء ومانعات التسرب
- تنظيف المقصورة الداخلية
- مناطق تشكيل المواد المركبة
- تجهيز أسطح هياكل الطائرات
- MRO وصيانة الخط

المواصفات

مقارنة المجموعة

جميع المقاسات استرشادية وتُقص حسب مواصفات العميل. الأشكال متاحة عبر المجموعة كاملة.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
منديل بدرجة الطيران	لب خشب / بوليستر	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض
منديل تنظيف الطائرات	لب خشب / بوليستر	مُجعّد	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، أزرق
منديل نوافذ الطائرات للمسح	بوليستر مايكروفايبر	محبوك	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض
منديل دلو (جاف، للتشريب)	لب خشب / بوليستر	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض


قراءة الجدول

التوريد وفق مواصفة العمليات لدى العميل. أكّدوا مرجع المواد المعتمدة عند الاستفسار حتى نُسعّر التركيبة والوثائق الصحيحة.

نورّد أيضاً ضمن هذه الفئة

- منديل طائرات
- منديل طيران
- منديل تنظيف للطيران
- منديل صيانة الخط
- منديل إزالة مانع التسرب
- منديل أسطح المواد المركبة

الأشكال المتاحة



الحد الأدنى للطلب 1,000 كغ لكل مواصفة. مدة التسليم 15-20 يوماً من الدفعة المقدمة، و7-10 أيام للطلبات المتكررة.

الفئة 10

الكشط **والفرك**



تركيبات بملمس خشن وثنائية الوجه للأوساخ المتكلسة التي لا يزيلها المنديل المسطح.

بعض الأوساخ يجب قطعها لا امتصاصها. فالميلت بلون ثنائي الملمس ومركبات لب الخشب ذات الوجه الكاشط توفر وجه عمل قوياً بما يكفي لتفتيت رواسب الكربون أو اللاصق الجاف أو الترسبات، مدعوماً بوجه ماص يحمل البقايا بعيداً في المسحة نفسها. وهو يستبدل خطوتي الحك ثم المسح بقماشة واحدة.

ورقة / لفة
الشكل

لا يخدش
خيار الدرجة

PP / لب
التركيب

ثنائي الوجه
التركيبة

يخدم

- تنظيف رذاذ اللحام
- بقايا اللاصق والملصقات
- الكربون والشحوم المتكلسة
- تخشين ما قبل الطلاء
- الترسبات الكلسية والمعدنية
- صاج الشواء والألواح الساخنة

المواصفات

مقارنة المجموعة

جميع المقاسات استرشادية وتُقص حسب مواصفات العميل. الأشكال متاحة عبر المجموعة كاملة.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
منديل ميلت بلون كاشط للمسح	ميلت بلون بولي بروبيلين	ثنائي الملمس	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، أزرق
قماش غير منسوج كاشط من لب الخشب	لب خشب / بولي بروبيلين	بملمس خشن	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، أخضر
منديل سبونليس ثنائي الملمس للمسح	لب خشب / بوليستر	ثنائي الملمس	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، أزرق


قراءة الجدول

يجب مطابقة درجة الكشط مع السطح الذي يجري تنظيفه. اطلبوا عينة وجرّبوها على قطعة اختبار قبل اعتماد درجة معينة.

نورّد أيضاً ضمن هذه الفئة

- قماش ميلت بلون ثنائي الملمس
- مركب للفرك والمسح
- منديل إزالة الأوساخ
- منديل تنظيف الزيوت الثقيلة
- سبونليس عالي الاحتكاك

الأشكال المتاحة



الحد الأدنى للطلب 1,000 كغ لكل مواصفة. مدة التسليم 15-20 يوماً من الدفعة المقدمة، و7-10 أيام للطلبات المتكررة.

الفئة 11

مايكروفايبر



خيوط بوليستر وبولي أميد مشقوقة لأعمال البصريات والشاشات دون خطوط.

يعمل المايكروفايبر ميكانيكياً لا كيميائياً. فشق الخيط يضاعف مساحة السطح ويُنشئ مقطعاً إسفينياً يرفع الجسيمات عن طلاءات الزجاج والعدسات بدلاً من تلطيخها، ولهذا ينظّف دون مذيب ولا يترك آثار جفاف. والمقابل هو تكلفة الوحدة، لذا مكانه حيث يكون السطح باهظ الثمن والتشطيب ظاهراً.

خيوط مشقوقة
التركيبة

PET / PA
التركيب

بدون خطوط
التشطيب

بدون مذيبات
USE

يخدم

- لوحات العدادات
- الشاشات وشاشات اللمس
- تنظيف البصريات والعدسات
- التجميع الدقيق
- الستانلس والمعادن المصقولة
- زجاج السيارات والعناية بها

المواصفات

مقارنة المجموعة

جميع المقاسات استرشادية وتُقص حسب مواصفات العميل. الأشكال متاحة عبر المجموعة كاملة.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
قماشة مايكروفايبر للتنظيف	بوليستر / بولي أميد	خيوط مشقوقة	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أزرق، رمادي، أبيض
قماشة عدسات مايكروفايبر للتنظيف	بوليستر / بولي أميد	خيوط مشقوقة	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أزرق، رمادي
مايكروفايبر غير منسوج لفة جامبو	بوليستر / بولي أميد	خيوط مشقوقة	قابل للتخصيص	أقصى عرض حسب الطلب	المجموعة كاملة


قراءة الجدول

نسبة الشق والدنير يحددان أداء التنظيف والسعر. حددوا السطح ومعيار التشطيب المقبول عند الاستفسار.

نورّد أيضاً ضمن هذه الفئة

- قماشة عدسات مايكروفايبر جامبو
- قماشة مايكروفايبر لمرة واحدة
- قماشة فائقة النعومة لا تخدش
- مايكروفايبر لإزالة الغبار
- قماشة ألياف فائقة الدقة
- لفة مايكروفايبر خالية من الوبر

الأشكال المتاحة



الحد الأدنى للطلب 1,000 كغ لكل مواصفة. مدة التسليم 15-20 يوماً من الدفعة المقدمة، و7-10 أيام للطلبات المتكررة.

منصة المواد

ست شبكات تحت **المجموعة كاملة.**

كل منتج في الفئات السابقة يُحوَّل من إحدى الشبكات الست أدناه. وتُورَّد الركيزة أيضاً غير محوّلة، كلفة جامبو، للعملاء الذين يشغّلون خطوطهم الخاصة.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
سبونليس فيسكوز / PET	فيسكوز / بوليستر	شبكي، مطبوع	35–120	أقصى عرض 210 سم	أصفر، أزرق، أحمر، أخضر
سبونليس لب خشب / PET	لب خشب / بوليستر	عادي، مُجعّد	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، أزرق، فيروزي
سبونليس لب خشب / PP	لب خشب / بولي بروبيلين	عادي، مُنقّش	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، أزرق، رمادي
ميلت بلون بولي بروبيلين	100% بولي بروبيلين	ميلت بلون قابل للتخصيص		قابل للتخصيص	أبيض
مايكروفايبر	بوليستر / بولي أميد	خيوط مشقوقة	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أزرق، رمادي، أبيض
سبونليس قابل للتحلل الحيوي	فيسكوز، لب خشب، PLA، PBAT	عادي، مُنقّش	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض، طبيعي

قابلية التحلل الحيوي

يُقدَّم كخلطات من الفيسكوز ولب الخشب قابلة للتحلل الحيوي جزئياً، وكتركيبات PLA وPBAT قابلة للتسميد بالكامل تستوفي EN 13432. ولا يمكن وصف خلطات الفيسكوز/البوليستر القياسية بأنها قابلة للتحلل الحيوي بسبب محتواها من البوليستر.

يكون تفاوت الوزن عادةً في حدود زائد أو ناقص خمسة بالمائة.

غير منسوج قابل للتفكك

مصممة لتتفكك،
عن قصد.

يجب أن تؤدي الركيزة القابلة للتصريف أمرين متناقضين: أن تتماسك في اليد تحت الحمل، ثم تتفكك في الماء خلال ثوانٍ. ويتحقق ذلك بتركيبات قصيرة الألياف وبدون أي محتوى بلاستيكي، مترابطة بحيث تفقد الشبكة تماسكها تحت التحريك لا تحت الشد.

المنتج	التركيب	النقشة	GSM	المقاسات	الألوان
لفة سبونليس قابلة للتصريف	سليلوز، خالٍ من البلاستيك	عادي	قابل للتخصيص	أقصى عرض حسب الطلب	أبيض
ورق تواليت مبلل (مادة أساس)	100% ألياف سليلوز	عادي، مُنقّش	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض
منديل العناية الشخصية (مادة أساس)	سليلوز، خالٍ من البلاستيك	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض
غير منسوج قابل للتفكك	سليلوز قصير الألياف	عادي	قابل للتخصيص	قابل للتخصيص	أبيض

معيار قابلية التصريف

مصممة للتفكك في الماء خلال ثوانٍ ولتستوفي إرشادات GD4 وINDA للتخلص الآمن عبر الصرف الصحي، دون أي محتوى بلاستيكي. وتختلف أنظمة قابلية التصريف في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ أكّدوا سوق الوجهة عند الاستفسار حتى نُسعّر التركيبة الصحيحة وأدلة الاختبار المناسبة.

نورّد أيضاً ضمن هذه الفئة

- ركيزة مناديل مبللة قابلة للتصريف
- قماشة تنظيف قابلة للتصريف
- مادة أغطية مقاعد المرحاض
- ركيزة مناديل الحمّام
- بطانة الحفاضات القماشية
- غير منسوج قابل للتصريف والتحلل الحيوي

المسؤولية تجاه المواد

الاستخدام الواحد ليس **مرادفا للهدر.**

تفترض الحجة ضد المنديل أحادي الاستخدام أن البديل مجاني. وهو ليس كذلك. فالخرق المغسولة تستهلك الماء والمنظفات والطاقة الحرارية والنقل في كل دورة، وتعيد التلوث إلى المصنع عندما يفشل الغسيل. والمقارنة الصادقة هي إجمالي الأثر لكل عملية تنظيف.

قابل للتفكك وخالٍ من البلاستيك

الركائز القابلة للتصريف لا تحتوي على بلاستيك، وتتفكك بدلاً من أن تبقى في أنظمة الصرف الصحي.

المجموعة القابلة للتحلل

خلطات فيسكوز ولب خشب قابلة للتحلل الحيوي جزئياً، وPLA وPBAT قابلة للتسميد بالكامل وفق EN 13432.

مصادر الألياف

سلاسل معتمدة من FSC وPEFC عند الحاجة، يُصرَّح بها لكل ركيزة لا كادعاء شامل.

الشحن بحاوية كاملة

يجمع FCL الشحن لكل طن مقارنةً بالشحنات الجزئية ويقلل المناولة أثناء النقل.

تقليل العبوات

الطي المتداخل والسحب المركزي يقللان السحب الزائد عند الموزع، فينخفض عدد المناديل المستهلكة قبل أي تغيير في المادة.

الانضباط في الوزن الأساسي

تحديد أدنى GSM يؤدي المهمة هو أكبر عامل منفرد في كمية المواد المستهلكة.


ما لن ندّعيه

لا نصف خلطات الفيسكوز أو لب الخشب القياسية المحتوية على البوليستر أو البولي بروبيلين بأنها قابلة للتحلل الحيوي، ولا نقدّم ادعاءات بشأن المحتوى المعاد تدويره أو الكربون دون دليل من طرف ثالث للتشغيلة المحددة.

من القطاع إلى المنتج

أي فئة
تخدم أي قطاع.

يظهر كل منتج مرة واحدة في هذا الكتالوج. وحين يخدم المنتج أكثر من قطاع، تُرفق القطاعات به.



● الفئة الرئيسية ○ قابل للتطبيق أيضاً

الضمان

ما نختبره،
وما لن ندّعيه.

لا تساوي مواصفات المنديل إلا ما يدعمها من أدلة الاختبار. ننشر الأرقام التي نملكها ونترك الباقي مفتوحاً بدلاً من سد الفجوة برقم لا يمكن الدفاع عنه عند التدقيق.

الاختبارات الروتينية

- دقة الأبعاد
- تفاوت الوزن
- الوزن الأساسي (GSM)
- معدل الامتصاص
- سعة الامتصاص
- الشد جافاً ورطباً
- دقة العدد في العبوة
- ثبات اللون
- إطلاق الوبر والجسيمات

شهادات المنتج

ترتبط شهادات مثل FSC وPEFC وRoHS وOEKO-TEX واعتماد الملامسة للأغذية بركيزة محددة ومصنع محدد وسوق وجهة محددة. وحيثما تُطلب شهادة، اذكروها عند الاستفسار وسنؤكد كتابياً ما إذا كانت التركيبة المقترحة تحملها قبل قبول أي طلب. ولا يجوز قراءة أي شيء في هذا الكتالوج على أنه ادعاء شهادة شامل لكامل المجموعة.

تجاري

كيف يسير
الطلب.

الاستفسار

1

التطبيق ونوع الأوساخ والسطح وأي مواصفة يجب أن تستوفوها

العينة

2

عينات A4 مجانية بشحن على حسابنا، خلال 24 ساعة من الاتفاق على المواصفات

التجربة

3

الحد الأدنى 1,000 كغ. كمية كافية لتجربة حقيقية على الخط

تثبيت المواصفات

4

تأكيد الركيزة وGSM والمقاس والشكل والعبوة والتصميم

الإنتاج

5

15-20 يوماً من الدفعة المقدمة، و7-10 أيام للطلبات المتكررة

الشحن

6

FCL مع وثائق كاملة وشهادة منشأ (COO) وتتبع الدفعات

1,000
كغ الحد الأدنى للطلب

A4
عينة مجانية

15–20
يوماً مدة التسليم

7–10
أيام للطلب المتكرر

الشروط

تصدر عروض الأسعار وفق مواصفة محددة وتكون صالحة لمدة 30 يوماً. وأي تغير في أسعار المواد الخام خارج هذه المدة ينعكس في عرض سعر معدّل بدلاً من استيعابه في مدة التسليم.

أ–ي

كل منتج،
مدرج مرة واحدة.

المنتجات التي تخدم أكثر من قطاع تظهر مرة واحدة، تحت الفئة التي تحمل مواصفاتها.

منديل مختبرات	05
ورق مسح صناعي بلفة كبيرة	02
منديل صناعي خفيف	01
قماشة تنظيف خفيفة الوزن	07
قماش غير منسوج قليل الوبر	05
منشفة طبية لكل الأغراض	08
منديل طبي جاف	08
قماشة تنظيف متوسطة التحمّل	07
منديل صناعي متوسط	01
منديل ميلت بلون ماص للزيت	04
ميلت بلون بولي بروبيلين	SUB
قماشة تنظيف مايكروفايبر	11
لفة مايكروفايبر جامبو	11
قماشة مايكروفايبر لتنظيف العدسات	11
ركيزة ورق تواليت مبلل	FLU
قماشة لزجة غير منسوجة	03
منديل ماص للزيت	04
وسادة ماصة للزيت	04
لفة مناديل مثقّبة للأعمال الشاقة	02
ركيزة مناديل العناية الشخصية	FLU
قماشة بترميز لوني شبه أحادية الاستخدام	07
سبونليس فيسكوز / PET	SUB
سبونليس لب خشب / PET	SUB
سبونليس لب خشب / PP	SUB
وسادة ماصة عامة	04
قماش غير منسوج كاشط من لب الخشب	10

منديل ميلت بلون كاشط	10
بطانة صوانٍ ماصة	08
منديل بدرجة الطيران	09
منديل نوافذ الطائرات	09
منديل تنظيف الطائرات	09
منديل متعدد الأغراض	07
منديل مضاد للشحنات	05
منديل تجهيز طلاء السيارات	03
منديل أسطح السيارات	03
سبونليس قابل للتحلل الحيوي	SUB
منشفة ورش زرقاء	03
منديل الدلو	09
لفة مناديل بسحب مركزي	02
قماشة الطاولات	06
غير منسوج قابل للتفكك	FLU
منديل سبونليس ثنائي الملمس	10
منديل خالٍ من الغبار	05
منديل قماشي هندسي	01
لفة سبونليس قابلة للتصريف	FLU
منديل ملامس للأغذية	06
منديل مسح صناعي عام	01
منديل تنظيف HACCP	06
منديل صناعي للأعمال الشاقة	01
منديل أدوات المستشفيات	08
منديل J-Cloth غير منسوج	06
لفة جامبو (للتحويل)	02

SUB = الركائز الأساسية. FLU = الركائز القابلة للتصريف. الأرقام تشير إلى فئة المنتج.

SAMRIDHI
CRREATION

مُصنِّع ومُصدِّر أقمشة غير منسوجة

أرسلوا إلينا
مشكلة التنظيف.

لا رمز المنتج. فالأوساخ والسطح والمعيار الذي يجب أن تستوفوه هي ما يتيح لنا تحديد التركيبة الصحيحة من المرة الأولى.

المكتب الرئيسي

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, India

الإنتاج

سورات،
غوجارات، الهند

عبر الإنترنت

www.samridhicrreation.com

المواصفات الواردة في هذا الكتالوج استرشادية وتخضع للتأكيد مقابل مواصفة طلب محددة. وتُقص المقاسات والوزن الأساسي والشكل والتعبئة وتُهيأ حسب متطلبات العميل.