SAMRIDHI CRREATION


PRODUCENT & EKSPORTØR — INDIEN

NONWOVEN · FILTERMEDIER · SPILDABSORBENTER


ABSORBENTER AF GENBRUGSFILT

Affald ind. Absorbent ud.

Nålefilt af genvundne bomulds-, viskose-, akryl- og polyesterfibre – kraftig spildkontrol med en genbrugshistorie, dine kunder kan sælge.



TO KVALITETER



OLIEABSORBENT

80 % genanvendt bomuld · 20 % genanvendt polyester



UNIVERSALABSORBENT

40 % viskose · 40 % akryl · 20 % polyester

GENANVENDT FIBER

Genvundet tekstilråvare

MÅTTER OG RULLER

Leveres uperforeret

EFTER DIN SPEC.

Mål, vægte og pakning

OEM · PRIVATE LABEL · EKSPORT FCL

SAMRIDHI CRREATION

624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM

Nonwoven · Filtermedier · Spildabsorbenter

HVORFOR GENANVENDT FIBER


Fra tekstilaffald til spildkontrol.

Genbrugsfilt fremstilles af genvundne tekstilfibre – afklip og udtjente tekstiler, der ellers ville blive brændt eller deponeret, åbnes op til fibre igen og nålefiltes til en tæt, absorberende filt.




01 GENVUNDET FIBER

Tekstilafklip og udtjent stof sorteres og åbnes op til løse fibre igen.



02 NÅLEFILTET

Nåle med modhager filtrer fibrene til en tæt, voluminøs filt – uden kemiske bindemidler.



03 MÅTTER OG RULLER

Skæres og rulles til uperforerede måtter og ruller i mål og pakning efter din ordre.

Genanvendt indhold

Lavet af genvundne tekstilfibre, ikke ny polymer.

Omkostningseffektiv


Genvundet råvare holder prisen pr. liter nede.

Kraftig og formbar

Tæt filt ligger fladt og former sig efter ru gulve.

Skæres til alle mål

Uperforeret – tilpas måtter og ruller præcis til opgaven.



EN CIRKULÆR MATERIALEHISTORIE, DINE KUNDER KAN SÆLGE

Hver rulle holder tekstilaffald væk fra deponi og forbrænding. For distributører, der byder på kontrakter med miljøkriterier, er genanvendt indhold i stigende grad det afgørende punkt – og dette sortiment giver dig et enkelt og ærligt svar.

Naturlig variation: Da råvaren er genvundet, varierer nuance og prikker en smule mellem produktionsserier. Det er et tegn på ægte genanvendt indhold, ikke en fejl.

KVALITET 01 · OLIEABSORBENT


Foretrækker olie. Genanvendt.

En bomuldsrig filt til opsamling af olie, brændstof og smøremidler på hårde overflader – højt volumen, høj tilbageholdelse og lavet af genvundne fibre.



Oliekvalitet – koksgrå genbrugsfilt

FIBERBLANDING



- 80 % genanvendte bomuldsfibre
- 20 % genanvendte polyesterfibre

FORMATER

- MÅTTER
- RULLER

Leveres uperforeret – skæres rent i alle mål og længder.

VÆRKSTED OG VEDLIGEHOLDELSE

- ✓ Under køretøjer og i servicehaller
- ✓ Motor, gearkasse og aksler
- ✓ Drejebænke, presser og maskinfødder
- ✓ Arbejdsborde og værktøjsstationer

ANLÆG, TRANSPORT OG BYGNINGER

- ✓ Omladning af olie og smøremidler
- ✓ Drypbakker, tøndestativer og lagre
- ✓ Generator- og kompressorrum
- ✓ Depoter, garager og vognparker

Foretrækker olie

Bomuldsrigt volumen trækker olie, brændstof og smøremidler ind.

Holder på det, den tager

Høj tilbageholdelse holder olien i måtten, mens du bærer den.

Kraftig opbygning

Tæt filt tåler gangtrafik og ru beton.

Genanvendt fiber

80 % genvundet bomuld, 20 % genvundet polyester.

Måtter og ruller · uperforeret · mål og vægte efter ordre · kasser eller PE-poser

KVALITET 02 · UNIVERSALABSORBENT

Én filt. De fleste væsker.

En blanding af viskose og akryl, der optager olier, kølevæsker, vandbaserede væsker og almindeligt værkstedsspild – arbejdshesten til daglig vedligeholdelse.



Universalkvalitet – grå genbrugsfilt

FIBERBLANDING



- 40 % genanvendte viskosefibre
- 40 % genanvendte akrylfibre
- 20 % genanvendte polyesterfibre

FORMATER

- MÅTTER
- RULLER

Leveres uperforeret – skæres rent i alle mål og længder.

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

- ✓ Olier, kølevæsker og skærevæsker
- ✓ Vand, kondens og nedvaskning
- ✓ Under utætte maskiner og pumper
- ✓ Gangbaner, gange og arbejdsceller

PRODUKTION, PLADS OG BYGNINGER

- ✓ Samlelinjer og presseværksteder
- ✓ Malerværksteder og kontrol af oversprøjt
- ✓ Læsseramper og varemodtagelse
- ✓ Skurvogne, materielpladser og lagre

Optager de fleste væsker

Olier, kølevæsker, vandbaserede væsker og almindeligt spild.

Formbar og ligger fladt

Tæt filt former sig over ujævne gulve og anlæg.

Skåret til opgaven

Uperforerede måtter og ruller, tilpasset alle mål.

Genanvendt fiber

40 % viskose, 40 % akryl, 20 % polyester – alt genvundet.

Måtter og ruller · uperforeret · mål og vægte efter ordre · kasser eller PE-poser

VARIANTER OG BESTILLING

Produceret efter din specifikation.

Begge kvaliteter produceres på bestilling – tykkelse, vægt, måttestørrelse, rullebredde og -længde samt pakkeformat bestemmer du.

KVALITET	FIBERBLANDING	FORMATER	PERFORERING	PAKNING
Olieabsorbent	80 % genanvendt bomuld + 20 % genanvendt polyester	Måtter og ruller	Ingen – skæres til	Kasser eller plastposer
Universalabsorbent	40 % genanvendt viskose + 40 % genanvendt akryl + 20 % genanvendt polyester	Måtter og ruller	Ingen – skæres til	Kasser eller plastposer

Tykkelse, vægt, måttestørrelse og rullemål kan alle tilpasses efter din specifikation.

PAKNING – DU BESTEMMER

PE-poser
Uden eller med tryk efter din grafik

Kasser
Med eller uden tryk

Stk. pr. pakke
Bestemmes helt af dig

OEM · PRIVATE LABEL

Vi producerer. Dit mærke.

- Leveres under dit varemærke – produkt, etiket og emballage
- Blanding, tykkelse, vægt, størrelse og pakkeformat efter din specifikation
- Stabil OEM-levering, eksportklar i FCL-mængder til hele verden



GODT AT VIDE

Til brug på hårde overflader – ikke beregnet til udlægning på åbent vand. Test egnetheden før brug med aggressive kemikalier. Brugte absorbenter får samme egenskaber som den opsugede væske og skal håndteres og bortskaffes derefter.

Egen nonwoven-produktion
Nålet i Indien, produceret efter din ordre.

Eksportklar, til hele verden
FCL-levering & private label til distributører verden over.

Bygget efter specifikation
Blandinger, tykkelse, mål og pakning.

Send os dine kvaliteter, mål og mængder – så bygger vi sortimentet op omkring dem.