
SAMRIDHI CRREATION

PRODUCENT OG EKSPORTØR
INDIEN

NONWOVEN · FILTERMEDIER · SPILDABSORBENTER



SPILDINDDÆMNING · KOMPONENTER TIL OLIELÆNSER

Holder lænsen samlet.
Lukker olien lige igennem.

Strikket netstrømpe af polyester – yderhuden på en absorberende olielænse.

POLYESTERFILAMENT
Hvid, høj vådstyrke

ÅBEN STRIK
Væsken passerer lige igennem

ALLE DIAMETRE
Standard 3", 5", 8" eller efter mål

PASSER TIL LÆNSEDIAMETRE

3" | 5" | 8"

VALGFRI Ø


FCL · OEM OG PRIVATE LABEL · WWW.SAMRIDHICRREATION.COM

SÅDAN VIRKER DET

To opgaver. Én strømpe.

En absorberende lænse overlever kun i strømmende vand, hvis noget holder den samlet – og virker kun, hvis det samme ikke står i vejen for olien.

SNIT GENNEM EN UDLAGT LÆNSE



STRIKKET POLYESTERHUD

Tager slæbe-, løfte- og slidbelastningen, så den absorberende kerne aldrig skal.

ABSORBERENDE KERNE

Nonwoven-fyldet står for absorptionen. Nettet holder det blot i form.

ÅBNE MASKER, FRI PASSAGE

Olien når kernen med fuld hastighed. Huden giver styrke, ikke modstand.

INDDÆMNINGSSTYRKE

Bærer slæbe-, løfte- og håndteringslast langs hele lænsen.

FRI GENNEMSTRØMNING


Det åbne areal lader væsken nå kernen med fuld hastighed.

SLIDSTYRKE

Tåler kontakt med klipper, kajmur, skrog og dæk.

SAMME FORM, VÅD ELLER TØR

Ingen råd, ingen opsvulmning, intet styrketab ved lang neddykning.



Hvorfor polyester

Vådstyrke, dimensionsstabilitet

Polyesterfilament bevarer sin styrke i mættet tilstand og rådner ikke ved langvarig neddykning. Strømpen bevarer sine mål gennem gentagen udlægning, bjærgning og opbevaring.



Hvorfor en strikket struktur

Stræk, elasticitet, tilpasning


En strik åbner sig over fyldet og trækker sig sammen om det igen, så strømpen griber om lænsen i stedet for at modarbejde den – og ét net dækker flere fylddensiteter uden at samle sig eller sprække.

Produktfotos er vist som eksempler.

STØRRELSER

Tre standarder. Enhver diameter på forespørgsel.


Nettet leveres som et sammenhængende rør og skæres i den længde, du angiver. Diameteren bestemmes af den lænse, det skal dække – ikke af vores værktøj.






3"

Kompakte lænser til kanaler, sumpe og afgrænsede vandområder.




5"

Universalstørrelsen til damme, floder og havne.



8"

Lænser med høj kapacitet til åbent vand og tung belastning.



VALGFRI Ø

Oplys lænsens diameter. Vi strikker strømpen, så den passer.

MONTERING

Sådan kommer strømpen på


01 KERNEN

Det absorberende fyld laves i den længde og densitet, lænsen kræver.



02 STRØMPEN

Nettet trækkes over som ét sammenhængende strikket rør – ingen søm, der kan sprække.



03 LÆNSEN


Enderne bindes af. Huden bærer belastningen; kernen absorberer.

Produktfotos er vist som eksempler.

HVOR DEN BRUGES


Overalt, hvor olie møder vand.

Den samme strømpe bruges på lænser på åbent vand, i procesanlæg og på standby i beredskabskits.




FLODER OG ÅER

Lænser lagt på tværs af strømmen, holdt samlet mod strøm og drivgods.



HAVNE OG KAJER

Lagt rundt om et skrog eller en kajplads, i kontakt med kajmur og fender.



TANKE OG PROCESVAND

Flyder på bundfældningstanke, sumpe og drænkanaler inde i anlægget.

ANVENDELSER

Hvor den kommer i brug

PÅ ÅBENT VAND


- ✓ Damme og søer
- ✓ Floder og åer
- ✓ Havne og lystbådehavne
- ✓ Kajer og kajmure

INDE I ANLÆGGET

- ✓ Proces- og kølevand
- ✓ Bundfældnings- og klaringstanke
- ✓ Drænkanaler og sumpe
- ✓ Vaskepladser og opsamlingszoner

SPILDBEREDSKAB

- ✓ Tanknings- og omladningssteder
- ✓ Lager til spildkits
- ✓ Haspler til nødudlægning
- ✓ Udlejning til entreprenører



Produktfotos er vist som eksempler.

PAKNING

I kasser, på paller, klar til container.

Nettet pakkes som et sammenhængende rør i en papkasse, så det kan føres direkte på lænselinjen uden omspoling.



1 I PAPKASSEN

Røret pakket i ét stykke, klar til at trække ud.



2 PÅ PALLEN

Kasser stablet, viklet ind og krydsomsnøret.



3 I CONTAINEREN

Tætstuvet til FCL-eksport fra Indien.

SAMRIDHI CRREATION NETSTRØMPE TIL LÆNSER

PRODUKT	
DIAMETER	
LÆNGDE I KASSE	
NETTOVÆGT	
BATCH-NR.	
KASSE-NR.	

Din papkasse, din etiket

Hver papkasse mærkes i det format, du arbejder med – dit varenummer, din indkøbsordrereference, din batchnummerering, din stregkode. Her vises et neutralt Samridhi-eksempel; den endelige grafik sættes op efter din skabelon før første produktion.

SPECIFIKATION	FCL · OEM · PRIVATE LABEL
Materiale	Polyesterfilamentgarn
Opbygning	Strikket netstrømpe, åbne masker
Farve	Hvid (andre farver efter ordre)
Standardpasform	Lænser med 3", 5" og 8" diameter
Diametre efter ønske	Produceres efter købers krav
Leveringsform	Sammenhængende rør, skåret i din længde
Garnvalg	**Efter ønske**
Længde pr. kasse	**Efter ønske**
Pakning	I kasser; kasser palleteret, viklet og omsnøret
Kassemærkning	Efter dit format

Produktfotos er vist som eksempler.

EFTER DIN SPECIFIKATION

Du bestemmer tallene. Vi producerer efter dem.

Intet her er en fast kataloglinje. Alle variabler nedenfor fastsættes efter din tegning, din lænselinje og dit marked.

LÆNSEDIAMETER
Standard 3", 5", 8" eller efter mål

RØRLÆNGDE
Meter eller fod pr. kasse

GARNVALG
Garnnummer og trådtal efter brug

FARVE
Hvid som standard, andre efter ordre

MÆNGDE PR. KASSE
Efter din håndteringsvægt

KASSE OG PALLE
Dine mål og dit stablingsmønster

ETIKETFORMAT
Dine koder, batches og stregkoder

VI PRODUCERER. DIT MÆRKE.

Fuld OEM- og private label-produktion for distributører, importører og spildberedskabsmærker. Vores navn behøver aldrig stå på produktet.

DIT MÆRKE
DIN ETIKET · DIN PAPKASSE

PRODUCENT OG EKSPORTØR | PRODUKTION I SURAT, GUJARAT | FCL-EKSPORT FRA INDIEN | OEM OG PRIVATE LABEL

SAMRIDHI CRREATION

NONWOVEN · FILTERMEDIER · SPILDABSORBENTER

624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

www.samridhicrreation.com