SAMRIDHI CRREATION

PRODUCENT & EKSPORTØR — INDIEN
NONWOVEN · FILTERMEDIER · SPILDABSORBENTER


SUPERABSORBERENDE POLYMERSERIE

Tynd og flad. Så drikker den.

Fem SAP-produkter, der opsuger vand ved kontakt og binder det som gel – udviklet, ultralydssvejset og pakket efter din specifikation.



SORTIMENTET



01

Flade pølser
Vandabsorberende strimler



02

Vandbarrierer
Forsvar uden sand




03

Lækagepuder
Daglige dryp



04

Maxi-lækagepuder
Høj kapacitet



05

Servicepuder
Trange steder

Kun vand

Fersk-, regn- og grundvand – ikke olie, opløsningsmidler eller saltvand.

Svejsede kanter

Ultralydssømme på alle sider – ingen stikhuller, ingen lækageveje.

Efter din spec.

Mål, farver, tryk og pakning efter din ordre.

OEM · PRIVATE LABEL · EKSPORT FCL


SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM
Nonwoven · Filtermedier · Spildabsorbenter

VIDENSKABEN


Tre trin fra tør til låst.

Superabsorberende polymer kan det, cellulose ikke kan: den holder vandet i et gelnetværk, så en tynd pude yder mere end en tyk – og intet løber ud igen, når du løfter den.




01 Tørt granulat

SAP ligger tørt og kompakt i hylsteret, så produktet sendes og opbevares tyndt og fladt.



02 Møder vand

Ved kontakt trækker hvert korn vand ind og svulmer op til mange gange sin tørre størrelse.



03 Svulmer og låser

Vandet holdes som en fast gel, der ikke løber ud igen – heller ikke når puden løftes.

ULTRALYDSSVEJSET – ALLE KANTER



Smeltet søm – holder ved fuld mætning



Syet søm – nålehuller lækker under belastning

Alle sømme er smeltet, ikke syet – ingen nålehuller, vandet kan slippe ud af, og ingen tråde, der svigter, når kernen er helt opsvulmet.

KUN VANDBASEREDE VÆSKER

Til fersk-, regn- og grundvand. SAP opsuger ikke olie, opløsningsmidler eller salt-/havvand – kombinér med vores oliesorbenter (kun olie) til kulbrinter.

Alle fem produkter har samme SAP-kerne og svejsede kanter; kun hylster og format skifter.

DERFOR BETYDER DET

1 ud af 3 alvorlige arbejdsskader skyldes glid eller snublen

£512m om året – glid og snublen koster britiske arbejdsgivere

Kilde: UK Health & Safety Executive (HSE).

Vand på hårde gulve er en af de hyppigste årsager til faldulykker. Når en lækage fanges, hvor den opstår, holdes gangarealer tørre, varer og gulve beskyttes, og en daglig risiko fjernes fra gulvet.

ANVENDELSER

Her kommer de i brug.

Samme SAP-kerne, formet til opgaven – fra kølekæde i detailhandlen og travle bygninger til servicevogne og oversvømmelsessikring.

Fødevaredetail og kølekæde

- Kølediske og dybfrysere
- Afrimning og overløb af smeltevand
- Under kølediske
- Automater og køleenheder

Opfang kondens og smeltevand under kølelinjer, før det når gangen.

Brug: Flade pølser · Lækagepuder · Maxi-lækagepuder

Ejendomme og offentlige bygninger

- Toiletter, gange og foyerer
- Vandautomater og drikkefontæner
- Siven ved vinduer, døre og dørtrin
- Opsamling af tag- og loftslækager

Hold gulve med meget trafik tørre og sikre i kontorer, butikker og sundhedssektoren.

Brug: Lækagepuder · Maxi-lækagepuder · Flade pølser

VVS, service og vedligeholdelse

- Under vaske, vandlåse og afløbsrør
- Udskiftning af rør, ventiler og fittings
- Service af radiatorer og kedler
- Kondensbakker til AC / HVAC

Lægges ud før arbejdet starter; løftes væk forseglet, når det er gjort.

Brug: Servicepuder · Flade pølser

Rengøringsopgaver

- Bundrensning af gulve – beskyt inventar
- Vinduespudsning – beskyt karme
- Rengøring af køkken og toiletter
- Omkring svømmebassiner

Hold vaskevand og afrensningsmiddel inde, mens rengøringen står på.

Brug: Flade pølser · Lækagepuder

Oversvømmelse og nød

- Døråbninger, garager og indgange
- Afleder regn og overfladevand
- Afløb, elevatorgruber og kældre
- Katastrofe- og beredskabslagre

Læg dem fladt og lad vandet bygge en barriere – intet sand, ingen skovle, kan stables i højden.

Brug: Oversvømmelsesbarrierer · Maxi-lækagepuder

Hjem og hvidevarer

- Vaskemaskiner og opvaskemaskiner
- Radiatorer og toiletter
- Siven under hvidevarer
- Lækager oppefra og mindre VVS-lækager

En stille, dryppefri måde at holde en lækage på, til den er repareret.

Brug: Flade pølser · Lækagepuder

01 FLADE SAP-PØLSER · VANDABSORBERENDE STRIMLER

Tynde strimler, der drikker.

Sendes fladt, ligger fladt og svulmer så op, mens de suger – når lækager, en tyk pølse aldrig kunne nå, og holder på det, de opsuger.



Advarselstryk i signalfarve – branchestandarden


KØLE- OG FRYSEDISKE – SUPERMARKEDSKÆDER

Opfang kondens og smeltevand under køllediske og fryselinjer – før det når gangen.

ANVENDELSER

- Under vaske, rør og fittings
- Kondensbakker til AC / HVAC
- Vandvarmere og kedelsokler
- Siven ved vinduer, døre og dørtrin
- Drypbakker, dryplinjer og hvidevarer
- Kontrol af nedvaskning og kondens

OPBYGNING



- PP-spunbond-hylster øverst
- Absorberende SAP-kerne
- PP-spunbond-hylster nederst

Ultralydssvejset på alle kanter



Trykt side udad, absorberende kerne indeni

Tynd og flad

Opbevares og sendes fladt; svulmer kun ved kontakt.

Høj kapacitet

SAP holder langt mere end cellulose af samme størrelse.

Binder vandet

Vand bliver til gel – løber ikke ud, når den løftes.

Lukkede kanter

Svejsede sømme holder, også helt mættede.

Signalgul som standard · farver, tryk og mål efter ønske · dit logo trykt på hylsteret · kasser eller PE-poser

Anvendelsesfotos er vist som eksempler.

02 SAP-VANDBARRIERER

Uden sand. Tilsæt bare vand.

Læg dem fladt og lad vandet gøre arbejdet – hver barriere svulmer op til en mur, der leder afstrømningen væk, og kan stables i højden.




Aktiveret – leder vandet væk

ANVENDELSER

- ✓ Døre, garager og bygningsindgange
- ✓ Afledning af regn- og grundvand
- ✓ Afgrænsning ved byggepladsafvanding
- ✓ Oversvømmelsessikring: boliger, butikker, lagre
- ✓ Beskyttelse af afløb, elevatorgruber og kældre
- ✓ Nød- og katastrofelagre

OPBYGNING



Ultralydssvejset på alle kanter

AKTIVÉR OG STABL



Intet sand
Ingen skovle eller sandsække – let indtil våd.

Selvaktiverende
Ved kontakt med vand svulmer den op til en barriere.

Stables og kobles
Byg højde og længde, så den passer til åbningen.

Lukkede kanter
Svejsede sømme holder under fuld vandbelastning.

GODT AT VIDE

Til fersk-, regn- og grundvand – ikke olie, opløsningsmidler eller salt-/havvand. Kræver kontakt med vand for at aktiveres og tid til fuld opsvulmning. Engangsbrug; planlæg bortskaffelsen efter den højere vægt i opsvulmet tilstand.

Sort som standard, med eller uden tryk · farver, tryk og mål efter ønske · kasser eller PE-poser

Anvendelsesfotos er vist som eksempler.

03 SAP-LÆKAGEPUDER

Lille pude. Seriøs kapacitet.

Hverdagens lækagepude – læg den under et dryp, og den optager stille mange gange sin egen vægt og bliver liggende, mens den svulmer.




Advarselstryk i signalfarve – standard

ANVENDELSER

- Under vaske, haner og rørsamlinger
- Dryp fra hvidevarer og udstyr
- Kølere, køleskabe og automater
- Lækager i kontor, butik og toilet
- Under vandautomater og drikkefontæner
- Kits til bygningsdrift

OPBYGNING



- PP-spunbond-hylster øverst
- Absorberende SAP-kerne
- PP-spunbond-hylster nederst

Ultralydssvejset på alle kanter



Pakke klar til brug

Svulmer ved kontakt
Optager mange gange sin egen vægt i vand.

Holder det som gel
Løber ikke ud, når puden løftes.

Ligger fast
Ligger fladt og griber, mens den svulmer – glider ikke.

Lukkede kanter
Svejsede sømme holder kernen inde.

Signalgul som standard · farver, tryk og mål efter ønske · kasser eller PE-poser

Anvendelsesfotos er vist som eksempler.

04 SAP MAXI-LÆKAGEPUDER

Når lækagen er større.

Puden med høj kapacitet til rigtige mængder – én enhed sluger liter, så én placering klarer, hvad der ellers kræver en stak almindelige puder.




Lagt ud i en offentlig gang

ANVENDELSER

- ✓ Sprængte rør og defekte hvidevarer
- ✓ Afrimningsoverløb fra køl og frys
- ✓ Gange, foyerer og offentlige områder
- ✓ Teknikrum og pumpestationer
- ✓ Opsamling af tag- og loftslækager
- ✓ Beredskabslager

OPBYGNING



Ultralydssvejset på alle kanter



Absorberer ved kontakt

Stor mængde
Lavet til liter, ikke dryp – én pude gør arbejdet.

Opbevares stadig fladt
Stables fladt i et skab, indtil den dag, det gælder.

Binder vandet
Opsvulmet gel holder vandet til sikker fjernelse.

Lukkede kanter
Svejsede sømme holder ved fuld last.

Signalgul som standard · farver, tryk og mål efter ønske · kasser eller PE-poser

Anvendelsesfotos er vist som eksempler.

05 SAP-SERVICEPUDER

Til arbejde i trange rum.

En blødere, hvidere opbygning til servicearbejde – en pude med PE-bagside, der opfanger det, der løber ud, mens fittingen er åben, og derefter løftes væk forseglet.




Opfanger dryp ved vandlåsen


ANVENDELSER

- ✓ Under vaske, vandlåse og afløbsrør
- ✓ Udskiftning af rør, ventiler og fittings
- ✓ Service af radiatorer og kedler
- ✓ Op- og nedtagning af hvidevarer
- ✓ Skabsbunde og trange indkapslinger
- ✓ Lager i service- og værkstedsvogne

OPBYGNING



Ultralydssvejset på alle kanter



Lagt ud, før arbejdet starter

Lavet til opgaven
Blød, hvid opbygning til arbejde i lukkede rum.

PE-bagside
LDPE-filmen holder vandet væk fra skabsbunden.

Opsuger og binder
SAP-kernen gør afløbsvand til gel ved kontakt.

Lukkede kanter
Svejsede sømme – intet slipper ud, når den løftes.

Hvid som standard · farver, tryk og mål efter ønske · kasser eller PE-poser

Anvendelsesfotos er vist som eksempler.

VARIANTER OG BESTILLING

Produceret efter din specifikation.

Alle produkter produceres på bestilling – hylster, størrelse, farve, tryk og pakning bestemmer du.

PRODUKT	OPBYGNING	STANDARDFARVE	BEDST TIL
Flade pølser	PP-spunbond på begge sider + SAP-kerne	Signalgul	Trykte strimler til køl, vaske og dørtrin
Vandbarrierer	PP-spunbond øverst + PP-spunbond / PET-spunlace nederst + SAP-kerne	Sort	Sandfri oversvømmelsessikring, der svulmer og stables
Lækagepuder	PP-spunbond på begge sider + SAP-kerne	Signalgul	Daglige dryp under haner og hvidevarer
Maxi-lækagepuder	PP-spunbond på begge sider + SAP-kerne	Signalgul	Store lækager og offentlige områder
Servicepuder	SSMMS + air-through + SAP-kerne + LDPE-film	Hvid	Pude med PE-bagside til trangt servicearbejde

Mål efter ordre · pakket i kasser eller PE-poser · alle farver, tryk og dimensioner kan tilpasses – minimumsordrer gælder for ikke-standardfarver.

OEM · PRIVATE LABEL

Vi producerer. Dit mærke.

- Leveres under dit varemærke – produkt, tryk, etiket og emballage.
- Flade pølser med dit logo trykt direkte på hylsteret; hylster, SAP-mængde, størrelse, farve og pakkeformat efter din specifikation.
- Stabil OEM-levering, eksportklar i FCL-mængder til hele verden.



Egen nonwoven-produktion
Fabrik i Indien, kører efter din ordre.

Eksportklar, til hele verden
FCL-levering & private label til distributører verden over.

Bygget efter specifikation
Hylstre, mål, farver, tryk og pakning.

Send os dine mål, farver og mængder – så bygger vi sortimentet op omkring dem.