UNIVERSALABSORBENTER

Olier. Kølevæsker. Solventer. Vand. Én absorbent.

Universalsorbenter af polypropylen til vedligeholdelseshold – til ethvert rutinemæssigt dryp, lækage og spild



HELE SORTIMENTET — PRODUCERET I EGET HUS

15× sin egen vægt i væske

GRÅ skjuler snavs – ser renere ud i længere tid

MÅTTER | RULLER | PØLSER | PUDER

Fire formater · én inert polypropylen-kemi · alle parametre efter din specifikation

OEM · PRIVATE LABEL · EKSPORT FCL

ABSORBERENDE MÅTTER, KUN OLIE

Den daglige arbejdshest.

01

Én måtte til olier, kølevæsker, opløsningsmidler og vand – enkle eller laminerede, i syv opbygninger.

MÅTTER



Perforerede universalmåtter

ANVENDELSER

- Daglige dryp – olie, kølevæske og vand
- Aftørring: værktøj, dele, hænder
- Under køretøjer, gearkasser og presser
- Oversprøjt af CNC-kølevæske
- Arbejdsborde og samlelinjer
- Tappestationer på tønder


SYV OPBYGNINGER – VÆLG DIN VARIANT

TRYK MULIGT PÅ SPUNBOND-LAGET




ENKEL / ÉT LAG

Kun meltblown – ubundet eller punktbundet




SM – TO LAG

Spunbond lamineret på én side




FM – TO LAG

Finfiber-meltblown på én side




SMS – TRE LAG

Spunbond på begge sider – maks. holdbarhed



SMF – TRE LAG

Spunbond på én side, finfiber på den anden



FMF – TRE LAG

Finfiber på begge sider – lavt fnug

Perforeret eller uperforeret

Mål, g/m² og farver efter ønske

Absorberer op til 15× sin egen vægt

ABSORBERENDE RULLER, KUN OLIE

Dæk meter, riv centimeter af.

02

Kontinuerlig beskyttelse til gange og store arealer – perforeret, så du river præcis det af, opgaven kræver.



Meltblown-universalrulle


ANVENDELSER

- Udlægning i gange, gangbaner og ramper
- Stor dækning under anlæg og transportbånd
- Afrivning fra dispenser ved arbejdspladser
- Under køretøjer og i vognparkværksteder
- Udlægning på hylder, borde og i drypbakker
- Midlertidigt gulvdække under service

RULLER

RIV TIL MÅL · SAMME SYV OPBYGNINGER

PERFORERET HELE VEJEN



Ingen kniv, ingen flossede kanter – ren afrivning i hånden ved hver perforering.



Grå som standard · valgfri farve

15×

SIN EGEN VÆGT I OLIE

Bredder, længder og g/m² efter ønske – skåret og oprullet efter din spec.

FÅS I ALLE SYV MÅTTEOPBYGNINGER




ENKEL/1 LAG




SM




FM



SMS



SMF



FMF

Skåret i enhver bredde · oprullet i enhver længde · g/m² efter din specifikation

ABSORBERENDE PØLSER, KUN OLIE

Bøjer sig, hvor lækagen er.

03

Fleksible, meltblown-fyldte pølser, der former sig om maskinfødder, hjørner og afløb og stopper ethvert rutinespild.



Fleksible universalpølser

ANVENDELSER

- Rundt om maskinfødder og sumpe
- Inddæmning ved CNC og kølevæske
- Former sig om hjørner og afløb
- Dryplinjer ved ventiler, flanger og rør
- Barrierer ved døre og dørtrin
- Første forsvar om tøndestationer



Fleksible pølser – formet til opgaven

FYLDT TIL DEN VÆGT, DU ANGIVER

Længde, diameter og fyldvægt efter din ordre – fra lette pølser til aftørring til tunge inddæmningspølser.

ULTRALYDSSVEJSET – ALDRIG SYET



Smeltet søm – tæt, fuld styrke også mættet

Ingen nålehuller, olien kan slippe ud af, ingen løse tråde nær maskiner.



Stikhuller lækker og trævler ved last

ABSORBERENDE PUDER, KUN OLIE

Stor kapacitet på et lille areal.

04

Voluminøst meltblown-fyld til vedvarende dryp og langsomme lækager – hvor en måtte er for tynd og en tønde er for meget.



Voluminøse universalpuder

ANVENDELSER

- ✓ Vedvarende dryp under presser og gearkasser
- ✓ I drypbakker, opsamlingskar og sumpe
- ✓ Under utætte ventiler og fittings
- ✓ Opsamling i brønde og trange rum
- ✓ Absorption på standby ved omladningssteder
- ✓ Lækagedækning natten over mellem skift

PUDER

FYLDT TIL DEN VÆGT, DU ANGIVER

Pudestørrelse og fyldvægt efter din ordre – fra kompakte drypfangere til tunge sumppuder.

HVORFOR EN PUDE?

- Rummer langt mere end en måtte på samme areal
- Volumen holder olien låst i kernen, ikke på overfladen
- Ligger fast under dryp uden at rives eller filtre
- Udskiftes på få sekunder

ULTRALYDSSVEJSET – ALDRIG SYET



Smeltet søm – tæt, fuld styrke også mættet

Ingen nålehuller, olien kan slippe ud af, ingen løse tråde nær maskiner.



Stikhuller lækker og trævler ved last

VARIANTER OG BESTILLING

Produceret efter din specifikation.

Grå er branchestandard for universalabsorbenter – og skjuler snavs under brug. Alle andre parametre er åbne.

FORMAT	OPBYGNING	FARVER	MÅL OG FYLD	PERFORERING OG TRYK
Måtter	Enkle eller laminerede (7 typer)	Grå · Efter ønske	Efter bestilling	Perforering og spunbond-tryk
Ruller	Enkle eller laminerede (7 typer)	Grå · Efter ønske	Bredde, længde og g/m² efter ordre	Perforering og spunbond-tryk
Pølser	Ultralydssvejset hylster	Grå · Efter ønske	Fyldt til din vægt	—
Puder	Ultralydssvejset hylster	Grå · Efter ønske	Fyldt til din vægt	—

PAKNING – DU BESTEMMER

PE-poser
Uden eller med tryk efter din grafik

Kasser
Med eller uden tryk

Stk. pr. pakke
Bestemmes helt af dig

OEM · PRIVATE LABEL

Vi producerer. Dit mærke.

- Leveres under dit varemærke – produkt, etiket og emballage
- Farver, opbygninger, størrelser, vægte og pakkeformater efter ønske
- Stabil OEM-levering, eksportklar i FCL-mængder til hele verden



Egen nonwoven-produktion
Fabrik i Indien, kører efter din ordre.

Eksportklar, til hele verden
FCL-levering & private label til distributører verden over.

Bygget efter specifikation
Farver, mål, vægte, fyld og emballage.

Send os dine ønskede formater, størrelser og mængder – så bygger vi sortimentet op omkring dem.