

BINDEMITTEL AUS RECYCLINGFILZ

Aus Abfall. Wird Bindemittel.

Nadelfilz aus recycelten Baumwoll-, Viskose- und Polyesterfasern — robustes Bindemittel mit Recyclinganteil, das sich gut verkaufen lässt.

**ZWEI QUALITÄTEN****ÖLBINDER**

80 % Recycling-Baumwolle · 20 %
Recycling-Polyester

**UNIVERSALBINDER**

40 % Viskose · 40 % Baumwolle · 20 % Polyester

RECYCLINGFASER

Recycelter Textilrohstoff

MATTEN & ROLLEN

Unperforiert geliefert



NACH MASS

Formate, Gewichte & Verpackung

WARUM RECYCLINGFASER

Vom Textilabfall zum Bindemittel.

Recyclingfilz entsteht aus zurückgewonnener Textilfaser — Verschnitt und Alttextilien, die sonst verbrannt oder deponiert würden, werden aufgefasernd und zu dichtem, saugfähigem Filz vernadelt.



KREISLAUFMATERIAL, DAS SICH VERKAUFEN LÄSST

Jede Rolle hält Textilabfall von Deponie und Verbrennung fern. Bei Ausschreibungen mit Umweltkriterien entscheidet der Recyclinganteil immer öfter — dieses Sortiment liefert Ihnen eine klare, ehrliche Antwort.

Natürliche Abweichung: Da der Rohstoff recycelt ist, variieren Farbton und Sprengelung leicht zwischen Chargen. Das ist ein Zeichen echten Recyclinganteils, kein Mangel.

QUALITÄT 01 · ÖLBINDER


Für Öl. Recycelt.

Baumwollreicher Filz zum Binden von Öl, Kraftstoff und Schmierstoff auf festen Böden — voluminös, hoch rückhaltend, aus Recyclingfaser.



Ölqualität — anthrazitfarbener Recyclingfilz

FASERMISCHUNG



80 % Recycling-Baumwollfasern

20 % Recycling-Polyesterfasern

FORMATE



MATTEN



ROLLEN

Unperforiert geliefert — sauber auf jede Größe oder Länge schneidbar.

WERKSTATT & INSTANDHALTUNG

✓ Unter Fahrzeugen & in Werkstätten

✓ Drehbänke, Pressen & Maschinenfüße

✓ Motor-, Getriebe- & Achsarbeiten

✓ Auslegen von Werkbänken & Werkzeugplätzen

WERK, TRANSPORT & GEBÄUDE

✓ Umfüllstellen für Öl & Schmierstoff

✓ Generator- & Kompressorräume

✓ Tropfwannen, Fassböcke & Lager

✓ Depots, Garagen & Fuhrparks



Für Öl

Baumwollreiches Volumen zieht Öle, Kraftstoffe und Schmierstoffe an.



Hält, was es bindet

Hohe Rückhaltung hält das Öl beim Tragen in der Matte.



Robuster Körper

Dichter Filz hält Begehung und rauem Beton stand.



Recyclingfaser

80 % Recycling-Baumwolle, 20 % Recycling-Polyester.

Matten & Rollen · unperforiert · Formate und Gewichte auf Auftrag · Kartons oder PE-Beutel

QUALITÄT 02 · UNIVERSALBINDER


Ein Filz. Fast alles.

Viskose-Baumwoll-Mischung für Öle, Kühlmittel, wässrige Medien und Werkstattleckagen — der Allrounder der Instandhaltung.



Universalqualität — grauer Recyclingfilz

FASERMISCHUNG



- 40 % Recycling-Viskosefasern
- 40 % Recycling-Baumwollfasern
- 20 % Recycling-Polyesterfasern

FORMATE



MATTEN



ROLLEN

Unperforiert geliefert — sauber auf jede Größe oder Länge schneidbar.

ALLGEMEINE INSTANDHALTUNG

✓ Öle, Kühl- & Kühlschmierstoffe

✓ Wasser, Kondensat & Reinigung

✓ Unter undichten Maschinen & Pumpen

✓ Laufwege, Gänge & Arbeitszellen

PRODUKTION, BAUSTELLE & GEBÄUDE

✓ Montagelinien & Presswerke

✓ Lackierereien & Sprühnebel

✓ Laderampen & Wareneingang

✓ Baucontainer, Lagerplätze & Magazine



Bindet fast alles

Öle, Kühlmittel, wässrige Medien und Leckagen aller Art.



Schmiegt sich an

Dichter Filz legt sich über unebene Böden und Anlagen.



Passgenau

Unperforierte Matten und Rollen in jedem Zuschnitt.



Recyclingfaser

40 % Viskose, 40 % Baumwolle, 20 % Polyester — alles recycelt.

Matten & Rollen · unperforiert · Formate und Gewichte auf Auftrag · Kartons oder PE-Beutel

OPTIONEN & BESTELLUNG

Nach Ihrer Spezifikation gefertigt.

Beide Qualitäten werden auf Auftrag gefertigt — Stärke, Gewicht, Mattenformat, Rollenbreite und -länge sowie Verpackung bestimmen Sie.

QUALITÄT	FASERMISCHUNG	FORMATE	PERFORATION	PACKUNG
Ölbinder	80 % Recycling-Baumwolle + 20 % Recycling-Polyester	Matten & Rollen	Keine — Zuschnitt	Kartons oder PE-Beutel
Universalbinder	40 % Recycling-Viskose + 40 % Recycling-Baumwolle + 20 % Recycling-Polyester	Matten & Rollen	Keine — Zuschnitt	Kartons oder PE-Beutel

Stärke, Gewicht, Mattenformat und Rollenmaße sind individuell nach Ihrer Spezifikation.

VERPACKUNG — IHRE WAHL



PE-Beutel

Neutral oder bedruckt nach Ihrer Vorlage



Kartons

Mit oder ohne Druck



Stück pro VE

Ganz nach Ihrem Bedarf

OEM · EIGENMARKE

Wir fertigen. Ihre Marke.

- Geliefert unter Ihrer Marke — Produkt, Etikett und Verpackung
- Mischung, Stärke, Gewicht, Format und Verpackung nach Ihrer Spezifikation
- Zuverlässige OEM-Lieferung, weltweit in vollen Containern (FCL)



GUT ZU WISSEN

Für feste Böden — nicht für den Einsatz auf Gewässern. Vor dem Einsatz mit aggressiven Chemikalien Eignung prüfen. Gebrauchte Bindemittel nehmen die Eigenschaften der aufgenommenen Flüssigkeit an und sind entsprechend zu handhaben und zu entsorgen.



Eigene Vliesstoffproduktion

In Indien vernadelt, auf Auftrag gefertigt.



Weltweiter Export

FCL und Eigenmarke für Händler weltweit.



Nach Spezifikation

Mischungen, Stärke, Formate & Verpackung.

Nennen Sie uns Qualitäten, Formate und Mengen — wir bauen das Sortiment darum herum.