

— SORTIMENT SUPERABSORBER


Dünn und flach. Dann saugt es.

Fünf SAP-Produkte, die Wasser bei Kontakt aufsaugen und als Gel binden — entwickelt, ultraschallverschweißt und verpackt nach Ihrer Spezifikation.



— DAS SORTIMENT

01



Flachschlägel

Wasserbindende Streifen

02



Hochwasser

Barrieren ohne Sand

03



Leckagekissen

Alltägliche Lecks

04



Maxi-Kissen

Hohe Kapazität

05



Servicekissen

Enge Bereiche

Nur Wasser

Süß-, Regen- und Grundwasser — kein Öl, keine Lösemittel, kein Salzwasser.

Verschweißt

Ultraschallnähte rundum — keine Stichlöcher, keine Leckwege.

Nach Maß

Formate, Farben, Druck und Verpackung nach Auftrag.

DAS PRINZIP

Drei Schritte von trocken zu gebunden.

Superabsorber kann, was Zellstoff nicht kann: Er hält Wasser in einem Gelnetz — ein dünnes Kissen übertrifft ein dickes, und beim Anheben läuft nichts zurück.


ULTRASCHALLVERSCHWEISST — ALLE KANTEN


Geschweißte Naht — hält voll gesättigt



Genähte Naht — Nadellöcher lecken

Jede Naht ist verschweißt, nicht genäht — keine Nadellöcher für austretendes Wasser, keine Fäden, die bei vollem Quellen reißen.

NUR WÄSSRIGE FLÜSSIGKEITEN

Für Süß-, Regen- und Grundwasser. SAP bindet weder Öle noch Lösemittel oder Salz-/Meerwasser — für Kohlenwasserstoffe unser Ölbindersortiment nutzen.

Alle fünf Produkte haben denselben SAP-Kern und verschweißte Kanten; nur Hülle und Format ändern sich.

WARUM ES ZÄHLT

1 von 3

schweren Arbeitsunfällen sind Rutsch- oder Stolperunfälle

£512m

pro Jahr — Kosten durch Rutsch- und Stolperunfälle für britische Arbeitgeber

Quelle: Health & Safety Executive (HSE), Großbritannien.

Wasser auf harten Böden ist eine Hauptursache für Rutsch- und Sturzunfälle. Wer Lecks an der Quelle auffängt, hält Wege trocken, schützt Ware und Boden und beseitigt ein alltägliches Risiko.

ANWENDUNGEN

Wo sie zum Einsatz kommen.

Derselbe SAP-Kern im passenden Format — vom Kühlregal über stark frequentierte Gebäude bis zum Servicefahrzeug und Hochwasserschutz.



Lebensmittelhandel & Kühlkette

Kühlregale & Tiefkühler

Abtau- & Schmelzwasser

Unter Kühlmöbeln

Automaten & Kühler

Kondens- und Schmelzwasser unter Kühlregalen auffangen, bevor es den Gang erreicht.

Einsatz: Flachschrägel · Leckagekissen · Maxi-Kissen



Gebäude & Einrichtungen

Sanitär, Flure & Foyers

Wasserspender

Nässe an Fenstern & Türen

Dach- & Deckenlecks

Stark begangene Böden in Büro, Handel und Klinik trocken und sicher halten.

Einsatz: Leckagekissen · Maxi-Kissen · Flachschrägel



Sanitär, Service & Wartung

Unter Spülen & Siphons

Rohr- & Ventiltausch

Heizkörper & Kessel

Kondensatwannen (RLT)

Vor Arbeitsbeginn ausgelegt; danach dicht verschlossen entfernt.

Einsatz: Servicekissen · Flachschrägel



Reinigungsarbeiten

Grundreinigung — Möbel schützen

Fenster — Simse schützen

Küche & Sanitär reinigen

Schwimmbadumgänge

Wischwasser und Grundreiniger während der Reinigung zurückhalten.

Einsatz: Flachschrägel · Leckagekissen



Hochwasser & Notfall

Türen, Garagen & Eingänge

Regenwasser umleiten

Abläufe, Schächte & Keller

Notfallvorräte

Flach auslegen, das Wasser bildet die Barriere — ohne Sand und Schaufel, stapelbar.

Einsatz: Hochwasserbarrieren · Maxi-Kissen



Haus & Haushaltsgeräte

Wasch- & Spülmaschinen

Heizkörper & WC

Lecks unter Geräten

Kleine Leitungslecks

Hält ein Leck sauber und tropffrei bis zur Reparatur.

Einsatz: Flachschrägel · Leckagekissen

01 SAP-FLACHSCHLÄNGEL · WASSERBINDENDE STREIFEN

Dünne Streifen, die saugen.

Flach geliefert, flach ausgelegt, quellen sie beim Saugen auf — sie erreichen Lecks, an die ein dicker Schlängel nie käme, und halten fest, was sie aufnehmen.



Warndruck in Signalgelb — Branchenstandard



KÜHL- & TIEFKÜHLREGALE — LEBENSMITTELHANDEL

Kondens- und Schmelzwasser unter Kühl- und Tiefkühlregalen auffangen — bevor es den Gang erreicht.

ANWENDUNGEN

✓ Unter Spülen, Rohren & Armaturen

✓ Kondensatwannen (RLT)


✓ Boiler & Heizkessel

✓ Nässe an Fenstern & Türen

✓ Auffangschalen, Tropflinien & Geräte

✓ Reinigungs- & Kondenswasser

AUFBAU



Alle Kanten ultraschallverschweißt



Dünn & flach

Flach gelagert und versandt;
quillt erst bei Kontakt.



Hohe Kapazität

SAP hält weit mehr als
Zellstoff gleicher Größe.



Bindet fest

Wasser wird zu Gel —
nichts läuft zurück.



Dichte Kanten

Schweißnähte halten
auch voll gesättigt.

Signalgelb Standard · Farben, Druck & Formate nach Wunsch · Ihr Logo auf der Hülle · Kartons oder PE-Beutel

Anwendungsfotos beispielhaft.

02 SAP-HOCHWASSERBARRIEREN

Ohne Sand. Nur Wasser.

Flach auslegen und das Wasser arbeiten lassen — jede Barriere quillt zu einem Wall, der Wasser umleitet, und lässt sich in die Höhe stapeln.




Aktiviert — leitet Wasser um

ANWENDUNGEN

- ✓ Türen, Garagen & Gebäudeeingänge
- ✓ Hochwasserschutz für Haus & Geschäft
- ✓ Regen- & Grundwasser umleiten
- ✓ Abläufe, Schächte & Keller schützen
- ✓ Wasserhaltung auf Baustellen
- ✓ Vorräte für Not- & Katastrophenfälle

AUFBAU



Alle Kanten ultraschallverschweißt

AKTIVIEREN & STAPELN



Ohne Sand

Keine Schaufel, keine Sandsäcke — leicht bis zur Nässe.



Selbstaktivierend

Bei Wasserkontakt quillt sie zur Barriere.



Stapel- & koppelbar

Höhe und Länge passend zur Öffnung.



Dichte Kanten

Schweißnähte halten voller Wasserlast stand.

GUT ZU WISSEN

Für Süß-, Regen- und Grundwasser — nicht für Öl, Lösemittel oder Salz-/Meerwasser. Benötigt Wasserkontakt zur Aktivierung und Zeit zum vollständigen Quellen. Einweg; Entsorgung mit höherem Gewicht im gequollenen Zustand einplanen.

Schwarz Standard, bedruckt oder neutral · Farben, Druck & Formate nach Wunsch · Kartons oder PE-Beutel

Anwendungsfotos beispielhaft.

03 SAP-LECKAGEKISSEN

Kleines Kissen. Große Kapazität.

Das Leckagekissen für jeden Tag — unter die Tropfstelle gelegt, nimmt es ein Vielfaches seines Gewichts auf und bleibt beim Quellen liegen.




Warndruck in Signalgelb — Standard

ANWENDUNGEN

- ✓ Unter Spülen, Hähnen & Rohrverbindungen
- ✓ Tropfende Geräte & Anlagen
- ✓ Kühlregale, Kühler & Automaten
- ✓ Lecks in Büro, Handel & Sanitär
- ✓ Unter Wasserspendern
- ✓ Sets für die Haustechnik

AUFBAU



Alle Kanten ultraschallverschweißt



Einsatzbereite Packung


Quillt bei Kontakt

Nimmt ein Vielfaches seines Gewichts an Wasser auf.


Hält es als Gel

Beim Anheben läuft nichts zurück.


Bleibt liegen

Liegt flach und haftet beim Quellen — rutschfest.


Dichte Kanten

Schweißnähte halten den Kern sicher.

Signalgelb Standard · Farben, Druck & Formate nach Wunsch · Kartons oder PE-Beutel

Anwendungsfotos beispielhaft.

04 SAP-MAXI-LECKAGEKISSEN

Wenn das Leck größer ist.

Das Hochleistungskissen für echte Mengen — eines schluckt Liter und ersetzt einen Stapel gewöhnlicher Kissen.




Im öffentlichen Flur ausgelegt

ANWENDUNGEN

- ✓ Rohrbrüche & Geräteausfälle
- ✓ Überlauf beim Abtauen
- ✓ Flure, Foyers & öffentliche Bereiche
- ✓ Technikräume & Pumpstationen
- ✓ Auffangen von Dach- & Deckenlecks
- ✓ Notfallvorrat

AUFBAU



Alle Kanten ultraschallverschweißt



Großes Volumen

Für Liter, nicht Tropfen — ein Kissen genügt.



Flach lagerbar

Liegt flach im Schrank, bis es darauf ankommt.



Bindet fest

Das Gel hält das Wasser zum sicheren Entfernen.



Dichte Kanten

Schweißnähte halten unter voller Last.

Signalgelb Standard · Farben, Druck & Formate nach Wunsch · Kartons oder PE-Beutel

Anwendungsfotos beispielhaft.

05 SAP-SERVICEKISSEN

Für Arbeiten auf engem Raum.

Weicher und weißer für Servicearbeiten — ein Kissen mit PE-Rückseite, das auffängt, was bei geöffneter Verbindung ausläuft, und dicht verschlossen entfernt wird.




Tropfen am Siphon auffangen

ANWENDUNGEN

- ✓ Unter Spülen & Siphons
- ✓ Rohr- & Ventiltausch
- ✓ Wartung von Heizkörpern & Kesseln
- ✓ Ein- & Ausbau von Geräten
- ✓ Schrankböden & enge Nischen
- ✓ Vorrat im Servicefahrzeug

AUFBAU



Alle Kanten ultraschallverschweißt



Vor Arbeitsbeginn ausgelegt


Für den Einsatz gemacht

Weich und weiß für Arbeiten auf engem Raum.


PE-Rückseite

LDPE-Folie hält den Schrankboden trocken.


Saugt & bindet

Der SAP-Kern macht Auslaufendes zu Gel.


Dichte Kanten

Verschweißt — beim Anheben tritt nichts aus.

Weiß Standard · Farben, Druck & Formate nach Wunsch · Kartons oder PE-Beutel

Anwendungsfotos beispielhaft.

OPTIONEN & BESTELLUNG

Nach Ihrer Spezifikation gefertigt.

Jedes Produkt wird auf Auftrag gefertigt — Hülle, Format, Farbe, Druck und Verpackung bestimmen Sie.

PRODUKT	AUFBAU	STANDARDFARBE	IDEAL FÜR
 Flatschlängel	PP-Spunbond beidseitig + SAP-Kern	 Signalgelb	Bedruckte Streifen für Kühlregale, Spülen & Schwellen
 Hochwasserbarrieren	PP-Spunbond oben + PP-Spunbond / PET-Spunlace unten + SAP-Kern	 Schwarz	Hochwasserschutz ohne Sand, quellend & stapelbar
 Leckagekissen	PP-Spunbond beidseitig + SAP-Kern	 Signalgelb	Alltägliche Lecks unter Hähnen & Geräten
 Maxi-Kissen	PP-Spunbond beidseitig + SAP-Kern	 Signalgelb	Große Lecks & öffentliche Bereiche
 Servicekissen	SSMMS + Air-Through + SAP-Kern + LDPE-Folie	 Weiß	Kissen mit PE-Rückseite für enge Servicearbeiten

Formate auf Auftrag · in Kartons oder PE-Beuteln · Farben, Drucke und Maße individuell — Mindestmengen bei Sonderfarben.

OEM · EIGENMARKE

Wir fertigen. Ihre Marke.

- Geliefert unter Ihrer Marke — Produkt, Druck, Etikett und Verpackung.
- Flatschlängel mit Ihrem Logo direkt auf der Hülle; Hülle, SAP-Menge, Format, Farbe und Verpackung nach Ihrer Spezifikation.
- Zuverlässige OEM-Lieferung, weltweit in vollen Containern (FCL).



IHRE MARKE HIER
Druck auf Auftrag



Eigene Vliesstoffproduktion

Werk in Indien, Fertigung auf Auftrag.



Weltweiter Export

FCL und Eigenmarke für Händler weltweit.



Nach Spezifikation

Hüllen, Formate, Farben, Druck & Verpackung.

Nennen Sie uns Formate, Farben und Mengen — wir bauen das Sortiment darum herum.