

ABSORBENTES DE FIELTRO RECICLADO

Entra residuo. Sale absorbente.

Fieltro punzonado de fibras recuperadas de algodón, viscosa y poliéster — control de derrames de alta resistencia con un contenido reciclado que sus clientes valoran.



DOS CALIDADES

**ABSORBENTE DE ACEITES**

80% algodón reciclado · 20%
poliéster reciclado

**ABSORBENTE UNIVERSAL**

40% viscosa · 40% algodón · 20% poliéster

FIBRA RECICLADA

Materia prima textil recuperada

PAÑOS Y ROLLOS

Se suministra sin perforar

A SU MEDIDA

Medidas, gramajes y embalaje

POR QUÉ FIBRA RECICLADA

Del residuo textil al control de derrames.

El fieltro reciclado se fabrica con fibra textil recuperada — recortes y textiles al final de su vida útil que de otro modo se quemarían o enterrarían, deshilachados de nuevo en fibra y punzonados en un fieltro absorbente denso.





Contenido reciclado

Fabricado con fibra textil recuperada, no con polímero virgen.



Rentable

La materia prima recuperada reduce el coste por litro.




Caída robusta

El fieltro denso queda plano y se adapta a suelos irregulares.



Se corta a cualquier medida

Sin perforar — recorte paños y rollos a la medida exacta.



UN MATERIAL CIRCULAR QUE SUS CLIENTES PUEDEN VENDER

Cada rollo evita que residuos textiles acaben en vertederos o incineradoras. Para distribuidores que licitan contratos con criterios ambientales, el contenido reciclado es cada vez más el factor decisivo — y esta gama le ofrece una respuesta clara y honesta.

Variación natural: al ser materia prima recuperada, el tono y el moteado varían ligeramente entre lotes. Es señal de contenido reciclado auténtico, no un defecto.

CALIDAD 01 · ABSORBENTE DE ACEITES


Para aceites. Reciclado.

Un fieltro rico en algodón para limpiar aceites, combustibles y lubricantes en superficies duras — gran volumen, alta retención y fibra recuperada.



Calidad aceites — fieltro reciclado antracita

MEZCLA DE FIBRAS



- 80% fibras de algodón recicladas
- 20% fibras de poliéster recicladas

FORMATOS



PAÑOS



ROLLOS

Sin perforar — se corta limpiamente a cualquier medida o largo.

TALLER Y MANTENIMIENTO

- ✓ Bajo vehículos y en zonas de servicio
- ✓ Tornos, prensas y bases de máquinas

- ✓ Motores, cajas de cambio y ejes
- ✓ Forrar bancos y puestos de herramientas

PLANTA, TRANSPORTE E INSTALACIONES

- ✓ Puntos de trasvase de aceite y lubricante
- ✓ Salas de generadores y compresores

- ✓ Bandejas, soportes de bidones y almacenes
- ✓ Depósitos, garajes y parques de flota



Preferente para aceites

Su volumen rico en algodón capta aceites, combustibles y lubricantes.



Retiene lo que absorbe

Su alta retención mantiene el aceite en el paño al transportarlo.



Cuerpo robusto

El fieltro denso soporta el tránsito y el hormigón rugoso.



Fibra reciclada


80% algodón recuperado, 20% poliéster recuperado.

Paños y rollos · sin perforar · medidas y gramajes a medida · cajas o bolsas

CALIDAD 02 · ABSORBENTE UNIVERSAL


Un fieltro. Casi cualquier líquido.

Una mezcla de viscosa y algodón que absorbe aceites, refrigerantes, fluidos de base acuosa y derrames generales de taller — el caballo de batalla del mantenimiento diario.



Calidad universal — fieltro reciclado gris

MEZCLA DE FIBRAS



- 40% fibras de viscosa recicladas
- 40% fibras de algodón recicladas
- 20% fibras de poliéster recicladas

FORMATOS

 **PAÑOS**

 **ROLLOS**

Sin perforar — se corta limpiamente a cualquier medida o largo.

MANTENIMIENTO GENERAL

✓ Aceites, refrigerantes y taladrinas

✓ Bajo máquinas y bombas con fugas

✓ Agua, condensación y lavados

✓ Pasarelas, pasillos y células de trabajo

PRODUCCIÓN, OBRA E INSTALACIONES

✓ Líneas de montaje y talleres de prensas

✓ Muelles de carga y zonas de recepción

✓ Cabinas de pintura y control de salpicaduras

✓ Casetas de obra, patios y almacenes



Casi cualquier líquido

Aceites, refrigerantes, fluidos acuosos y derrames generales.



Se adapta y queda plano

El fieltro denso se adapta a suelos y equipos irregulares.



Corte a medida

Paños y rollos sin perforar, recortables a cualquier medida.



Fibra reciclada

40% viscosa, 40% algodón, 20% poliéster — todo recuperado.

Paños y rollos · sin perforar · medidas y gramajes a medida · cajas o bolsas

OPCIONES Y PEDIDOS

Fabricado según su especificación.

Ambas calidades se fabrican a pedido — usted define el espesor, el gramaje, la medida del paño, el ancho y largo del rollo y el embalaje.

CALIDAD	MEZCLA DE FIBRAS	FORMATOS	PERFORACIÓN	EMBALAJE
Absorbente de aceites	80% algodón reciclado + 20% poliéster reciclado	Paños y rollos	No — corte a medida	Cajas o bolsas
Absorbente universal	40% viscosa reciclada + 40% algodón reciclado + 20% poliéster reciclado	Paños y rollos	No — corte a medida	Cajas o bolsas

Espesor, gramaje, medida del paño y dimensiones del rollo, todo personalizable según su especificación.

EMBALAJE — USTED DECIDE



Bolsas de polietileno

Lisas o impresas, con su diseño



Cajas

Con o sin impresión



Unidades por paquete

Totalmente a su elección

OEM · MARCA PRIVADA

Fabricamos. Con su marca.

- Suministrado con su marca — producto, etiqueta y embalaje
- Mezcla, espesor, gramaje, medida y embalaje según su especificación
- Suministro OEM constante, listo para exportar en contenedor completo (FCL)



CONVIENE SABER

Para superficies duras — no apto para uso en aguas abiertas. Verifique su idoneidad antes de usarlo con químicos agresivos. El absorbente usado adquiere las propiedades del líquido absorbido y debe manipularse y eliminarse en consecuencia.



Fabricación propia de no tejidos

Punzonado en India, producción a su pedido.



Exportación mundial

Suministro FCL y marca privada para distribuidores globales.



Fabricado según especificación

Mezclas, espesor, medidas y embalaje.

Envíenos sus calidades, medidas y volúmenes — desarrollaremos la gama a partir de ellos.