


— GAMA DE POLÍMERO SUPERABSORBENTE


Fino y plano. Luego, absorbe.

Cinco productos con SAP que absorben el agua al contacto y la retienen en forma de gel — diseñados, soldados por ultrasonido y embalados según su especificación.



— LA GAMA

01

**Cordones planos**

Tiras absorbentes de agua

02

**Antiinundación**

Barreras sin arena

03

**Paños antifugas**


Goteos diarios

04

**Paños Maxi**

Alta capacidad

05

**Paños de servicio**

Espacios reducidos

Solo agua

Agua dulce, de lluvia y freática — no aceite, disolventes ni agua salada.

Bordes soldados

Costuras por ultrasonido en todos los lados — sin puntadas ni vías de fuga.

A su medida

Medidas, colores, impresión y embalaje a su pedido.

LA CIENCIA

Tres pasos: de seco a retenido.

El polímero superabsorbente hace lo que la celulosa no puede: retiene el agua en una red de gel, así un paño fino rinde más que uno voluminoso — y nada gotea al levantarlo.



SOLDADO POR ULTRASONIDO — TODOS LOS BORDES



Costura fundida — resiste a plena saturación



Costura cosida — los agujeros de aguja gotean

Cada costura está fundida, no cosida — sin agujeros de aguja por donde escape el agua ni hilos que fallen con el núcleo totalmente hinchado.

SOLO LÍQUIDOS DE BASE ACUOSA

Para agua dulce, de lluvia y freática. El SAP no absorbe aceites, disolventes ni agua salada / de mar — combínelo con nuestra gama solo hidrocarburos.

Los cinco productos comparten el mismo núcleo SAP y bordes soldados; solo cambian la funda y el formato.

POR QUÉ IMPORTA

1 de 3

lesiones laborales graves se deben a resbalones o tropiezos

£512m

al año — coste de resbalones y caídas para empresas británicas

Fuente: Health & Safety Executive (HSE), Reino Unido.

El agua en suelos duros es una de las principales causas de resbalones y caídas. Captar la fuga en su origen mantiene secos los pasillos, protege el stock y el pavimento, y elimina un riesgo cotidiano.

APLICACIONES

Dónde utilizarlos.

El mismo núcleo SAP, en el formato de cada tarea — desde la cadena de frío y edificios concurridos hasta furgonetas de servicio y defensa antiinundación.



Alimentación y cadena de frío

Vitrinas y congeladores

Agua de descongelación

Bajo muebles frigoríficos

Expendedoras y neveras

Recoja condensación y agua de deshielo bajo líneas refrigeradas antes de que llegue al pasillo.

Uso: Cordones planos · Paños antifugas · Paños Maxi



Edificios e instalaciones

Aseos, pasillos y vestíbulos

Fuentes y dispensadores

Filtraciones en ventanas y puertas

Recogida de goteras de techo

Mantenga secos y seguros los suelos de mucho tránsito en oficinas, comercios y centros sanitarios.

Uso: Paños antifugas · Paños Maxi · Cordones planos



Fontanería, servicio y mantenimiento

Bajo fregaderos, sifones y codos

Cambio de tuberías y válvulas

Radiadores y calderas

Bandejas de condensado HVAC

Se coloca antes de empezar; se retira sellado al terminar.

Uso: Paños de servicio · Cordones planos



Operaciones de limpieza

Decapado — proteger mobiliario

Cristales — proteger alféizares

Limpieza de cocinas y aseos

Entornos de piscinas

Contenga el agua de lavado y el decapante mientras se limpia.

Uso: Cordones planos · Paños antifugas



Inundaciones y emergencias

Puertas, garajes y accesos

Desviar agua de lluvia

Desagües, fosos y sótanos

Reservas para emergencias

Se coloca plano y el agua forma la barrera — sin arena ni palas, se apila en altura.

Uso: Barreras antiinundación · Paños Maxi



Hogar y electrodomésticos

Lavadoras y lavavajillas

Radiadores y WC

Fugas bajo aparatos

Goteras y pequeñas fugas

Una forma limpia y sin goteos de contener la fuga hasta la reparación.

Uso: Cordones planos · Paños antifugas

01 CORDONES PLANOS SAP · TIRAS ABSORBENTES DE AGUA

Tiras finas que absorben.

Se envían y colocan planas y se hinchan al absorber — llegan donde un cordón voluminoso no puede y retienen lo que captan.



Impresión de precaución — estándar del sector



VITRINAS Y CONGELADORES — SUPERMERCADOS

Recoja condensación y agua de deshielo bajo muebles frigoríficos y congeladores — antes de que llegue al pasillo.

APLICACIONES

✓ Bajo fregaderos, tuberías y racores

✓ Bandejas de condensado HVAC

✓ Calentadores y bases de calderas

✓ Filtraciones en ventanas y puertas

✓ Bandejas, líneas de goteo y aparatos

✓ Control de lavados y condensación

CONSTRUCCIÓN



Funda de spunbond PP superior



Núcleo absorbente SAP



Funda de spunbond PP inferior

Soldado por ultrasonido en todos los bordes



Cara impresa fuera, núcleo absorbente dentro



Fino y plano

Se almacena y envía plano; solo se hincha al contacto.



Alta capacidad

El SAP retiene mucho más que la celulosa del mismo tamaño.



Lo retiene

El agua se convierte en gel — no gotea al levantarlo.



Bordes sellados

Las costuras soldadas resisten totalmente saturadas.

Amarillo alta visibilidad estándar · colores, impresión y medidas a medida · su logotipo en la funda · cajas o bolsas

Fotografías de aplicación con fines ilustrativos.

02 BARRERAS ANTIINUNDACIÓN SAP

Sin arena. Solo añada agua.

Colóquelas planas y deje que el agua haga el resto — cada barrera se hincha y forma un muro que desvía la escorrentía, y se apilan para ganar altura.



Activada — desviando escorrentía

APLICACIONES


- ✓ Puertas, garajes y entradas de edificios
- ✓ Defensa antiinundación para viviendas y tiendas
- ✓ Desviar lluvia y escorrentía
- ✓ Proteger desagües, fosos y sótanos
- ✓ Perímetros de achique en obras
- ✓ Reservas para emergencias y catástrofes

CONSTRUCCIÓN



Soldado por ultrasonido en todos los bordes

ACTIVAR Y APILAR



Sin arena

Sin palas ni sacos de arena — ligera hasta mojarse.



Autoactivable

Al contacto con el agua se convierte en barrera.



Se apila y se une

Gane altura y longitud según el hueco.



Bordes sellados

Las costuras soldadas resisten a plena carga de agua.

CONVIENE SABER

Para agua dulce, de lluvia y freática — no aceite, disolventes ni agua salada / de mar. Necesita contacto con agua para activarse y tiempo para hincharse por completo. De un solo uso; prevea su eliminación con el mayor peso una vez hinchada.

Negro estándar, impreso o liso · colores, impresión y medidas a medida · cajas o bolsas

Fotografías de aplicación con fines ilustrativos.

03 PAÑOS ANTIFUGAS SAP

Paño pequeño. Gran capacidad.

El paño antifugas de cada día — colóquelo bajo un goteo y absorberá varias veces su propio peso, sin moverse mientras se hincha.




Impresión de precaución alta visibilidad — estándar

APLICACIONES

- ✓ Bajo fregaderos, grifos y uniones
- ✓ Goteos de aparatos y equipos
- ✓ Vitrinas, enfriadores y expendedoras
- ✓ Fugas en oficinas, tiendas y aseos
- ✓ Bajo dispensadores y fuentes de agua
- ✓ Kits de mantenimiento de instalaciones

CONSTRUCCIÓN



 Soldado por ultrasonido en todos los bordes



Paquete listo para usar



Se hincha al contacto

Absorbe varias veces su propio peso en agua.



Lo retiene como gel

No gotea al levantar el paño.



No se desplaza

Queda plano y se adhiere al hincharse — sin deslizarse.



Bordes sellados

Las costuras soldadas mantienen el núcleo contenido.

Amarillo alta visibilidad estándar · colores, impresión y medidas a medida · cajas o bolsas

Fotografías de aplicación con fines ilustrativos.

04 PAÑOS ANTIFUGAS MAXI SAP

Cuando la fuga es mayor.

El paño de alta capacidad para grandes volúmenes — una unidad absorbe litros, así una sola colocación sustituye a un montón de paños corrientes.




Colocado en un pasillo público

APLICACIONES

- ✓ Roturas de tuberías y averías de aparatos
- ✓ Pasillos, vestíbulos y zonas públicas
- ✓ Recogida de goteras de techo
- ✓ Desbordes de descongelación de vitrinas
- ✓ Salas técnicas y estaciones de bombeo
- ✓ Reserva para emergencias

CONSTRUCCIÓN



Soldado por ultrasonido en todos los bordes



Gran volumen

Para litros, no gotas — un solo paño basta.



Se almacena plano

Se guarda plano en un armario hasta que se necesite.



Lo retiene

El gel hinchado retiene el agua para retirarlo con seguridad.



Bordes sellados

Las costuras soldadas resisten a plena carga.

Amarillo alta visibilidad estándar · colores, impresión y medidas a medida · cajas o bolsas

Fotografías de aplicación con fines ilustrativos.

05 PAÑOS DE SERVICIO SAP

Para trabajar en espacios reducidos.

Una construcción más suave y blanca para trabajos de servicio — un paño con respaldo de polietileno que recoge lo que sale mientras la conexión está abierta y se retira sellado.




Recogiendo goteos en el sifón

APLICACIONES

- ✓ Bajo fregaderos, sifones y codos
- ✓ Cambio de tuberías y válvulas
- ✓ Mantenimiento de radiadores y calderas
- ✓ Instalación y retirada de aparatos
- ✓ Bases de muebles y huecos estrechos
- ✓ Stock para furgonetas de servicio

CONSTRUCCIÓN



 Soldado por ultrasonido en todos los bordes



Hecho para el trabajo

Construcción suave y blanca para trabajar en espacios cerrados.



Con respaldo de PE

La base de película LDPE protege el fondo del mueble.



Absorbe y retiene

El núcleo SAP convierte el agua en gel al contacto.



Bordes sellados

Costuras soldadas — nada se escapa al levantarlo.

Blanco estándar · colores, impresión y medidas a medida · cajas o bolsas

Fotografías de aplicación con fines ilustrativos.

OPCIONES Y PEDIDOS

Fabricado según su especificación.

Cada producto se fabrica a pedido — usted define la funda, la medida, el color, la impresión y el embalaje.

PRODUCTO	CONSTRUCCIÓN	COLOR ESTÁNDAR	IDEAL PARA
 Cordones planos	Spunbond PP en ambas caras + núcleo SAP	 Amarillo flúor	Tiras impresas para vitrinas, fregaderos y accesos
 Barreras antiinundación	Spunbond PP arriba + spunbond PP / spunlace PET abajo + núcleo SAP	 Negro	Defensa antiinundación sin arena que se hincha y apila
 Paños antifugas	Spunbond PP en ambas caras + núcleo SAP	 Amarillo flúor	Goteos diarios bajo grifos y aparatos
 Paños antifugas Maxi	Spunbond PP en ambas caras + núcleo SAP	 Amarillo flúor	Fugas de gran volumen y zonas públicas
 Paños de servicio	SSMMS + air-through + núcleo SAP + película LDPE	 Blanco	Paño con respaldo de PE para trabajos en espacios reducidos

Medidas a pedido · en cajas o bolsas · colores, impresión y dimensiones personalizables — pedido mínimo en colores no estándar.

OEM · MARCA PRIVADA

Fabricamos. Con su marca.

- Suministrado con su marca — producto, impresión, etiqueta y embalaje.
- Cordones planos con su logotipo impreso en la funda; funda, carga de SAP, medida, color y embalaje según su especificación.
- Suministro OEM constante, listo para exportar en contenedor completo (FCL).



SU MARCA AQUÍ
Impreso a pedido



Fabricación propia de no tejidos

Planta en India, producción a su pedido.



Exportación mundial

Suministro FCL y marca privada para distribuidores globales.



Fabricado según especificación

Fundas, medidas, colores, impresión y embalaje.

Envíenos sus medidas, colores y volúmenes — desarrollaremos la gama a partir de ellos.