

ALFOMBRA PUNZONADA CON REVERSO ADHESIVO

Se queda en su sitio. Soporta el tránsito. Se retira limpia.

Alfombra de suelo punzonada en cuatro construcciones — adhesiva o no adhesiva — diseñada para no moverse con el paso de personas, carros y carretillas, y retirarse limpiamente al final de su vida útil.



No se desplaza

No se desplaza, ondula ni arruga con personas, carros y carretillas.



Perfil bajo y a ras

Queda pegada al suelo: ruedas y peatones pasan sin engancharse.



Capta líquidos y suciedad

La densa fibra punzonada retiene goteos, suciedad y residuos a ras de suelo.



Retirada limpia

Diseñada para retirarse limpia al agotarse — sin rasgar y con mínima parada.

CUATRO CONSTRUCCIONES — ELIJA SU RESPALDO


UN SUSTRATO · CUATRO RESPALDOS

PELÍCULA PE ADHESIVA



Respaldo de película de PE con adhesivo — fijación segura al suelo y barrera estanca.

SPUNBOND PP ADHESIVO



Respaldo de spunbond PP con adhesivo — fijación segura sobre una base resistente y flexible.

PELÍCULA PE, SIN ADHESIVO



Respaldo de película de PE sin adhesivo — queda plano como barrera y se recoloca libremente.

SIN RESPALDO



Absorbente punzonado liso — para forrar, limpiar y cubrir en general.

Tejido punzonado Película PE Spunbond PP Adhesivo

SUSTRATO: 100% PET o 100% PP — el polímero se elige según el tránsito, los líquidos, el calor y la exposición UV.

— APLICACIONES

Para suelos que trabajan duro.

Una misma alfombra para comercio, industria y obra — donde coinciden líquidos, suciedad y tránsito.



Pasillo de frutería en un supermercado

TRÁNSITO COMERCIAL Y MINORISTA

- ✓ Entradas, vestíbulos y recibidores
- ✓ Fruterías, floristerías y congelados en supermercados
- ✓ Hostelería — barras, fregaderos y zonas de bebidas
- ✓ Pasillos sanitarios y farmacias
- ✓ Aseos y bajo secamanos
- ✓ Transiciones entre tipos de suelo

INDUSTRIA Y MANTENIMIENTO


- ✓ Pasillos de producción y células de trabajo
- ✓ Zonas de servicio y bajo vehículos
- ✓ Almacenes de herramientas, bancos y mostradores
- ✓ Bajo máquinas, tornos y zonas con taladrina
- ✓ Muelles de carga, rampas y rutas de carretillas
- ✓ Hangares de aviones y talleres navales

OBRAS, EVENTOS Y TEMPORADAS

- ✓ Protección del suelo en reformas y pintura
- ✓ Ferias, exposiciones y eventos
- ✓ Invierno — nieve, aguanieve y sal de deshielo
- ✓ Escaleras, rampas y pasarelas inclinadas
- ✓ Pasillos antiderrames temporales en minutos
- ✓ Mudanzas, montajes y suelos para festivales



Alfombra de entrada para días de lluvia



VIDA ÚTIL Y, DESPUÉS, RETIRADA LIMPIA.

Cuando un tramo de alfombra llega al final de su vida útil, se retira de una sola pieza — sin rasgar, sin pulir y sin cerrar el suelo durante horas. Coloque un tramo nuevo y siga trabajando.

Buenas prácticas: aplicar sobre suelos duros limpios, secos y en buen estado; pruebe primero en una zona pequeña sobre superficies pintadas o recién tratadas.


— INSTÁLELA A SU MANERA

Su medida. Su especificación. Su marca.




ROLLOS

Tramos continuos, cualquier largo



ALFOMBRAS PRECORTADAS

Listas para colocar, a medida



CORTE A MEDIDA

Sin perforar — se corta limpio con un cúter

Gris oscuro — color estándar

Colores a medida según pedido mínimo

Cajas o bolsas — a su elección

FORMATO	VARIANTES DE RESPALDO	SUSTRATO	COLOR	EMBALAJE
Rollos	Película PE adhesiva · spunbond PP adhesivo · película PE (sin adhesivo) · sin respaldo	100% PET o 100% PP	Gris oscuro · a medida (MOQ)	Cajas o bolsas
Alfombras precortadas	Película PE adhesiva · spunbond PP adhesivo · película PE (sin adhesivo) · sin respaldo	100% PET o 100% PP	Gris oscuro · a medida (MOQ)	Cajas o bolsas

OEM · MARCA PRIVADA

Fabricamos. Con su marca.

- Suministrado con su marca — producto, etiqueta y embalaje
- Sustrato, respaldo, medidas, color y embalaje según su especificación
- Suministro OEM constante, listo para exportar en contenedor completo (FCL)



SU MARCA
AQUÍ



Fabricación propia de no tejidos

Punzonado en India, producción a su pedido.



Exportación mundial

Suministro FCL y marca privada para distribuidores globales.



Fabricado según especificación

Sustrato, respaldo, medidas, color y embalaje.

Indíquenos su suelo, su tránsito y sus volúmenes — diseñaremos la alfombra a partir de ellos.