

Ö L J Y N I M E Y T Y S A I N E E T

Imee öljyn. Hylkii vettä. Kelluu.

100 % polypropeeniset imeytysaineet kaivos-, auto-, meri- ja raskaaseen teollisuuteen



KOKO VALIKOIMA — OMAA VALMISTUSTA

15× oman painonsa öljyä

KELLUU kyllästyneenäkin

MATOT

RULLAT

MAKKARAT

TYYNYT

PUOMIT

PINTALIINAT

Kuusi muotoa · yksi öljyä sitova materiaali · jokainen ominaisuus määrittäksenne mukaan

OEM · PRIVATE LABEL · VIENTI FCL


— ÖLJYN IMEYTYSMATOT

Arjen luottotuote.

Imukykyä kaikkialle: tipat, vuodot ja pyyhintä — perus tai laminoitu, seitsemänä rakenteena.

01

MATOT



Perforoidut öljymatot

KÄYTTÖKOHEET

- ✓ Koneiden tipat, vuodot & roiskeet
- ✓ Työkalujen, osien & käsien pyyhintä
- ✓ Ajoneuvojen, vaihteistojen & puristimien alle
- ✓ Työpöydät & kokoonpanolinjat
- ✓ Tynnyrien täyttöpisteet
- ✓ Valuma-altaiden & korjauspisteiden suojaus

— SEITSEMÄN RAKENNETTA — VALITKAA OMANNE

SPUNBOND-KERROKSEN PAINATUS MAHDOLLINEN



Perforoitu tai perforoimaton

Koot, neliöpaino & värit toiveiden mukaan

Imee jopa 15x oman painonsa

— ÖLJYN IMEYTYSRULLAT

Peitä metrejä, revi tarkasti.

Yhtenäinen meltblown-suoja käytäville ja suurille aloille — perforoinnista revitään juuri tarvittava määrä.

02



Meltblown-öljyrulla

KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Käytävät, kulkuväylät & rampit
- ✓ Laajat alueet laitteiden & kuljettimien alla
- ✓ Revitään työpisteellä
- ✓ Ajoneuvojen alle & korjaamoihin
- ✓ Hyllyjen, pöytien & valuma-altaiden suojaus
- ✓ Tilapäinen lattiasuoja huolloissa

RULLAT

— REVITÄÄN MITTAAN · SAMAT SEITSEMÄN RAKENNETTA

PERFOROITU VÄLEIN



Ei veistä, ei rispaantuneita reunoja — repeytyy siististi käsin joka perforoinnista.




Vakiona valkoinen & sininen · muut värit tilauksesta

15×

OMAN PAINONSA ÖLJYÄ

Leveys, pituus ja neliöpaino tilauksesta
— leikataan ja rullataan mitaan.

— SAATAVANA KAIKKINA SEITSEMÄNÄ MATTORAKENTEENA



Mikä tahansa leveys · mikä tahansa pituus · neliöpaino määrittymisen mukaan

ÖLJYN IMEYTYSMAKKARAT

Taipuu sinne, missä vuotaa.

Taipuisat meltblown-täytteiset makkarat myötäilevät koneiden jalustoja, nurkkia ja kaivoja ja pysäyttävät öljyn heti alussa.

03




Taipuisat öljymakkarat

KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Koneiden jalustojen & kaivojen ympäri
- ✓ Nurkkiin & kaivojen ympärille
- ✓ Pienten vuotojen patoaminen & ohjaus
- ✓ Venttiilien, laippojen & putkien tipat
- ✓ Ovien & kynnysten esteet
- ✓ Ensimmäinen este tynnyreiden ympärillä

MAKKARAT




Makkara rajaa öljyvuodon

TÄYTETTY HALUAMAANNE PAINOON

Pituus, halkaisija ja täytepaino tilauksen mukaan — kevyistä makkaroista raskaisiin reunapatoihin.

ULTRAÄÄNIHITSATTU — EI KOSKAAN OMMELTU



Hitsattu sauma — tiivis, kestävä kyllästytneenäkin

Ei neulanreikiä, joista öljy vuotaa, eikä irtolankoja koneiden lähellä.



Ommellut saumat vuotavat ja purkautuvat

ÖLJYN IMEYTYSTYNYT

Suuri kapasiteetti pienellä alalla.

Suurtilavuuksinen meltblown-täyte jatkuviin tippoihin ja hitaisiin vuotoihin — kun matto on liian ohut ja tynnyri liikaa.

04



Kuohkeat öljytyyny

KÄYTTÖKOHEET

- ✓ Jatkuvat tipat puristimien & vaihteistojen alla
- ✓ Valuma-altaisiin, kaukaloihin & kaivoihin
- ✓ Vuotavien venttiilien & liitosten alle
- ✓ Kuoppiin & ahtaisiin paikkoihin
- ✓ Valmiudessa siirtopisteissä
- ✓ Vuotosuoja vuorojen välillä

TÄYTETTY HALUAMAANNE PAINOON


Tynnyksen koko ja täyteenpaino tilauksen mukaan — pienistä tippatyynyistä raskaisiin kaivotyynyihin.

MIKSI TYNNY?

- Imee samalla alalla paljon enemmän kuin matto
- Kuohkeus pitää öljyn sisällä, ei pinnalla
- Pysyy tiukasti tippojen alla repeämättä tai painumatta
- Vaihto sekunneissa

TYNNY

ULTRAÄÄNIHITSATTU — EI KOSKAAN OMMELTU



Hitsattu sauma — tiivis, kestävä kyllästyneenäkin

Ei neulanreikiä, joista öljy vuotaa, eikä irtolankoja koneiden lähellä.



Ommellut saumat vuotavat ja purkautuvat

— ÖLJYN IMEYTYSPUOMIT

Rajaa. Sitten kerää.

Verkotetut, suurikapasiteettiset puomit rajaavat vuodon vedessä, imevät hiilivedyn ja jättävät veden.

05



Verkotettu öljypuomi

KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Vesistövuotojen rajausta & keräys
- ✓ Satamat, joet & järvet
- ✓ Alusten rajausta tankkauksessa & siirroissa
- ✓ Kaivojen, ottojen & purkujen suojaus
- ✓ Liitettävissä pitkiä linjoiksi
- ✓ Varastoon vuodon torjuntaan

Kelluu — ENNEN JA JÄLKEEN




Kelluu vesirajassa; imee vain öljykalvon.
Vettä hylkivä täyte ei ime vettä — kyllästynytkin puomi kelluu ja on helppo nostaa pois.

TEHTY VESISTÖIHIN

- Meltblown-täyte lujuudessa verkossa
- Täyteenpää ja pituus tilauksesta
- Päätyliittimet puomien yhdistämiseen
- Valkoinen pinta näyttää kyllästymisen heti

PUOMIT

ULTRAÄÄNIHITSATTU — EI KOSKAAN OMMELTU



Hitsattu sauma — tiivis, kestävä kyllästyneenäkin
Ei neulanreikiä, joista öljy vuotaa, eikä irtolankoja koneiden lähellä.



Ommellut saumat vuotavat ja purkautuvat

ÖLJYN PINTALIINAT

Kerää kalvo, jonka puomit jättävät.

Yhtenäinen imeytysliina hitsatussa köysitunnelissa — pinnan yli vedettynä se kerää öljyjäämät ja -kalvon.

06



Pintaliinarulla ja nailonköysi

KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Kalvon & jäämien keräys puomien jälkeen
- ✓ Satamat & venesatamat
- ✓ Jätevesialtaat & rikastushiekka-altaat
- ✓ Hulevesikanavat & purkupaikat
- ✓ Hinataan veneellä tai vedetään käsin
- ✓ Ankkuroidaan hitaan virtauksen poikki


HITSATTU KÖYSITUNNELI — MEIDÄN RAKENTEEMME



- PP-spunbond-putki, reunasta ultraäänihitsattu
- Nailonköysi koko pituudelta tunnelin sisällä
- Meltblown-öljyimeytysliina
- Köysi kantaa vetokuorman — ei imeytysaine

PINTALIINAT

KÄYTTÖ



Kun pääosa vuodosta on kerätty, pintaliina poimii ohuen kalvon, johon kuorijat ja puomit eivät yllä. Valkoinen pinta näyttää kyllästymisen heti, ja hitsattu tunneli pitää köyden ehjänä täysin kyllästyneenäkin.

VAIHTOEHDOT & TILAAMINEN

Valmistettu tarpeidenne mukaan.

Valkoinen ja sininen ovat öljyn imeytysaineiden alan standardi — kaikki muu on valittavissa.

MUOTO	RAKENNE	VÄRIT	KOOT & TÄYTE	PERFOROINTI / PAINATUS
Matot	Perus tai laminoitu (7 vaihtoehtoa)	Valkoinen · Sininen · Muu	Tilauksesta	Perforointi & spunbond-painatus
Rullat	Perus tai laminoitu (7 vaihtoehtoa)	Valkoinen · Sininen · Muu	Leveys, pituus & neliöpaino tilauksesta	Perforointi & spunbond-painatus
Makkarat	Ultraäänihitsattu kuori	Valkoinen · Sininen · Muu	Täytepaino tilauksesta	—
Tyynyt	Ultraäänihitsattu kuori	Valkoinen · Sininen · Muu	Täytepaino tilauksesta	—
Puomit	Hitsattu, verkotettu	Valkoinen · Sininen · Muu	Täytepaino tilauksesta	—
Pintaliinat	Hitsattu köysitunneli	Valkoinen · Sininen · Muu	Pituus tilauksesta	—

PAKKAUS — TEIDÄN VALINTANNE



Muovipussit
Painamaton tai oma painatus



Pahvilaatikot
Painatuksella tai ilman



Kpl / pakkaus
Täysin teidän päätettävissänne

OEM · PRIVATE LABEL

Me valmistamme. Te brändäätte.

- Toimitetaan omalla merkillänne — tuote, etiketti ja pakkaus
- Värit, rakenteet, koot, painot ja pakkaukset toiveidenne mukaan
- Luotettavat OEM-toimitukset, vienti täysinä kontteina (FCL)





Kuitukankaat omasta tuotannosta
Tehdas Intiassa, tilauksesta.



Vienti maailmanlaajuisesti
FCL ja private label jälleenmyyjille.



Määrittelyn mukaan
Värit, koot, painot, täytteet ja pakkaus.

Kertokaa tarvitsemanne muodot, koot ja määrät — kokoamme valikoiman niiden pohjalta.