

G A M M E D ' A B S O R B A N T S C H I M I Q U E S

# Acides. Bases. Inconnus. Maîtrisés.

Absorbants en polypropylène chimiquement inerte pour laboratoires, chimie, matières dangereuses et industrie lourde



LA GAMME COMPLÈTE — FABRIQUÉE DANS NOS USINES

**15×** son poids en liquide

**INERTE** ni réaction, ni dégradation

FEUILLES

ROULEAUX

BOUDINS

COUSSINS

*Quatre formats · un polypropylène inerte · chaque paramètre selon votre cahier des charges*

OEM · MARQUE BLANCHE · EXPORT FCL

## COMPATIBILITÉ CHIMIQUE

# De l'acide sulfurique à 98 % aux fuites inconnues.

Le polypropylène est chimiquement inerte : il absorbe et retient les liquides agressifs sans se dégrader, se dissoudre ni provoquer de réaction — même à forte concentration.

## ACIDES

- ✓ Acide sulfurique — jusqu'à 98 %
- ✓ Acide chlorhydrique
- ✓ Acide nitrique
- ✓ Acide phosphorique
- ✓ Acide acétique
- ✓ Acide chromique

## BASES ET CAUSTIQUES

- ✓ Soude caustique — 30 % et plus
- ✓ Potasse caustique
- ✓ Ammoniac et ammoniacque
- ✓ Détergents caustiques
- ✓ Laits de chaux
- ✓ Liqueurs alcalines de process

## SOLVANTS ET CARBURANTS

- ✓ Acétone et MEK
- ✓ Toluène et xylène
- ✓ Méthanol, éthanol et IPA
- ✓ Dégraissants et diluants
- ✓ Carburants et huiles
- ✓ Liquides de frein et hydrauliques

## AQUEUX ET INCONNUS

- ✓ Liquides de refroidissement et glycols
- ✓ Eaux de process et de lavage
- ✓ Détergents NEP (CIP)
- ✓ Bains de traitement de surface et de rinçage
- ✓ Électrolyte de batteries
- ✓ Fuites inconnues — première intervention

## POURQUOI LE POLYPROPYLENE INERTE S'IMPOSE

- Ne se dégrade pas au contact
- Ne provoque aucune réaction
- Résistant même saturé
- Jaune — identification immédiate

## AVANT UTILISATION

Déconseillé pour l'acide fluorhydrique et les oxydants forts tels que l'acide nitrique fumant ou l'oléum. Vérifiez toujours la compatibilité avec vos produits avant usage — l'absorbant usagé prend les propriétés du liquide absorbé et doit être manipulé et éliminé en conséquence.

## FEUILLES ABSORBANTES CHIMIQUES

# La première réponse aux produits agressifs.

Absorption inerte des acides, bases et inconnus — simple ou contrecollé, en sept constructions.



Feuilles chimiques prédécoupées

### APPLICATIONS

- ✓ Paillasses, sorbonnes et R&D
- ✓ Stockage chimique et bacs de trempage
- ✓ Charge de batteries et lignes de traitement
- ✓ Chaufferies et lavages NEP
- ✓ Égouttures de pompes et vannes
- ✓ Kits d'intervention anti-pollution


## SEPT CONSTRUCTIONS — CHOISISSEZ LA VÔTRE

IMPRESSION POSSIBLE SUR LA COUCHE SPUNBOND



### SIMPLE / MONOCOUCHE

Meltblown seul — non lié ou thermolié par points




### SM — BICOUCHE

Voile spunbond contrecollé sur une face




### FM — BICOUCHE

Meltblown à fibres fines sur une face




### SMS — TRICOUCHE

Spunbond sur les deux faces — robustesse maximale



### SMF — TRICOUCHE

Spunbond d'un côté, fibres fines de l'autre



### FMF — TRICOUCHE

Fibres fines sur les deux faces — peu peluchant

Prédécoupé ou non

Formats, grammages et couleurs sur mesure

Absorbe jusqu'à 15x son poids

## ROULEAUX ABSORBANTS CHIMIQUES

# Couvrez des mètres, détachez au centimètre.

Protection inerte continue des allées et zones de stockage chimique — prédécoupée pour détacher juste ce qu'il faut.



Rouleau chimique meltblown

### APPLICATIONS

- ✓ Allées de stockage chimique
- ✓ Sous racks de fûts et postes GRV
- ✓ Paillasse de laboratoire et R&D
- ✓ Zones de transfert et de dépotage
- ✓ Passerelles en usines de process
- ✓ Distribution au poste de travail

ROULEAUX

## DÉCOUPE À LA DEMANDE · LES MÊMES SEPT CONSTRUCTIONS

### PRÉDÉCOUPÉ À INTERVALLES



Ni cutter ni bords effilochés — se détache proprement à la main à chaque prédécoupe.




Jaune haute visibilité · toute couleur sur demande

15×

SON POIDS EN LIQUIDE

Laizes, longueurs et grammages sur mesure — refendus et bobinés selon votre cahier des charges.

## DISPONIBLE DANS LES SEPT CONSTRUCTIONS DE FEUILLES



Toutes laizes · toutes longueurs · grammage selon votre cahier des charges

## BOUDINS ABSORBANTS CHIMIQUES

# Endiguez avant que ça s'étende.

Boudins inertes souples qui épousent fûts, paillasse et regards pour stopper les fuites agressives à la source.

03



Boudins chimiques souples

## APPLICATIONS

- ✓ Endiguer les fuites chimiques à la source
- ✓ Autour des fûts, bonbonnes et GRV
- ✓ Seuils des magasins chimiques
- ✓ Protection des regards lors des transferts
- ✓ Égouttures en ateliers de traitement et salles de batteries
- ✓ Kits d'intervention d'urgence

BOUDINS




Boudins souples — s'adaptent à chaque usage

## GARNI AU POIDS QUE VOUS SPÉCIFIEZ

Longueur, diamètre et poids de garnissage à la commande — du boudin léger d'essuyage à la digue périmétrique lourde.

## SOUDÉ PAR ULTRASON — JAMAIS COUSU



Soudure fusionnée — étanche, résistante même saturée

Aucun trou d'aiguille par où le liquide s'échappe, aucun fil libre près des équipements.



Les coutures fuient et s'effilochent

## COUSSINS ABSORBANTS CHIMIQUES

# Grande capacité, faible encombrement.

Garnissage inerte à haut volume pour égouttures chimiques persistantes et fuites lentes — là où une feuille ne suffit pas.



Coussins chimiques à fort volume

### APPLICATIONS

- ✓ Égouttures persistantes aux postes de dosage
- ✓ Dans les égouttoirs, bacs et puisards
- ✓ Sous les vannes chimiques fuyardes
- ✓ Récupération en fosses et angles de rétention
- ✓ En attente aux points de transfert
- ✓ Couverture des fuites entre deux équipes

### GARNI AU POIDS QUE VOUS SPÉCIFIEZ

Taille et poids de garnissage à la commande — du coussin anti-égouttures compact au coussin lourd pour fosses.

### POURQUOI UN COUSSIN ?

- Retient bien plus qu'une feuille sur la même surface
- Son volume retient le liquide au cœur, pas en surface
- Reste en place sous les égouttures, sans se déchirer ni se tasser
- Remplacement en quelques secondes

### SOUDÉ PAR ULTRASONS — JAMAIS COUSU



**Soudure fusionnée — étanche, résistante même saturée**

Aucun trou d'aiguille par où le liquide s'échappe, aucun fil libre près des équipements.



**Les coutures fuient et s'effilochent**

## OPTIONS ET COMMANDE

# Fabriqué selon votre cahier des charges.

Le jaune haute visibilité est le standard du secteur pour les absorbants chimiques — tout le reste est personnalisable.

| FORMAT   | CONSTRUCTION                      | COULEURS           | FORMATS ET GARNISSAGE                     | PRÉDÉCOUPE / IMPRESSION               |
|----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Feuilles | Simple ou contrecollé (7 options) | Jaune · Sur mesure | À la commande                             | Prédécoupe et impression sur spunbond |
| Rouleaux | Simple ou contrecollé (7 options) | Jaune · Sur mesure | Laize, longueur et grammage à la commande | Prédécoupe et impression sur spunbond |
| Boudins  | Enveloppe soudée par ultrasons    | Jaune · Sur mesure | Garni au poids demandé                    | —                                     |
| Coussins | Enveloppe soudée par ultrasons    | Jaune · Sur mesure | Garni au poids demandé                    | —                                     |

## CONDITIONNEMENT — À VOUS DE CHOISIR



### Sachets PE

Neutres ou imprimés selon votre maquette



### Cartons

Avec ou sans impression



### Unités par colis

Entièrement à votre choix

## OEM · MARQUE BLANCHE

# Nous fabriquons. Votre marque.

- Livré sous votre marque — produit, étiquette et emballage
- Couleurs, constructions, formats, grammages et conditionnements sur mesure
- Approvisionnement OEM régulier, export en conteneurs complets (FCL)



### Production intégrée de non-tissés

Usine en Inde, production à la commande.



### Export dans le monde entier

FCL et marque blanche pour distributeurs internationaux.



### Fabriqué sur mesure

Couleurs, formats, grammages, garnissage et emballage.

Indiquez-nous vos formats, dimensions et volumes — nous bâtirons la gamme autour.