


ABSORBANTS EN FEUTRE RECYCLÉ

Du déchet. À l'absorbant.

Feutre aiguilleté à partir de fibres récupérées de coton, viscose et polyester — un absorbant robuste au contenu recyclé que vos clients sauront valoriser.

**DEUX QUALITÉS****ABSORBANT HYDROCARBURES**

80 % coton recyclé · 20 % polyester recyclé

**ABSORBANT TOUS LIQUIDES**

40 % viscose · 40 % coton · 20 % polyester

FIBRE RECYCLÉE

Matière textile récupérée

FEUILLES ET ROULEAUX

Livré sans prédécoupe


SUR MESURE

Formats, grammages et emballage

POURQUOI LA FIBRE RECYCLÉE

Du déchet textile à l'absorbant.

Le feutre recyclé est fabriqué à partir de fibres textiles récupérées — chutes et textiles en fin de vie qui seraient sinon incinérés ou enfouis, défibrés puis aiguilletés en un feutre absorbant dense.





Contenu recyclé
Issu de fibres textiles récupérées, non de polymère vierge.




Économique
La matière récupérée réduit le coût par litre.



Tombé robuste
Le feutre dense reste à plat et épouse les sols irréguliers.



Découpe à toute taille
Sans prédécoupe — recoupez feuilles et rouleaux au plus juste.



UN MATÉRIAU CIRCULAIRE QUE VOS CLIENTS SAURONT VENDRE

Chaque rouleau détourne des déchets textiles de l'enfouissement et de l'incinération. Pour les distributeurs qui répondent à des appels d'offres à critères environnementaux, le contenu recyclé fait de plus en plus la différence — et cette gamme y répond simplement et honnêtement.

Variation naturelle : la matière étant récupérée, la teinte et le moucheté varient légèrement d'un lot à l'autre. C'est la marque d'un vrai contenu recyclé, pas un défaut.

QUALITÉ 01 · ABSORBANT HYDROCARBURES


Spécial huiles. Recyclé.

Un feutre riche en coton pour absorber huiles, carburants et lubrifiants sur sols durs — gonflant, très rétentif, et issu de fibres récupérées.



Qualité hydrocarbures — feutre recyclé anthracite

MÉLANGE DE FIBRES



- 80 % fibres de coton recyclées
- 20 % fibres de polyester recyclées

FORMATS



FEUILLES



ROULEAUX

Livré sans prédécoupe — se coupe net à toute taille ou longueur.

ATELIER ET MAINTENANCE

- ✓ Sous véhicules et en ateliers
- ✓ Moteurs, boîtes de vitesses et ponts
- ✓ Tours, presses et socles de machines
- ✓ Établis et postes d'outillage

USINE, TRANSPORT ET SITES

- ✓ Points de transfert d'huile et lubrifiants
- ✓ Égouttoirs, supports de fûts et magasins
- ✓ Locaux groupes électrogènes et compresseurs
- ✓ Dépôts, garages et parcs de véhicules



Spécial huiles

Son volume riche en coton capte huiles, carburants et lubrifiants.



Retient ce qu'il absorbe

Sa forte rétention garde l'huile pendant le transport.



Corps robuste

Le feutre dense résiste au passage et au béton brut.



Fibre recyclée

80 % coton récupéré, 20 % polyester récupéré.

Feuilles et rouleaux · sans prédécoupe · formats et grammages sur mesure · cartons ou sachets

QUALITÉ 02 · ABSORBANT TOUS LIQUIDES


Un feutre polyvalent.

Un mélange viscose-coton qui absorbe huiles, liquides de coupe, fluides aqueux et fuites d'atelier — l'indispensable de la maintenance au quotidien.



Qualité tous liquides — feutre recyclé gris

MÉLANGE DE FIBRES



- 40 % fibres de viscose recyclées
- 40 % fibres de coton recyclées
- 20 % fibres de polyester recyclées

FORMATS



FEUILLES



ROULEAUX

Livré sans prédécoupe — se coupe net à toute taille ou longueur.

MAINTENANCE GÉNÉRALE

- ✓ Huiles, liquides de refroidissement et de coupe
- ✓ Eau, condensats et lavages
- ✓ Sous machines et pompes fuyardes
- ✓ Passerelles, allées et îlots de travail

PRODUCTION, CHANTIER ET SITES

- ✓ Lignes d'assemblage et ateliers de presses
- ✓ Cabines de peinture et projections
- ✓ Quais de chargement et zones de réception
- ✓ Bases vie, parcs matériel et magasins



Presque tous liquides

Huiles, liquides de coupe, fluides aqueux et fuites courantes.



Épouse et reste à plat

Le feutre dense épouse sols et équipements irréguliers.



Découpe à la demande

Feuilles et rouleaux sans prédécoupe, recoupables à toute taille.



Fibre recyclée

40 % viscose, 40 % coton, 20 % polyester — tout récupéré.

Feuilles et rouleaux · sans prédécoupe · formats et grammages sur mesure · cartons ou sachets

OPTIONS ET COMMANDE

Fabriqué selon votre cahier des charges.

Les deux qualités sont fabriquées à la commande — vous définissez épaisseur, grammage, format des feuilles, laize et longueur des rouleaux, et conditionnement.

QUALITÉ	MÉLANGE DE FIBRES	FORMATS	PRÉDÉCOUPE	EMBALLAGE
Absorbant hydrocarbures	80 % coton recyclé + 20 % polyester recyclé	Feuilles et rouleaux	Aucune — découpe à la taille	Cartons ou sachets
Absorbant tous liquides	40 % viscose recyclée + 40 % coton recyclé + 20 % polyester recyclé	Feuilles et rouleaux	Aucune — découpe à la taille	Cartons ou sachets

Épaisseur, grammage, format des feuilles et dimensions des rouleaux : tout est personnalisable selon votre cahier des charges.

CONDITIONNEMENT — À VOUS DE CHOISIR



Sachets PE

Neutres ou imprimés selon votre maquette



Cartons

Avec ou sans impression



Unités par colis

Entièrement à votre choix

OEM · MARQUE BLANCHE

Nous fabriquons. Votre marque.

- Livré sous votre marque — produit, étiquette et emballage
- Mélange, épaisseur, grammage, format et conditionnement selon votre cahier des charges
- Approvisionnement OEM régulier, export en conteneurs complets (FCL)



BON À SAVOIR

Pour sols durs — non destiné à un usage sur plan d'eau. Vérifiez l'adéquation avant tout usage avec des produits agressifs. L'absorbant usagé prend les propriétés du liquide absorbé et doit être manipulé et éliminé en conséquence.



Production intégrée de non-tissés

Aiguilleté en Inde, à la commande.



Export dans le monde entier

FCL et marque blanche pour distributeurs internationaux.



Fabriqué sur mesure

Mélanges, épaisseur, formats et emballage.

Indiquez-nous vos qualités, formats et volumes — nous bâtirons la gamme autour.