


## — GAMME AU POLYMÈRE SUPERABSORBANT

# Fin et plat. Puis il absorbe.

Cinq produits SAP qui absorbent l'eau au contact et la piègent sous forme de gel — conçus, soudés par ultrasons et conditionnés selon votre cahier des charges.



## — LA GAMME

01

**Boudins plats**

Bandes absorbant l'eau

02

**Anti-inondation**

Barrières sans sable

03

**Coussins anti-fuite**


Fuites quotidiennes

04

**Coussins Maxi**

Haute capacité

05

**Coussins de service**

Espaces exigus

## Eau uniquement

Eau douce, de pluie et souterraine —  
ni huile, ni solvants, ni eau salée.

## Bords soudés

Soudures par ultrasons sur tous les  
côtés — ni piqûres, ni fuites.

## Sur mesure

Formats, couleurs, impression et  
conditionnement à la commande.

— LA SCIENCE

# Trois étapes : du sec au gel.

Le polymère superabsorbant fait ce que la cellulose ne peut pas : il retient l'eau dans un réseau de gel, si bien qu'un coussin fin surpasse un coussin épais — et rien ne s'égoutte quand on le soulève.



## SOUDÉ PAR ULTRASONS — TOUS LES BORDS



Soudure fusionnée — tient à pleine saturation



Couture piquée — les trous d'aiguille fuient

Chaque jonction est soudée, non cousue — aucun trou d'aiguille par où l'eau s'échappe, aucun fil qui cède quand le cœur est gonflé.

## LIQUIDES AQUEUX UNIQUEMENT

Conçu pour l'eau douce, de pluie et souterraine. Le SAP n'absorbe ni huiles, ni solvants, ni eau salée / de mer — associez-le à notre gamme spécial hydrocarbures.

*Les cinq produits partagent le même cœur SAP et les mêmes bords soudés ; seuls l'enveloppe et le format changent.*

## POURQUOI C'EST IMPORTANT

**1 sur 3** **£512m**

accidents du travail graves dus à une glissade ou un trébuchement par an — coût des glissades et chutes pour les employeurs britanniques

Source : Health & Safety Executive (HSE), Royaume-Uni.

L'eau sur sol dur est l'une des premières causes de glissades et de chutes. Capter la fuite à la source garde les allées sèches, protège stocks et revêtements, et supprime un risque quotidien.

## APPLICATIONS

# Où les utiliser.

Le même cœur SAP, au format de chaque usage — de la chaîne du froid aux bâtiments fréquentés, des véhicules d'intervention à la protection anti-inondation.



## Distribution et chaîne du froid

Vitrines et congélateurs

Eaux de dégivrage

Sous meubles réfrigérés

Distributeurs réfrigérés

Captez condensats et eaux de dégivrage sous les linéaires réfrigérés avant qu'ils n'atteignent l'allée.

**Usage :** Boudins plats · Coussins anti-fuite · Coussins Maxi



## Bâtiments et lieux publics

Sanitaires, couloirs et halls

Fontaines à eau

Infiltrations fenêtres et portes

Fuites de toiture

Gardez secs et sûrs les sols très fréquentés des bureaux, commerces et établissements de santé.

**Usage :** Coussins anti-fuite · Coussins Maxi · Boudins plats



## Plomberie, SAV et maintenance

Sous éviers, siphons et coudes

Remplacement de tuyaux et vannes

Radiateurs et chaudières

Bacs de condensats CVC

Posé avant l'intervention ; retiré scellé une fois le travail fini.

**Usage :** Coussins de service · Boudins plats



## Opérations de nettoyage

Décapage — protéger le mobilier

Vitres — protéger les appuis

Nettoyage cuisines et sanitaires

Abords de piscines

Contenez eaux de lavage et décapant pendant le nettoyage.

**Usage :** Boudins plats · Coussins anti-fuite



## Inondations et urgences

Portes, garages et entrées

Dévier l'eau de pluie

Regards, fosses et sous-sols

Stocks d'urgence

Posez à plat et laissez l'eau former la barrière — sans sable ni pelle, empilable en hauteur.

**Usage :** Barrières anti-inondation · Coussins Maxi



## Habitat et électroménager

Lave-linge et lave-vaisselle

Radiateurs et WC

Fuites sous appareils

Gouttières et petites fuites

Une solution propre et sans égouttures pour contenir la fuite jusqu'à la réparation.

**Usage :** Boudins plats · Coussins anti-fuite

01 BOUDINS PLATS SAP · BANDES ABSORBANT L'EAU

# Des bandes fines qui boivent.

Livrées et posées à plat, elles gonflent en absorbant — elles atteignent les fuites inaccessibles à un boudin épais et retiennent ce qu'elles captent.



Impression « Attention » — le standard du secteur




## VITRINES ET CONGÉLATEURS — GRANDE DISTRIBUTION

Captez condensats et eaux de dégivrage sous les meubles réfrigérés et congélateurs — avant qu'ils n'atteignent l'allée.

### APPLICATIONS

- ✓ Sous évier, tuyaux et raccords
- ✓ Bacs de condensats CVC
- ✓ Chauffe-eau et pieds de chaudières
- ✓ Infiltrations fenêtres et portes
- ✓ Bacs, lignes d'égouttures et appareils
- ✓ Lavages et maîtrise des condensats

### CONSTRUCTION



Soudé par ultrasons sur tous les bords



Face imprimée dehors, cœur absorbant dedans



#### Fin et plat

Se stocke et se transporte à plat ; ne gonfle qu'au contact.



#### Haute capacité

Le SAP retient bien plus que la cellulose à taille égale.



#### Il retient

L'eau devient gel — rien ne s'égoutte au retrait.



#### Bords scellés

Les soudures tiennent à pleine saturation.

Jaune haute visibilité standard · couleurs, impression et formats sur mesure · votre logo sur l'enveloppe · cartons ou sachets

Photos d'application non contractuelles.

02 BARRIÈRES ANTI-INONDATION SAP

# Sans sable. Ajoutez de l'eau.

Posez-les à plat et laissez l'eau agir — chaque barrière gonfle en un mur qui dévie le ruissellement, puis s'empile pour gagner en hauteur.



Activée — elle dévie le ruissellement

## APPLICATIONS

- ✓ Portes, garages et entrées d'immeubles
- ✓ Protection des habitations et commerces
- ✓ Dévier eaux de pluie et de ruissellement
- ✓ Protéger regards, fosses et sous-sols
- ✓ Périmètres d'épuisement sur chantier
- ✓ Stocks d'urgence et de crise

## CONSTRUCTION



Soudé par ultrasons sur tous les bords

## ACTIVER ET EMPILER



### Sans sable

Ni pelle ni sac de sable — légère tant qu'elle est sèche.



### Auto-activante

Au contact de l'eau, elle devient barrière.



### S'empile et se raccorde

Hauteur et longueur adaptées à l'ouverture.



### Bords scellés

Les soudures tiennent sous pleine charge d'eau.

## BON À SAVOIR

Pour eau douce, de pluie et souterraine — ni huile, ni solvants, ni eau salée / de mer. Nécessite un contact avec l'eau et un temps de gonflement complet. Usage unique ; prévoyez l'élimination en tenant compte du poids accru.

Noir standard, imprimé ou neutre · couleurs, impression et formats sur mesure · cartons ou sachets

Photos d'application non contractuelles.

03 COUSSINS ANTI-FUITE SAP

# Petit coussin. Grande capacité.

Le coussin anti-fuite du quotidien — posé sous une goutte, il absorbe plusieurs fois son poids sans bouger en gonflant.




Impression « Attention » — standard

## APPLICATIONS

- ✓ Sous éviers, robinets et raccords
- ✓ Fuites d'appareils et d'équipements
- ✓ Vitrines, refroidisseurs et distributeurs
- ✓ Fuites en bureaux, commerces et sanitaires
- ✓ Sous fontaines à eau
- ✓ Kits de maintenance des bâtiments

## CONSTRUCTION



Soudé par ultrasons sur tous les bords



Prêt à l'emploi



### Gonfle au contact

Absorbe plusieurs fois son poids en eau.



### Piège l'eau en gel

Rien ne s'égoutte au retrait.



### Reste en place

Reste à plat et adhère en gonflant — sans glisser.



### Bords scellés

Les soudures maintiennent le cœur.

Jaune haute visibilité standard · couleurs, impression et formats sur mesure · cartons ou sachets

Photos d'application non contractuelles.

04 COUSSINS ANTI-FUITE MAXI SAP

# Quand la fuite est plus grosse.

Le coussin haute capacité pour les vrais volumes — une unité avale des litres : une seule pose remplace une pile de coussins ordinaires.




Posé dans un couloir public

## APPLICATIONS

- ✓ Ruptures de canalisations et pannes d'appareils
- ✓ Débordements de dégivrage
- ✓ Couloirs, halls et espaces publics
- ✓ Locaux techniques et stations de pompage
- ✓ Récupération des fuites de toiture
- ✓ Stock d'intervention d'urgence

## CONSTRUCTION



Soudé par ultrasons sur tous les bords



### Grand volume

Pour des litres, pas des gouttes — un seul coussin suffit.



### Se stocke à plat

Se range à plat dans un placard jusqu'au jour J.



### Il retient

Le gel gonflé retient l'eau pour un retrait sûr.



### Bords scellés

Les soudures tiennent à pleine charge.


Jaune haute visibilité standard · couleurs, impression et formats sur mesure · cartons ou sachets

Photos d'application non contractuelles.

## 05 COUSSINS DE SERVICE SAP

# Pour les espaces exigus.

Une construction plus douce et plus blanche pour les interventions — un coussin à envers PE qui recueille ce qui s'écoule pendant que le raccord est ouvert, puis se retire scellé.




Recueille les gouttes au siphon


## APPLICATIONS

- ✓ Sous évier, siphons et coudes
- ✓ Remplacement de tuyaux et vannes
- ✓ Entretien des radiateurs et chaudières
- ✓ Pose et dépose d'appareils
- ✓ Fonds de meubles et espaces exigus
- ✓ Stock des véhicules d'intervention

## CONSTRUCTION



 Soudé par ultrasons sur tous les bords



Posé avant l'intervention



### Fait pour le métier

Construction douce et blanche pour les espaces confinés.



### Envers PE

Le film PEBD protège le fond du meuble.



### Absorbe et retient

Le cœur SAP transforme l'écoulement en gel.



### Bords scellés

Bords soudés — rien ne s'échappe au retrait.

Blanc standard · couleurs, impression et formats sur mesure · cartons ou sachets

Photos d'application non contractuelles.

## OPTIONS ET COMMANDE

# Fabriqué selon votre cahier des charges.

Chaque produit est fabriqué à la commande — vous définissez l'enveloppe, le format, la couleur, l'impression et le conditionnement.

| PRODUIT                                                                                                            | CONSTRUCTION                                                       | COULEUR STANDARD                                                                             | IDÉAL POUR                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>Boudins plats</b>             | Spunbond PP deux faces + cœur SAP                                  |  Jaune fluo | Bandes imprimées pour vitrines, éviers et seuils          |
|  <b>Barrières anti-inondation</b> | Spunbond PP dessus + spunbond PP / spunlace PET dessous + cœur SAP |  Noir       | Protection anti-inondation sans sable, gonfle et s'empile |
|  <b>Coussins anti-fuite</b>       | Spunbond PP deux faces + cœur SAP                                  |  Jaune fluo | Fuites quotidiennes sous robinets et appareils            |
|  <b>Coussins Maxi</b>             | Spunbond PP deux faces + cœur SAP                                  |  Jaune fluo | Fuites importantes et espaces publics                     |
|  <b>Coussins de service</b>     | SSMMS + air-through + cœur SAP + film PEBD                         |  Blanc    | Coussin à envers PE pour interventions exigües            |

Formats à la commande · en cartons ou sachets · couleurs, impressions et dimensions personnalisables — minimum de commande pour les couleurs non standard.

## OEM · MARQUE BLANCHE

# Nous fabriquons. **Votre marque.**

- Livré sous votre marque — produit, impression, étiquette et emballage.
- Boudins plats imprimés à votre logo sur l'enveloppe ; enveloppe, dosage SAP, format, couleur et conditionnement selon votre cahier des charges.
- Approvisionnement OEM régulier, export en conteneurs complets (FCL).



**VOTRE MARQUE ICI**  
Imprimé à la commande



### Production intégrée de non-tissés

Usine en Inde, production à la commande.



### Export dans le monde entier

FCL et marque blanche pour distributeurs internationaux.



### Fabriqué sur mesure

Enveloppes, formats, couleurs, impression et emballage.

*Envoyez-nous vos formats, couleurs et volumes — nous bâtirons la gamme autour.*