

G A M M E D ' A B S O R B A N T S S P É C I A L H Y D R O C A R B U R E S

Absorbe l'huile. Repousse l'eau. Flotte.

Absorbants 100 % polypropylène pour mines, automobile, maritime et industrie lourde



LA GAMME COMPLÈTE — FABRIQUÉE DANS NOS USINES

15× son poids en huile

FLOTTE même saturé

FEUILLES

ROULEAUX

BOUDINS

COUSSINS

BARRAGES

BALAIS

Six formats · un matériau oléophile · chaque paramètre selon votre cahier des charges

OEM · MARQUE BLANCHE · EXPORT FCL

FEUILLES ABSORBANTES SPÉCIAL HYDROCARBURES

L'indispensable du quotidien.

Une absorption polyvalente pour égouttures, fuites et essuyage — simple ou contrecollé, en sept constructions.

01

FEUILLES






Feuilles hydrocarbures prédécoupées

APPLICATIONS

- ✓ Égouttures, fuites et projections des machines
- ✓ Essuyage d'outils, de pièces et des mains
- ✓ Sous véhicules, boîtes de vitesses et presses
- ✓ Établis et lignes d'assemblage
- ✓ Postes de distribution sur fûts
- ✓ Garnissage d'égouttoirs et zones de réparation

SEPT CONSTRUCTIONS — CHOISISSEZ LA VÔTRE

IMPRESSION POSSIBLE SUR LA COUCHE SPUNBOND



Prédécoupé ou non

Formats, grammages et couleurs sur mesure

Absorbe jusqu'à 15x son poids

ROULEAUX ABSORBANTS SPÉCIAL HYDROCARBURES

Couvrez des mètres, détachez au centimètre.

Protection meltblown continue des allées et grandes surfaces — prédécoupée pour détacher juste ce qu'il faut.



Rouleau meltblown spécial hydrocarbures

APPLICATIONS

- ✓ Allées, passerelles et rampes
- ✓ Grandes surfaces sous équipements et convoyeurs
- ✓ Distribution au poste de travail
- ✓ Sous véhicules et en ateliers de flotte
- ✓ Étagères, établis et égouttoirs
- ✓ Protection de sol pendant l'entretien

ROULEAUX

DÉCOUPE À LA DEMANDE · LES MÊMES SEPT CONSTRUCTIONS

PRÉDÉCOUPÉ À INTERVALLES



Ni cutter ni bords effilochés — se détache proprement à la main à chaque prédécoupe.



Blanc et bleu standard · toute couleur sur demande

15×

SON POIDS EN HUILE

Laizes, longueurs et grammages sur mesure — refendus et bobinés selon votre cahier des charges.

DISPONIBLE DANS LES SEPT CONSTRUCTIONS DE FEUILLES



Toutes laizes · toutes longueurs · grammage selon votre cahier des charges

BOUDINS ABSORBANTS SPÉCIAL HYDROCARBURES

Il épouse la fuite.

Boudins souples garnis de meltblown qui épousent socles, angles et regards pour stopper l'huile à la source.

03




Boudins hydrocarbures souples

APPLICATIONS

- ✓ Ceinturer socles de machines et puisards
- ✓ Épouser angles et regards
- ✓ Endiguer et dévier les petites fuites
- ✓ Égouttures de vannes, brides et tuyauteries
- ✓ Barrières de portes et de seuils
- ✓ Première ligne autour des fûts

BOUDINS




Boudin en anneau contenant une fuite d'huile

GARNI AU POIDS QUE VOUS SPÉCIFIEZ

Longueur, diamètre et poids de garnissage à la commande — du boudin léger d'essuyage à la digue périmétrique lourde.

SOUDÉ PAR ULTRASON — JAMAIS COUSU



Soudure fusionnée — étanche, résistante même saturée

Aucun trou d'aiguille par où l'huile s'échappe, aucun fil libre près des machines.



Les côtures fuient et s'effilochent

COUSSINS ABSORBANTS SPÉCIAL HYDROCARBURES

Grande capacité, faible encombrement.

Garnissage meltblown à haut volume pour égouttures persistantes et fuites lentes — quand une feuille ne suffit pas et qu'un fût, c'est trop.



Coussins hydrocarbures à fort volume

APPLICATIONS

- ✓ Égouttures sous presses et réducteurs
- ✓ Dans les égouttoirs, bacs et puisards
- ✓ Sous vannes et raccords fuyards
- ✓ Récupération en fosses et espaces exigus
- ✓ Absorption en attente aux points de transfert
- ✓ Couverture des fuites entre deux équipes

GARNI AU POIDS QUE VOUS SPÉCIFIEZ

Taille et poids de garnissage à la commande — du coussin anti-égouttures compact au coussin lourd pour fosses.

POURQUOI UN COUSSIN ?

- Retient bien plus qu'une feuille sur la même surface
- Son volume retient l'huile au cœur, pas en surface
- Reste en place sous les égouttures, sans se déchirer ni se tasser
- Remplacement en quelques secondes

SOUDÉ PAR ULTRASONS — JAMAIS COUSU



Soudure fusionnée — étanche, résistante même saturée

Aucun trou d'aiguille par où l'huile s'échappe, aucun fil libre près des machines.



Les coutures fuient et s'effilochent

BARRAGES ABSORBANTS SPÉCIAL HYDROCARBURES

Contenir. Puis récupérer.

Barrages sous filet à haute capacité qui encerclent la nappe, absorbent l'hydrocarbure et laissent l'eau.

05



Barrage hydrocarbures sous filet

APPLICATIONS

- ✓ Confiner et récupérer les nappes sur l'eau
- ✓ Bassins, ports, rivières et lacs
- ✓ Encercler les navires lors du soutage et des transferts
- ✓ Protéger regards, prises d'eau et exutoires
- ✓ Raccordement bout à bout en longues lignes
- ✓ Stock pour kits d'intervention

FLOTTE — AVANT ET APRÈS




Flotte à la ligne d'eau ; n'absorbe que le film d'hydrocarbure.
Le garnissage hydrophobe ne prend jamais l'eau — saturé, le barrage reste à flot pour une récupération propre.

CONÇU POUR L'EAU

- Garnissage meltblown sous filet résistant
- Poids de garnissage et longueur à la commande
- Raccords d'extrémité pour relier les barrages
- Le blanc révèle la saturation d'un coup d'œil

BARRAGES

SOUDÉ PAR ULTRasons — JAMAIS COUSU



Soudure fusionnée — étanche, résistante même saturée

Aucun trou d'aiguille par où l'huile s'échappe, aucun fil libre près des machines.



Les coutures fuient et s'effilochent

BALAIS ABSORBANTS SPÉCIAL HYDROCARBURES

Récupérez les irisations après les barrages.

Une nappe absorbante continue sur une corde en fourreau soudé — tirée en surface pour capter traces et irisations.



Balai en rouleau avec corde de remorquage en nylon

APPLICATIONS

- ✓ Récupérer irisations et traces après barrages et écrémeurs
- ✓ Bassins, ports et marinas
- ✓ Bassins d'effluents et digues à stériles
- ✓ Canaux pluviaux et exutoires
- ✓ Remorqué par bateau ou tiré à la main
- ✓ Ancré en travers des rejets à faible débit


LE FOURREAU SOUDÉ AVEC CORDE — NOTRE CONSTRUCTION



- Fourreau en spunbond PP, soudé par ultrasons sur la rive
- Corde nylon sur toute la longueur du fourreau
- Nappe absorbante meltblown spécial hydrocarbures
- La corde encaisse la traction — pas l'absorbant

BALAIS

MISE EN ŒUVRE



Déployé une fois l'essentiel de la nappe récupéré, le balai capte le film fin que les écrémeurs et barrages n'atteignent pas. Le blanc révèle la saturation d'un coup d'œil et le fourreau soudé garde la corde intacte, même nappe saturée.

OPTIONS ET COMMANDE

Fabriqué selon votre cahier des charges.

Le blanc et le bleu sont le standard du secteur pour les absorbants hydrocarbures — tout le reste est personnalisable.

FORMAT	CONSTRUCTION	COULEURS	FORMATS ET GARNISSAGE	PRÉDÉCOUPE / IMPRESSION
Feuilles	Simple ou contrecollé (7 options)	Blanc · Bleu · Sur mesure	À la commande	Prédécoupe et impression sur spunbond
Rouleaux	Simple ou contrecollé (7 options)	Blanc · Bleu · Sur mesure	Laize, longueur et grammage à la commande	Prédécoupe et impression sur spunbond
Boudins	Enveloppe soudée par ultrasons	Blanc · Bleu · Sur mesure	Garni au poids demandé	—
Coussins	Enveloppe soudée par ultrasons	Blanc · Bleu · Sur mesure	Garni au poids demandé	—
Barrages	Soudé par ultrasons, sous filet	Blanc · Bleu · Sur mesure	Garni au poids demandé	—
Balais	Fourreau soudé avec corde	Blanc · Bleu · Sur mesure	Longueur à la commande	—

CONDITIONNEMENT — À VOUS DE CHOISIR



Sachets PE
Neutres ou imprimés selon votre maquette



Cartons
Avec ou sans impression



Unités par colis
Entièrement à votre choix

OEM · MARQUE BLANCHE

Nous fabriquons. **Votre marque.**

- Livré sous votre marque — produit, étiquette et emballage
- Couleurs, constructions, formats, grammages et conditionnements sur mesure
- Approvisionnement OEM régulier, export en conteneurs complets (FCL)





Production intégrée de non-tissés
Usine en Inde, production à la commande.



Export dans le monde entier
FCL et marque blanche pour distributeurs internationaux.



Fabriqué sur mesure
Couleurs, formats, grammages, garnissage et emballage.

Indiquez-nous vos formats, dimensions et volumes — nous bâtirons la gamme autour.