

TAPIS AIGUILLETÉ À ENVERS ADHÉSIF

Il tient en place. Il encaisse le passage. Il se retire proprement.

Tapis de sol aigilleté en quatre constructions — adhésif ou non — conçu pour rester en place sous le passage des piétons, chariots et chariots élévateurs, puis se retirer proprement en fin de vie.


Reste en place

Ne glisse, ne gondole ni ne se plisse sous les pieds, chariots et élévateurs.


Profil bas, affleurant

Plaqué au sol : roues et piétons passent sans accrocher.


Capte liquides et salissures

La fibre aigilletée dense retient égouttures, salissures et débris au sol.


Retrait propre


Se retire proprement une fois utilisé — sans grattage, avec un arrêt minimal.

— QUATRE CONSTRUCTIONS — CHOISISSEZ VOTRE ENVERS

UN SUBSTRAT · QUATRE ENVERS

FILM PE ADHÉSIF


Envers en film PE enduit d'adhésif — adhérence sûre et barrière étanche.

SPUNBOND PP ADHÉSIF


Envers en spunbond PP enduit d'adhésif — adhérence sûre sur une base résistante et souple.

FILM PE, SANS ADHÉSIF


Envers en film PE sans adhésif — reste à plat comme barrière et se repositionne librement.

SANS ENVERS


Absorbant aigilleté simple — pour garnir, essuyer et couvrir en général.

Non-tissé aigilleté
 Film PE
 Spunbond PP
 Adhésif

SUBSTRAT : 100 % PET ou 100 % PP — le polymère est choisi selon le passage, les liquides, la chaleur et l'exposition aux UV.

APPLICATIONS

Pour les sols qui travaillent dur.

Un seul tapis pour le commerce, l'industrie et les chantiers — partout où liquides, salissures et passage se rencontrent.



Chemin le long d'un rayon fruits et légumes

COMMERCES ET LIEUX DE PASSAGE

- ✓ Entrées, halls et sas
- ✓ Rayons fruits et légumes, fleurs et surgelés
- ✓ Restauration — bars, plonges et postes boissons
- ✓ Couloirs d'hôpitaux et pharmacies
- ✓ Sanitaires et sous sèche-mains
- ✓ Transitions entre revêtements

INDUSTRIE ET MAINTENANCE


- ✓ Allées de production et îlots de travail
- ✓ Sous machines, tours et zones de liquide de coupe
- ✓ Ateliers et sous véhicules
- ✓ Quais, rampes et voies de chariots élévateurs
- ✓ Magasins d'outillage, établis et comptoirs
- ✓ Hangars aéronautiques et ateliers navals

CHANTIERS, ÉVÉNEMENTS ET SAISONS

- ✓ Protection des sols en rénovation et peinture
- ✓ Salons, expositions et événements
- ✓ Hiver — neige, gadoue et sel de déneigement
- ✓ Escaliers, rampes et passerelles inclinées
- ✓ Chemins anti-fuite temporaires, posés en minutes
- ✓ Emménagements, aménagements et sols de festivals



Tapis d'entrée par temps de pluie



DURÉE DE VIE, PUIS RETRAIT PROPRE.

En fin de vie, le tapis se retire d'un seul tenant — sans grattage, sans ponçage et sans longue fermeture du sol. Posez une nouvelle bande et continuez.

Bonne pratique : poser sur sol dur propre, sec et sain ; testez d'abord une petite zone sur surfaces peintes ou fraîchement traitées.


POSEZ-LE À VOTRE FAÇON

Votre format. Votre cahier des charges. Votre marque.




ROULEAUX

Bandes continues, toute longueur



TAPIS À FORMAT

Prêts à poser, aux dimensions voulues



COUPE À LONGUEUR

Sans prédécoupe — se coupe net au cutter

Gris foncé — couleur standard

Couleurs sur demande (MOQ)

Cartons ou sachets — au choix

FORMAT	VARIANTES D'ENVERS	SUBSTRAT	COULEUR	EMBALLAGE
Rouleaux	Film PE adhésif · spunbond PP adhésif · film PE (sans adhésif) · sans envers	100 % PET ou 100 % PP	Gris foncé · sur demande (MOQ)	Cartons ou sachets
Tapis à format	Film PE adhésif · spunbond PP adhésif · film PE (sans adhésif) · sans envers	100 % PET ou 100 % PP	Gris foncé · sur demande (MOQ)	Cartons ou sachets

OEM · MARQUE BLANCHE

Nous fabriquons. Votre marque.

- Livré sous votre marque — produit, étiquette et emballage
- Substrat, envers, formats, couleur et conditionnement selon votre cahier des charges
- Approvisionnement OEM régulier, export en conteneurs complets (FCL)



VOTRE MARQUE
ICI



Production intégrée de non-tissés

Aiguilleté en Inde, à la commande.



Export dans le monde entier

FCL et marque blanche pour distributeurs internationaux.



Fabriqué sur mesure

Substrat, envers, formats, couleur et emballage.

Décrivez-nous votre sol, votre trafic et vos volumes — nous concevrons le tapis autour.