
SAMRIDHI CRREATION

GYÁRTÓ ÉS EXPORTŐR
INDIA

NEM SZŐTT TEXTÍLIÁK · SZŰRŐANYAGOK · FELITATÓ ANYAGOK



KÁRELHÁRÍTÁS · OLAJGÁT-ALKATRÉSZEK

Egyben tartja a gátat.
Az olajat egyenesen átengedi.

Kötött poliészter csőháló – a felitató olajgát külső burka.

POLIÉSZTER FILAMENT
Fehér, nagy nedves szilárdság

NYITOTT KÖTÉS
A folyadék akadálytalanul átjut

BÁRMILYEN [illegible]TMÉRŐ
Szabvány 3", 5", 8" vagy egyedi

GÁTÁTMÉRŐKHÖZ ILLIK

3" | 5" | 8" | BÁRMELY EGYEDI Ø


FCL · OEM ÉS PRIVATE LABEL · WWW.SAMRIDHICRREATION.COM

HOGYAN MŰKÖDIK

Két feladat. Egy burok.

A felitató gát csak akkor bírja a mozgó vizet, ha valami egyben tartja – és csak akkor hatékony, ha ez a valami nem áll az olaj útjába.

EGY KIHELYEZETT GÁT METSZETE



KÖTÖTT POLIÉSZTER BUROK

Viseli a vontatási, emelési és kopási terhelést, így a felitató magnak nem kell.

FELITATÓ MAG

A nem szőtt töltet végzi a felszívást. A háló csak formában tartja.

NYITOTT, AKADÁLYTALAN HÁLÓ

Az olaj teljes sebességgel éri el a magot. A burok erőt ad, nem ellenállást.

VISSZATARTÓ SZILÁRDSÁG

A gát teljes hosszán viseli a vontatási, emelési és kezelési terhelést.

AKADÁLYTALAN ÁTFOLYÁS


A nyitott felületen a folyadék teljes sebességgel éri el a magot.

KOPÁSÁLLÓSÁG

Bírja a sziklát, a rakpartfalat, a hajótestet, a fedélzetet.

FORMATARTÓ, NEDVESEN IS

Nem rothad, nem duzzad, tartós merülésben sem veszít szilárdságából.



Miért poliészter?

Nedves szilárdság, méretstabilitás

A poliészter filament telítve is megtartja szilárdságát, és tartósan vízben sem rothad. A burok ismételt kihelyezés, kiemelés és tárolás során is megtartja méreteit.



Miért kötött szerkezet?

Nyúlás, visszaalakulás, illeszkedés


A kötött háló kitágul a töltet fölött, majd visszahúzódik rá, így a burok rásimul a gátra, ahelyett hogy feszülne rajta – és egyetlen háló többféle töltetsűrűséghez is jó, ráncolódás vagy szakadás nélkül.

A termékfotók csak illusztrációk.

MÉRETEK

Három szabványméret. Kérésre bármilyen átmérő.

A hálót folytonos csőként szállítjuk, az Ön által megadott hosszra vágva. Az átmérőt a gát határozza meg, amelyre kerül – nem a mi szerszámaink.




NYITOTT KÖTÉS · FEHÉR POLIÉSZTER FILAMENT




3"

Kompakt gátak csatornákhoz, aknákhoz és zárt vizekhez.




5"

Általános méret tavakhoz, folyókhoz és kikötőkhöz.



8"

Nagy kapacitású gátak nyílt vízre és nagy terhelésre.



BÁRMELY Ø

Adja meg a gát átmérőjét, mi ahhoz kötjük a burkot.

FELHÚZÁS

Így kerül fel a burok


01 A MAG

A felitató töltet a gáthoz szükséges hosszban és sűrűségben készül.



02 A BUROK

A hálót egyetlen folytonos kötött csőként húzzuk rá – nincs szétnyíló varrat.



03 A GÁT


A végeket lekötjük. A terhelést a burok viseli, a felszívást a mag végzi.

A termékfotók csak illusztrációk.

HOL HASZNÁLHATÓ


Ahol olaj éri a vizet.

Ugyanaz a burok szolgál nyílt vízi gátakon, üzemen belül és a havária készletek tartalékában.




FOLYÓK ÉS PATAKOK

Az áramlásra keresztben kihelyezett gátak, egyben tartva sodrás és uszadék ellen.



KIKÖTŐK ÉS RAKPARTOK

Hajótest vagy kikötőhely körül, érintkezve a rakpartfallal és az ütközővel.



TARTÁLYOK, TECHNOLÓGIAI VÍZ

Az üzemen belüli ülepítő tartályokon, aknákban és vízelvezető csatornákban úszva.

ALKALMAZÁSOK

Hol dolgozik

NYÍLT VÍZEN


- ✓ Kis és nagy tavak
- ✓ Folyók és patakok
- ✓ Kikötők, jachtkikötők
- ✓ Dokkok és rakpartfalak

AZ ÜZEMEN BELÜL

- ✓ Technológiai és hűtővíz
- ✓ Ülepítő és derítő tartályok
- ✓ Vízelvezető csatornák, aknák
- ✓ Mosóállások, kármentős területek

KÁRELHÁRÍTÁS

- ✓ Tankoló és átfejtő pontok
- ✓ Havária készlet-tartalék
- ✓ Vészhelyzeti kihelyező dobok
- ✓ Vállalkozói bérleti flották



A termékfotók csak illusztrációk.

CSOMAGOLÁS

Dobozolva, raklapon, konténerre készen.

A hálót folytonos csőként, kartondobozba csomagoljuk, így átcsévélés nélkül közvetlenül a gátgyártó sorra adagolható.



1 A DOBOZBAN

Folytonos cső, lehúzásra készen csomagolva.



2 A RAKLAPON

Dobozok rakatolva, fóliázva, keresztpántolva.



3 A KONTÉNERBEN

Tömbösen rakva, FCL-exporthoz Indiából.

SAMRIDHI CRREATION OLAJGÁT-CSŐHÁLÓ

TERMÉK ÁTMÉRŐ _____

HOSSZ/DOBOZ _____

NETTÓ TÖMEG _____

TÉTELSZÁM _____

DOBOZSZÁM _____

_____

Az Ön doboza, az Ön címkéje

Minden dobozt az Ön által használt formátumban jelölünk: az Ön cikkszámával, rendelési hivatkozásával, tételszám-rendszerével és vonalkódjával. A képen üres Samridhi-minta látható; az éles grafikát az első gyártás előtt az Ön sablonja alapján állítjuk be.

SPECIFIKÁCIÓ	FCL · OEM · PRIVATE LABEL
Anyag	Poliészter filamentfonal
Szerkezet	Kötött csőháló, nyitott szemű
Szín	Fehér (más színek rendelésre)
Szabvány méret	3", 5" és 8" átmérőjű gátakhoz
Egyedi átmérők	A vevő igénye szerint gyártva
Szállítási forma	Folytonos cső, az Ön hosszára vágva
Fonalválasztás	Testreszabható
Hossz dobozonként	Testreszabható
Csomagolás	Dobozolva; dobozok raklapon, fóliázva, pántolva
Dobozcímkézés	Az Ön formátuma szerint

A termékfotók csak illusztrációk.

AZ ÖN SPECIFIKÁCIÓJA SZERINT

Ön adja meg a számokat. Mi gyártjuk.

Itt semmi sem kötött katalógustétel. Minden alábbi jellemzőt az Ön rajza, gátgyártó sora és piaca határoz meg.

GÁTÁTMÉRŐ
Szabvány 3", 5", 8" vagy egyedi

CSŐHOSSZ
Méter vagy láb dobozonként

FONALVÁLASZTÁS
Finomság és cérnázás a célhoz

SZÍN
Alapból fehér, más rendelésre

DOBOZTARTALOM
Az Ön kezelési tömegéhez igazítva

DOBOZ ÉS RAKLAP
Az Ön méretei és rakatképe

CÍMKEFORMÁTUM
Az Ön kódjai, tételszámai, vonalkódjai

MI GYÁRTJUK.
ÖN MÁRKÁZZA.

Teljes OEM- és private label gyártás forgalmazóknak, importőröknek és kárelhárítási márkáknak. A mi nevünknek sosem kell rajta szerepelnie.

AZ ÖN MÁRKÁJA
AZ ÖN CÍMKÉJE · AZ ÖN DOBOZA

GYÁRTÓ ÉS EXPORTŐR | GYÁRTÁS: SURAT, GUJARAT | FCL-EXPORT INDIÁBÓL | OEM ÉS PRIVATE LABEL

SAMRIDHI CRREATION

NEM SZŐTT TEXTÍLIÁK · SZŰRŐANYAGOK · FELITATÓ ANYAGOK

624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

www.samridhicrreation.com