
SAMRIDHI CRREATION

GYÁRTÓ ÉS EXPORTŐR — INDIA
NEM SZŐTT TEXTÍLIÁK · SZŰRŐANYAGOK · FELITATÓ ANYAGOK

SZUPERABSZORBENS POLIMER TERMÉKEK

Vékony és lapos. Aztán iszik.


Öt SAP-termék, amely érintkezéskor felszívja a vizet és gélként megköti – az Ön specifikációja szerint tervezve, ultrahanggal hegesztve és csomagolva.







TERMÉKCSALÁD

01

Lapos tömlők
Vízfelszívó csíkok

02


Árvízvédelmi gátak
Védelem homok nélkül

03

Szivárgáspárnák
Napi csöpögés

04

Maxi szivárgáspárnák
Nagy kapacitás

05

Szervizpárnák
Szűk helyekre

Csak vízre

Édes-, eső- és talajvíz – nem olaj, oldószer vagy sós víz.

Hegesztett szélek

Ultrahangos varrat minden oldalon – nincs tűlyuk, nincs szivárgás.

Igény szerint

Méret, szín, nyomat és csomagolás rendelés szerint.

OEM · SAJÁT MÁRKÁS · EXPORT FCL


SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM
Nem szőtt textíliák · Szűrőanyagok · Felitató anyagok

A TUDOMÁNY


Szárazból megkötött: három lépés.

A szuperabszorbens polimer arra képes, amire a cellulóz nem: gélhálóban tartja a vizet, így egy vékony párna jobban teljesít egy terjedelmesnél – és felemeléskor semmi sem folyik vissza.




01 Száraz granulátum

A SAP szárazon, tömören ül a burkolatban, így a termék vékonyan, laposan szállítható és tárolható.



02 Vízzel érintkezik

Érintkezéskor minden szemcse vizet szív magába, és száraz méretének sokszorosára duzzad.



03 Megduzzad és megköt

A víz szilárd gélként marad benne, és nem folyik vissza – a párna felemelésekor sem.

ULTRAHANGGAL HEGESZTVE – MINDEN SZÉL

Hegesztett varrat – teljes telítésnél is tart

Varrott varrat – a tűlyukak terhelve szivárognak

Minden varrat hegesztett, nem varrt – nincs tűlyuk, ahol a víz kiszökhet, és nincs cérna, amely a teljesen megduzzadt magnál elszakadhat.

CSAK VIZES FOLYADÉKOKHOZ

Édes-, eső- és talajvízhez készül. A SAP nem szív fel olajat, oldószert vagy sós/tengervizet – szénhidrogénekhez olajfelitató termékeinkkel párosítsa.

Mind az öt termék azonos SAP-magra és hegesztett szélű kialakításra épül; csak a burkolat és a formátum változik.

MIÉRT FONTOS?

3-ból 1

súlyos munkahelyi sérülést csúszás vagy botlás okoz

£512m

évente – csúszás/botlás költsége brit munkáltatóknak

Forrás: UK Health & Safety Executive (HSE).

A kemény padlón lévő víz a csúszásos balesetek egyik fő oka. Ha a szivárgást a keletkezés helyén felfogja, a közlekedőutak szárazak maradnak, védi az árut és a padlót, és megszűnik egy mindennapi veszélyforrás.

ALKALMAZÁSOK

Hol érdemes használni?

Ugyanaz a SAP-mag, a feladathoz alakítva – a hűtőláncos kiskereskedelemtől és forgalmas létesítményektől a szervizautókig és az árvízvédelemig.

Élelmiszerbolt és hűtőlánc

- Hűtőpultok és mélyhűtők
- Leolvasztási és olvadékvíz-túlfolyás
- Hűtővitrinek alatt
- Automaták és hűtőgépek

Felfogja a kondenz- és olvadékvizet a hűtősorok alatt, mielőtt az a folyosóra érne.

Ajánlott: Lapos tömlők · Szivárgáspárnák · Maxi szivárgáspárnák

Létesítmények, középületek

- Mosdók, folyosók, előcsarnokok
- Vízadagolók és ivókutak
- Ablak-, ajtó- és küszöbszivárgás
- Tető- és mennyezetbeázás felfogása

Szárazon és biztonságosan tartja a forgalmas padlókat irodákban, üzletekben, egészségügyben.

Ajánlott: Szivárgáspárnák · Maxi szivárgáspárnák · Lapos tömlők

Vízszerelés, szerviz és karbantartás

- Mosdók, szifonok, bűzelzárók alatt
- Cső-, szelep- és szerelvénycsere
- Radiátor- és kazánszerviz
- Klíma/HVAC kondenzvíztálcák

A munka előtt lehelyezve; utána zártan felemelhető.

Ajánlott: Szervizpárnák · Lapos tömlők

Takarítás

- Padlóbevonat-lemosás – berendezésvédelem
- Ablaktisztítás – párkányvédelem
- Konyha- és mosdótakarítás
- Uszodák környezete

Visszatartja a mosóvizet és a lemosószert a takarítás alatt.

Ajánlott: Lapos tömlők · Szivárgáspárnák

Árvíz és vészhelyzet

- Ajtók, garázsok, bejáratok
- Eső és lefolyó víz terelése
- Lefolyók, liftaknák, pincék
- Katasztrófavédelmi tartalékok

Fektesse le, és a víz gátat épít – homok és lapát nélkül, magasságra rakható.

Ajánlott: Árvízvédelmi gátak · Maxi szivárgáspárnák

Otthon, háztartási gép

- Mosó- és mosogatógépek
- Radiátorok és WC-k
- Szivárgás gépek alatt
- Felső és kisebb csőszivárgások

Csendes, csöpögésmentes megoldás a szivárgásra a javításig.

Ajánlott: Lapos tömlők · Szivárgáspárnák

01 SAP LAPOS TÖMLŐK · VÍZFELSZÍVÓ CSÍKOK

Vékony csíkok, amelyek isznak.

Laposan szállíthatók és fekszenek, majd szívás közben megduzzadnak – oda is elérnek, ahová vastag tömlő nem, és megtartják, amit felvesznek.



Jól látható figyelmeztető nyomat – iparági szabvány


HŰTŐK ÉS MÉLYHŰTŐK – ÉLELMISZERLÁNCOK

Felfogja a kondenz- és olvadékvizet a hűtővitrinek és fagyasztósorok alatt – mielőtt a folyosóra érne.

ALKALMAZÁSOK

- Mosdók, csövek, szerelvények alatt
- Klíma/HVAC kondenzvíztálcák
- Vízmelegítők és kazánok alja
- Ablak-, ajtó- és küszöbszivárgás
- Csepptálcák, csöpögő vonalak, gépek
- Mosóvíz és kondenzvíz kezelése

SZERKEZET



PP spunbond burkolat
felső

SAP felszívó mag

PP spunbond burkolat
alsó

Minden szélén ultrahanggal hegesztve



Kívül nyomtatott felület, belül felszívó mag

Vékony és lapos

Laposan tárolva, szállítva; csak érintkezéskor duzzad.

Nagy kapacitás

A SAP sokkal többet tart, mint az azonos méretű cellulóz.

Megköti

A víz gél lesz – felemeléskor nem folyik vissza.

Zárt szélek

A hegesztett varratok telítve is tartanak.

Alapból jól látható sárga · egyedi szín, nyomat és méret · logója a burkolatra nyomtatva · doboz vagy PE-tasak

A felhasználási fotók csak illusztrációk.

02 SAP ÁRVÍZVÉDELMI GÁTAK

Homok nélkül. Csak víz kell.

Fektesse le, és a víz elvégzi a munkát – minden gát fallá duzzad, amely eltereli a lefolyó vizet, és egymásra rakva magasítható.




Aktiválva – tereli a lefolyó vizet

ALKALMAZÁSOK

- ✓ Ajtók, garázsok, épületbejáratok
- ✓ Árvízvédelem házaknak, boltoknak, raktáraknak
- ✓ Eső- és talajvíz terelése
- ✓ Lefolyók, liftaknák és pincék védelme
- ✓ Építkezési víztelenítés határolása
- ✓ Vészhelyzeti, katasztrófa-tartalékok

SZERKEZET



Minden szélén ultrahanggal hegesztve

AKTIVÁLÁS ÉS RAKÁS



Homok nélkül
Nincs lapát, nincs homokzsák – szárazon könnyű.

Önaktiváló
Vízzel érintkezve gáttá duzzad.

Rakható, köthető
Magasság és hossz a nyíláshoz igazítva.

Zárt szélek
Hegesztett varrat, teljes víztehernél is tart.

JÓ TUDNI

Édes-, eső- és talajvízhez – nem olajhoz, oldószerhez vagy sós/tengervízhez. Aktiváláshoz víz kell, a teljes duzzadáshoz idő. Egyszer használatos; az ártalmatlanítást a megnövekedett tömeggel tervezze.

Alapból fekete, nyomtatott vagy sima · egyedi szín, nyomat, méret · doboz vagy PE-tasak

A felhasználási fotók csak illusztrációk.

03 SAP SZIVÁRGÁSPÁRNÁK

Kis párna. Komoly kapacitás.

A mindennapi szivárgáspárna – tegye a csöpögés alá, és csendben saját tömegének sokszorosát veszi fel, duzzadás közben sem csúszik el.




Feltűnő figyelmeztető nyomat – alap

ALKALMAZÁSOK

- Mosdók, csapok, csőkötések alatt
- Gépek, berendezések csöpögése
- Hűtők, hűtőgépek és automaták
- Szivárgás irodában, boltban, mosdóban
- Vízadagolók és ivókutak alatt
- Karbantartói készletek

SZERKEZET



PP spunbond burkolat
felső

SAP felszívó mag

PP spunbond burkolat
alsó

Minden szélén ultrahanggal hegesztve



Használatra kész csomag

Érintkezésre duzzad

Saját tömegének sokszorosát veszi fel vízből.

Gélként tartja

Felemeléskor sem folyik vissza.

Nem csúszik

Laposan fekszik, duzzadva tapad – nem csúszik el.

Zárt szélek

A hegesztett varrat bent tartja a magot.

Alapból jól látható sárga · egyedi szín, nyomat, méret · doboz vagy PE-tasak

A felhasználási fotók csak illusztrációk.

04 SAP MAXI SZIVÁRGÁSPÁRNÁK

Ha a szivárgás nagyobb.

Nagy kapacitású párna valódi mennyiségekhez – egy darab litereket nyel el, így egyetlen lehelyezés elvégzi egy köteg hagyományos párna munkáját.




Nyilvános folyosón kihelyezve

ALKALMAZÁSOK

- ✓ Csőtörés és gépmeghibásodás
- ✓ Hűtők, fagyasztók leolvasztási vize
- ✓ Folyosók, előcsarnokok, közterek
- ✓ Gépházak és szivattyútelepek
- ✓ Tető- és mennyezetbeázás felfogása
- ✓ Vészhelyzeti tartalék

SZERKEZET



Minden szélén ultrahanggal hegesztve



Nagy mennyiség
Literekre, nem cseppekre tervezve – egy párna elég.

Laposan tárolható
Laposan áll a szekrényben, amíg szükség nem lesz rá.

Megköti
A gél megtartja a vizet a biztonságos elvitelhez.

Zárt szélek
Hegesztett varrat – telítve is tart.

Alapból jól látható sárga · egyedi szín, nyomat, méret · doboz vagy PE-tasak

A felhasználási fotók csak illusztrációk.

05 SAP SZERVIZPÁRNÁK

Munkához szűk helyeken.

Puhább, fehérebb kivitel szervizmunkához – fóliahátlapos párna, amely felfogja a kifolyó folyadékot, amíg a szerelvény nyitva van, majd zártan felemelhető.




Csöpögés felfogása a szifonnál

ALKALMAZÁSOK

- ✓ Mosdók, szifonok, bűzelzárók alatt
- ✓ Cső-, szelep- és szerelvénycsere
- ✓ Radiátor- és kazánszerviz
- ✓ Gépek be- és kiszerelése
- ✓ Szekrényaljak és szűk terek
- ✓ Szerviz- és karbantartóautók készlete

SZERKEZET



Minden szélén ultrahanggal hegesztve



A munka előtt lehelyezve

A feladatra készült
Puha, fehér kivitel zárt terekben végzett munkához.

Fóliahátlapos
Az LDPE fólia alap távol tartja a vizet a szekrény aljától.

Felszív és megköt
A SAP-mag érintkezéskor gélté alakítja a folyadékot.

Zárt szélek
Hegesztett varrat – felemeléskor semmi sem folyik ki.

Alapból fehér · egyedi szín, nyomat, méret · doboz vagy PE-tasak

A felhasználási fotók csak illusztrációk.

OPCIÓK ÉS RENDELÉS

Az Ön specifikációja szerint.

Minden termék rendelésre készül – a burkolatot, a méretet, a színt, a nyomatot és a csomagolást Ön határozza meg.

TERMÉK	SZERKEZET	ALAPSZÍN	AJÁNLOTT
Lapos tömlők	Két oldalon PP spunbond + SAP-mag	Jól látható sárga	Nyomtatott csíkok hűtőkhöz, mosdókhoz, küszöbökhöz
Árvízvédelmi gátak	Felül PP spunbond + alul PP spunbond / PET spunlace + SAP-mag	Fekete	Homok nélküli árvízvédelem, duzzad és rakható
Szivárgáspárnák	Két oldalon PP spunbond + SAP-mag	Jól látható sárga	Napi csöpögés csapok és gépek alatt
Maxi szivárgáspárnák	Két oldalon PP spunbond + SAP-mag	Jól látható sárga	Nagy szivárgások, közterületek
Szervizpárnák	SSMMS + air-through + SAP-mag + LDPE fólia	Fehér	Fóliahátlapos párna szűk helyű szervizhez

Méret rendelésre · dobozban vagy PE-tasakban · minden szín, nyomat és méret egyedi lehet – nem szabványos színeknél MOQ érvényes.

OEM · SAJÁT MÁRKÁS

Mi gyártjuk. Ön márkázza.

- Az Ön márkajelzésével – termék, nyomat, címke és csomagolás.
- Lapos tömlők az Ön logójával közvetlenül a burkolaton; burkolat, SAP-töltet, méret, szín és kiszerelés az Ön specifikációja szerint.
- Folyamatos OEM-ellátás, exportra készen, FCL-tételekben világszerte.



Saját gyártású nem szőtt textília
Indiai üzem, az Ön rendelésére gyárt.

Exportra készen, világszerte
FCL-szállítás, saját márkás gyártás globális forgalmazóknak.

Specifikáció szerint gyártva
Burkolat, méret, szín, nyomat és csomagolás.

Küldje el a méreteket, színeket és mennyiségeket – ezekre építjük a termékcsaládot.