SAMRIDHI CRREATION


GYÁRTÓ ÉS EXPORTŐR — INDIA

NEM SZŐTT TEXTÍLIÁK · SZŰRŐANYAGOK · FELITATÓ ANYAGOK


ÚJRAHASZNOSÍTOTT FILC FELITATÓK

Hulladék be. Felitató ki.

Tűnemezelt filc visszanyert pamut-, viszkóz-, akril- és poliészterszálakból – erős szivárgáskezelés újrahasznosított tartalommal, amit vevői el tudnak adni.



KÉT TÍPUS



OLAJFELITATÓ

Újrahasznosított: 80% pamut · 20% poliészter



UNIVERZÁLIS FELITATÓ

40% viszkóz · 40% akril · 20% poliészter

VISSZANYERT SZÁL

Visszanyert textil alapanyag

KENDŐK, TEKERCSEK

Perforálatlanul szállítva

IGÉNY SZERINT

Méret, tömeg és csomagolás

OEM · SAJÁT MÁRKÁS · EXPORT FCL

SAMRIDHI CRREATION

624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India


WWW.SAMRIDHICRREATION.COM

Nem szőtt textíliák · Szűrőanyagok · Felitató anyagok

MIÉRT VISSZANYERT SZÁL?


Textilhulladékból szivárgáskezelés.

Az újrahasznosított filc visszanyert textilszálból készül – olyan hulladékokból és elhasznált textíliákból, amelyeket máskülönben elégetnének vagy lerakóba vinnének; ezeket szálakra bontjuk, majd tömör felitató filccé tűnemezeljük.




01 VISSZANYERT SZÁL

A textilhulladékot és az elhasznált anyagot válogatjuk, majd laza szálakra bontjuk.



02 TŰNEMEZELT

Szakállas tűk tömör, dús filccé kuszálják a szálakat – vegyi kötőanyag nélkül.



03 KENDŐK, TEKERCSEK

Perforálatlan kendőkre és tekercsekre vágva, rendelés szerint méretezve, csomagolva.

Újrahasznosított anyag

Visszanyert textilszálból, nem új polimerből.

Költséghatékony


A visszanyert alapanyag csökkenti a literenkénti költséget.

Erős, jól simuló

A tömör filc laposan fekszik, rásimul az egyenetlen padlóra.

Bármilyen méretre

Perforálatlan – a kendők, tekercsek pontosan méretre vághatók.



KÖRFORGÁSOS TÖRTÉNET, AMELYET VEVŐI ELADHATNAK

Minden tekercs megóvja a textilhulladékot a lerakótól és az égetéstől. A környezetvédelmi feltételekkel pályázó forgalmazóknál egyre gyakrabban az újrahasznosított tartalom a döntő szempont – és ez a termékcsalád egyszerű, őszinte választ ad.

Természetes eltérés: mivel az alapanyag visszanyert, az árnyalat és a pöttyözöttség gyártásonként kissé eltérhet. Ez a valódi újrahasznosított tartalom jele, nem hiba.

01. TÍPUS · OLAJFELITATÓ

Főleg olajra. Újrahasznosított.

Pamutban gazdag filc olaj, üzemanyag és kenőanyag feltakarítására kemény felületeken – dús, jól visszatartó, visszanyert szálból.



Olajtípus – antracit regenerált filc

SZÁLÖSSZETÉTEL



- 80% újrahasznosított pamutszál
- 20% újrahasznosított poliészterszál

KISZERELÉS

KENDŐK

TEKERCSEK

Perforálatlanul szállítva – bármilyen méretre, hosszra vágható.

MŰHELY ÉS KARBANTARTÁS

- ✓ Járművek alatt, szervizállásokon
- ✓ Motor-, váltó- és tengelyjavítás
- ✓ Esztergák, prések, gépalapok
- ✓ Munkapadok, szerszámállomások bélelése

ÜZEM, SZÁLLÍTÁS, LÉTESÍTMÉNY

- ✓ Olaj- és kenőanyag-átfejtő pontok
- ✓ Csepptálcák, hordóállványok, raktárak
- ✓ Generátor- és kompresszorházak
- ✓ Telephelyek, garázsok, járműparkok

Főleg olajra

A dús pamutfilc beszívja az olajat, üzemanyagot és kenőanyagot.

Megtartja, amit felvesz

A nagy visszatartás miatt az olaj hordozáskor is a kendőben marad.

Strapabíró anyag

A tömör filc bírja a járást és a durva betont.

Visszanyert szál

80% visszanyert pamut, 20% visszanyert poliészter.

Kendők, tekercsek · perforálatlan · méret, tömeg rendelésre · doboz vagy PE-tasak

02. TÍPUS · UNIVERZÁLIS FELITATÓ

Egy filc. A legtöbb folyadék.

Viszkóz-akril keverék, amely felveszi az olajokat, hűtőfolyadékokat, vizes folyadékokat és általános műhelyi kiömléseket – a karbantartás mindennapi igáslova.



Univerzális típus – szürke regenerált filc

SZÁLÖSSZETÉTEL



- 40% újrahasznosított viszkózszál
- 40% újrahasznosított akrilszál
- 20% újrahasznosított poliészterszál

KISZERELÉS

KENDŐK

TEKERCSEK

Perforálatlanul szállítva – bármilyen méretre, hosszra vágható.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

- ✓ Olajok, hűtő- és vágófolyadékok
- ✓ Víz, kondenzvíz és mosóvíz
- ✓ Szivárgó gépek, szivattyúk alatt
- ✓ Közlekedőutak, folyosók, munkacellák

GYÁRTÁS, TELEPHELY, LÉTESÍTMÉNY

- ✓ Szerelősorok és présüzemek
- ✓ Festőüzemek, túlpermet kezelése
- ✓ Rakodók és áruátvételi területek
- ✓ Konténerirodák, gépudvarok, raktárak

A legtöbb folyadékra

Olajok, hűtőfolyadékok, vizes folyadékok, általános kiömlések.

Rásimul, laposan fekszik

A tömör filc rásimul az egyenetlen padlóra, gépekre.

Méretre vágható

Perforálatlan kendők, tekercsek, bármilyen méretre vágva.

Visszanyert szál

40% viszkóz, 40% akril, 20% poliészter – mind visszanyert.

Kendők, tekercsek · perforálatlan · méret, tömeg rendelésre · doboz vagy PE-tasak

OPCIÓK ÉS RENDELÉS

Az Ön specifikációja szerint.

Mindkét típus rendelésre készül – a vastagságot, a tömeget, a kendőméretet, a tekercs szélességét és hosszát, valamint a kiszerelést Ön határozza meg.

TÍPUS	SZÁLÖSSZETÉTEL	KISZERELÉS	PERFORÁCIÓ	CSOMAGOLÁS
Olajfelitató	Újrahasznosított: 80% pamut + 20% poliészter	Kendők, tekercsek	Nincs – méretre vágható	Doboz vagy PE-tasak
Univerzális felitató	Újrahasznosított: 40% viszkóz + 40% akril + 20% poliészter	Kendők, tekercsek	Nincs – méretre vágható	Doboz vagy PE-tasak

A vastagság, a tömeg, a kendőméret és a tekercsméretek az Ön specifikációja szerint alakíthatók.

CSOMAGOLÁS – ÖN DÖNT

PE-tasakok
Sima vagy nyomtatott, az Ön grafikájával

Dobozok
Nyomtatással vagy anélkül

Darab/csomag
Teljesen Ön dönti el

OEM · SAJÁT MÁRKÁS

Mi gyártjuk. Ön márkázza.

- Az Ön márkajelzésével – termék, címke és csomagolás
- Keverék, vastagság, tömeg, méret és kiszerelés az Ön specifikációja szerint
- Folyamatos OEM-ellátás, exportra készen, FCL-tételekben világszerte



JÓ TUDNI

Kemény felületekre – nyílt vízen való használatra nem alkalmas. Agresszív vegyszerekkel való használat előtt ellenőrizze az alkalmasságot. A használt felitató felveszi a felszívott folyadék tulajdonságait, ezért annak megfelelően kell kezelni és ártalmatlanítani.

Saját gyártású nem szőtt textília
Tűnemezelve Indiában, az Ön rendelésére gyártva.

Exportra készen, világszerte
FCL-szállítás, saját márkás gyártás globális forgalmazóknak.

Specifikáció szerint gyártva
Keverék, vastagság, méret, csomagolás.

Küldje el a típusokat, méreteket és mennyiségeket – ezekre építjük a termékcsaládot.