

GAMMA OLEOASSORBENTI

Assorbe l'olio. Respinge l'acqua. Galleggia.

Assorbenti 100% polipropilene per miniere, automotive, settore navale e industria pesante



LA GAMMA COMPLETA — PRODOTTA INTERNAMENTE

15× il proprio peso in olio

GALLEGGIA anche se saturo

FOGLI

ROTOI

SALSICCIOITI

CUSCINI

PANNE

SWEEP

Sei formati · un materiale oleofilo · ogni parametro secondo le vostre specifiche

OEM · PRIVATE LABEL · EXPORT FCL

FOGLI OLEOASSORBENTI

L'alleato di ogni giorno.

Assorbimento ovunque per gocce, perdite e pulizie — semplice o laminato, in sette strutture.

01

FOGLI



Fogli oleoassorbenti pretagliati

APPLICAZIONI

- ✓ Gocce, perdite & spruzzi delle macchine
- ✓ Pulizia di utensili, pezzi & mani
- ✓ Sotto veicoli, cambi & presse
- ✓ Banchi di lavoro & linee di montaggio
- ✓ Postazioni di erogazione su fusto
- ✓ Rivestimento bacinelle & aree officina

SETTE STRUTTURE — SCEGLIETE LA VOSTRA

STAMPA DISPONIBILE SULLO STRATO SPUNBOND



Pretagliati o non pretagliati

Formati, grammature & colori su misura

Assorbe fino a 15x il proprio peso

— ROTOLI OLEOASSORBENTI

Coprite metri, strappate centimetri.

Protezione meltblown continua per corsie e grandi superfici — pretagliata per strappare solo quanto serve.



Rotolo oleoassorbente meltblown

APPLICAZIONI

- ✓ Corsie, passaggi & rampe
- ✓ Grandi superfici sotto impianti & nastri
- ✓ Distribuzione a strappo in postazione
- ✓ Sotto veicoli & nelle officine flotte
- ✓ Ripiani, banchi & bacinelle
- ✓ Pavimento temporaneo in manutenzione

ROTOI

— STRAPPO A MISURA · LE STESSE SETTE STRUTTURE

PRETAGLIATO A INTERVALLI



Niente taglierini, niente bordi sfilacciati — strappo netto a mano a ogni pretaglio.







Standard bianco & blu · altri colori su richiesta

15×

IL PROPRIO PESO IN OLIO

Larghezze, lunghezze e grammature su misura — taglio e avvolgimento su specifica.

— DISPONIBILE IN TUTTE LE SETTE STRUTTURE DEI FOGLI



Qualsiasi larghezza · qualsiasi lunghezza · grammatura su specifica

SALSCICCIOTTI OLEOASSORBENTI

Si piega dove c'è la perdita.

Salsicciotti flessibili imbottiti di meltblown che si modellano attorno a basamenti, angoli e tombini per fermare l'olio all'origine.




Salsicciotti oleoassorbenti flessibili

APPLICAZIONI

- ✓ Attorno a basamenti & pozzetti
- ✓ Attorno ad angoli & tombini
- ✓ Arginare e deviare piccoli sversamenti
- ✓ Gocce da valvole, flange & tubazioni
- ✓ Barriere su porte & soglie
- ✓ Prima difesa attorno ai fusti

SALSCICCIOTTI




Salsicciotto che contiene uno sversamento d'olio

RIEMPITI AL PESO DA VOI INDICATO

Lunghezza, diametro e peso d'imbottitura su ordine — da salsicciotti leggeri a pesanti argini perimetrali.

SALDATI A ULTRASUONI — MAI CUCITI



Saldatura — sigillata, resistente anche se satura

Nessun foro d'ago da cui l'olio possa uscire, nessun filo libero vicino ai macchinari.



Le cuciture perdono e si sfilacciano

CUSCINI OLEOASSORBENTI

Grande capacità, ingombro minimo.

Imbottitura meltblown ad alto volume per gocce persistenti e perdite lente — dove un foglio non basta e un fusto è troppo.



Cuscini oleoassorbenti ad alto volume

APPLICAZIONI

- ✓ Gocce persistenti sotto presse & cambi
- ✓ In vasche, bacinelle & pozzetti
- ✓ Sotto valvole & raccordi che perdono
- ✓ Raccolta in fosse & spazi ristretti
- ✓ Pronti ai punti di travaso
- ✓ Copertura notturna tra i turni


RIEMPITI AL PESO DA VOI INDICATO

Formato e peso d'imbottitura su ordine — da cuscini compatti antigoccia a cuscini pesanti per pozzetti.

PERCHÉ UN CUSCINO?

- Trattiene molto più di un foglio nello stesso ingombro
- Il volume trattiene l'olio nel nucleo, non in superficie
- Stabile sotto i gocciolamenti, non si strappa né si compatta
- Si sostituisce in pochi secondi

SALDATI A ULTRASUONI — MAI CUCITI



Saldatura — sigillata, resistente anche se satura

Nessun foro d'ago da cui l'olio possa uscire, nessun filo libero vicino ai macchinari.



Le cuciture perdono e si sfilacciano

PANNE OLEOASSORBENTI

Contenere. Poi recuperare.

Panne con rete ad alta capacità che circondano lo sversamento in acqua, assorbono l'idrocarburo e lasciano l'acqua.

05



Panna oleoassorbente con rete

APPLICAZIONI

- ✓ Contenimento & recupero in acqua
- ✓ Porti, fiumi & laghi
- ✓ Cinturazione navi in bunkeraggio & travaso
- ✓ Protezione di tombini, prese & scarichi
- ✓ Collegabili in lunghe linee
- ✓ Scorta per kit antisversamento

GALLEGGIA — PRIMA E DOPO




Galleggia sulla linea d'acqua; assorbe solo il film di idrocarburo. L'imbottitura idrofoba non assorbe acqua — anche sature, le panne galleggiano e si recuperano facilmente.

PROGETTATA PER L'ACQUA

- Imbottitura meltblown in rete robusta
- Peso d'imbottitura e lunghezza su ordine
- Raccordi terminali per collegare le panne
- Il bianco mostra subito la saturazione

PANNE

SALDATI A ULTRASUONI — MAI CUCITI



Saldatura — sigillata, resistente anche se satura

Nessun foro d'ago da cui l'olio possa uscire, nessun filo libero vicino ai macchinari.



Le cuciture perdono e si sfilacciano

— SWEEP OLEOASSORBENTI

Recuperate l'iridescenza che le panne lasciano.

Un telo assorbente continuo su una fune in tunnel saldato — trascinato in superficie raccoglie tracce d'olio e iridescenze.



Rotolo sweep con fune di traino in nylon

APPLICAZIONI


- ✓ Recupero film & tracce dopo panne & skimmer
- ✓ Porti & marine
- ✓ Vasche reflue & bacini di decantazione
- ✓ Canali di acque meteoriche & scarichi
- ✓ Trainato da barca o tirato a mano
- ✓ Ancorato attraverso flussi lenti

— IL TUNNEL SALDATO PER FUNE — LA NOSTRA STRUTTURA



- Tubo in PP spunbond, saldato a ultrasuoni sul bordo
- Fune di traino in nylon per tutta la lunghezza del tunnel
- Telo oleoassorbente meltblown
- La fune sopporta il traino — non l'assorbente

— IMPIEGO



Impiegato dopo il recupero del grosso dello sversamento, lo sweep raccoglie il film sottile che skimmer e panne non raggiungono. Il bianco mostra subito la saturazione e il tunnel saldato mantiene integra la linea anche con il telo completamente saturo.

OPZIONI & ORDINI

Prodotto secondo le vostre specifiche.

Bianco e blu sono lo standard per gli oleoassorbenti — ogni altro parametro è libero.

FORMATO	STRUTTURA	COLORI	MISURE & IMBOTTITURA	PRETAGLIO / STAMPA
Fogli	Semplice o laminato (7 opzioni)	Bianco · Blu · Su richiesta	Su ordine	Pretaglio & stampa su spunbond
Rotoli	Semplice o laminato (7 opzioni)	Bianco · Blu · Su richiesta	Larghezza, lunghezza & grammatura su ordine	Pretaglio & stampa su spunbond
Salsicciotti	Calza saldata a ultrasuoni	Bianco · Blu · Su richiesta	Imbottitura su misura	—
Cuscini	Calza saldata a ultrasuoni	Bianco · Blu · Su richiesta	Imbottitura su misura	—
Panne	Saldata, con rete	Bianco · Blu · Su richiesta	Imbottitura su misura	—
Sweep	Tunnel saldato per fune	Bianco · Blu · Su richiesta	Lunghezza su ordine	—

IMBALLO — A VOSTRA SCELTA



Sacchetti in PE
Neutri o stampati su vostro file



Scatole
Con o senza stampa



Pezzi per confezione
Decidete voi

OEM · PRIVATE LABEL

Noi produciamo. Voi firmate.

- Forniti con il vostro marchio — prodotto, etichetta e imballo
- Colori, strutture, formati, grammature e confezioni su misura
- Fornitura OEM costante, export in container completi (FCL)





Produzione interna di non tessuto
Stabilimento in India, su ordine.



Export in tutto il mondo
FCL e private label per distributori internazionali.



Su specifica
Colori, formati, grammature, imbottiture e imballo.

Indicateci formati, misure e volumi — costruiremo la gamma su di essi.