



GAMMA POLIMERI SUPERASSORBENTI

Sottili e piatti. Poi assorbono.

Cinque prodotti SAP che assorbono l'acqua al contatto e la trattengono come gel — progettati, saldati a ultrasuoni e confezionati su vostra specifica.

**LA GAMMA**

01

**Salsicciotti piatti**

Strisce assorbi-acqua

02

**Antiallagamento**

Barriere senza sabbia

03

**Tamponi**


Gocce quotidiane

04

**Tamponi Maxi**

Alta capacità

05

**Tamponi tecnici**

Spazi ristretti

Solo acqua

Acqua dolce, piovana e di falda —
non olio, solventi o acqua salata.

Bordi saldati

Saldature a ultrasuoni su tutti i lati
— niente fori, niente perdite.

Su specifica

Misure, colori, stampa e imballo su
ordine.

LA SCIENZA

Tre passaggi: da asciutto a gel.

Il polimero superassorbente fa ciò che la cellulosa non può: trattiene l'acqua in un reticolo di gel, così un tampone sottile batte uno voluminoso — e nulla gocciola quando lo sollevate.



SALDATI A ULTRASUONI — TUTTI I BORDI



Saldatura — tiene a piena saturazione



Cucitura — i fori d'ago perdono sotto carico

Ogni giunzione è saldata, non cucita — nessun foro d'ago da cui l'acqua esca e nessun filo che ceda a nucleo gonfio.

SOLO LIQUIDI A BASE ACQUOSA

Per acqua dolce, piovana e di falda. Il SAP non assorbe oli, solventi né acqua salata / di mare — per gli idrocarburi abbinate la nostra gamma oleoassorbente.

Tutti e cinque i prodotti condividono lo stesso nucleo SAP e i bordi saldati; cambiano solo involucro e formato.

PERCHÉ È IMPORTANTE

1 SU 3

infortuni gravi sul lavoro è dovuto a scivolamenti o inciampi

£512m

l'anno — costo di scivolamenti e inciampi per le aziende britanniche

Fonte: Health & Safety Executive (HSE), Regno Unito.

L'acqua sui pavimenti è tra le prime cause di scivolamenti e cadute. Fermare la perdita all'origine mantiene asciutti i passaggi, protegge merci e pavimenti ed elimina un rischio quotidiano.

APPLICAZIONI

Dove impiegarli.

Lo stesso nucleo SAP, nel formato giusto — dalla catena del freddo e dagli edifici affollati ai furgoni d'assistenza e alla difesa dagli allagamenti.



GDO & catena del freddo

Banchi frigo & congelatori

Acqua di sbrinamento

Sotto i banchi refrigerati

Distributori automatici

Raccogliono condensa e acqua di sbrinamento sotto le linee frigo prima che arrivi in corsia.

Uso: Salsicciotti piatti · Tamponi · Tamponi Maxi



Strutture & edifici pubblici

Bagni, corridoi & atri

Distributori d'acqua

Infiltrazioni da finestre & porte

Infiltrazioni dal tetto

Mantengono asciutti e sicuri i pavimenti di uffici, negozi e strutture sanitarie.

Uso: Tamponi · Tamponi Maxi · Salsicciotti piatti



Idraulica, assistenza & manutenzione

Sotto lavelli & sifoni

Sostituzione tubi & valvole

Radiatori & caldaie

Vaschette condensa HVAC

Si posano prima del lavoro; si rimuovono sigillati alla fine.

Uso: Tamponi tecnici · Salsicciotti piatti



Pulizie

Deceratura — protezione arredi

Vetri — protezione davanali

Pulizia cucine & bagni

Bordi piscina

Contengono acqua di lavaggio e decerante durante le pulizie.

Uso: Salsicciotti piatti · Tamponi



Allagamenti & emergenze

Porte, garage & ingressi

Deviazione pioggia

Tombini & cantine

Scorte per emergenze

Si posano piatte e l'acqua crea la barriera — niente sabbia né pale, impilabili in altezza.

Uso: Barriere anti-allagamento · Tamponi Maxi



Casa & elettrodomestici

Lavatrici & lavastoviglie

Radiatori & WC

Sotto gli elettrodomestici

Piccole perdite idrauliche

Un modo pulito per contenere la perdita fino alla riparazione.

Uso: Salsicciotti piatti · Tamponi

01 SALSICCIOTTI PIATTI SAP · STRISCE ASSORBI-ACQUA

Strisce sottili che assorbono.

Viaggiano e si posano piatte, poi si gonfiano assorbendo — arrivano dove un salsicciotto voluminoso non può e trattengono ciò che assorbono.



Stampa di avvertenza alta visibilità — lo standard




BANCHI FRIGO & CONGELATORI — GDO

Raccogliono condensa e acqua di sbrinamento sotto banchi frigo e congelatori — prima che arrivi in corsia.

APPLICAZIONI

- ✓ Sotto lavelli, tubi & raccordi
- ✓ Vaschette condensa HVAC
- ✓ Scaldabagni & basi caldaia
- ✓ Infiltrazioni da finestre & porte
- ✓ Vaschette, gocciolamenti & elettrodomestici
- ✓ Acqua di lavaggio & condensa

STRUTTURA



Saldato a ultrasuoni su tutti i bordi



Lato stampato fuori, nucleo assorbente dentro



Sottile & piatto

Viaggia e si stocca piatto; si gonfia solo al contatto.



Alta capacità

Il SAP trattiene molto più della cellulosa.



Trattiene

L'acqua diventa gel — non gocciola sollevandolo.



Bordi sigillati

Le saldature tengono anche a saturazione.

Standard giallo alta visibilità · colori, stampe & misure su richiesta · vostro logo sull'involucro · scatole o sacchetti

Foto applicative a titolo illustrativo.

02 BARRIERE ANTIALLAGAMENTO SAP

Senza sabbia. Basta l'acqua.

Posatele piatte e lasciate lavorare l'acqua — ogni barriera si gonfia in un muro che devia l'acqua e si impila per guadagnare altezza.



Attivata — devia l'acqua

APPLICAZIONI


- ✓ Porte, garage & ingressi
- ✓ Difesa allagamenti per case & negozi
- ✓ Deviazione acqua piovana & di falda
- ✓ Protezione tombini, fosse ascensore & cantine
- ✓ Perimetri di aggotamento in cantiere
- ✓ Scorte per emergenze & calamità

STRUTTURA



Saldato a ultrasuoni su tutti i bordi

ATTIVARE & IMPILARE



Niente sabbia

Niente pale né sacchi — leggera finché asciutta.



Autoattivante

Il contatto con l'acqua la trasforma in barriera.



Impilabile & collegabile

Altezza e lunghezza secondo l'apertura.



Bordi sigillati

Le saldature tengono a pieno carico d'acqua.

DA SAPERE

Per acqua dolce, piovana e di falda — non olio, solventi o acqua salata / di mare. Si attiva a contatto con l'acqua e richiede tempo per gonfiarsi del tutto. Monouso; prevedete lo smaltimento considerando il peso maggiore da gonfia.

Standard nero, stampato o neutro · colori, stampe & misure su richiesta · scatole o sacchetti

Foto applicative a titolo illustrativo.

03 TAMPONI ASSORBIPERDITE SAP

Piccolo tampone. Grande capacità.

Il tampone di tutti i giorni — posatelo sotto la goccia e assorbirà molte volte il proprio peso, restando fermo mentre si gonfia.




Stampa di avvertenza alta visibilità — standard

APPLICAZIONI

- ✓ Sotto lavelli, rubinetti & giunti
- ✓ Gocciolamenti di apparecchi
- ✓ Banchi frigo, refrigeratori & distributori
- ✓ Perdite in uffici, negozi & bagni
- ✓ Sotto i distributori d'acqua
- ✓ Kit per la manutenzione edifici

STRUTTURA



Saldato a ultrasuoni su tutti i bordi



Pronto all'uso



Si gonfia al contatto

Assorbe molte volte il proprio peso in acqua.



Lo trattiene in gel

Non gocciola quando si solleva.



Resta fermo

Resta piatto e aderisce gonfiandosi — non scivola.



Bordi sigillati

Le saldature contengono il nucleo.


Standard giallo alta visibilità · colori, stampe & misure su richiesta · scatole o sacchetti

Foto applicative a titolo illustrativo.

04 TAMPONI MAXI SAP

Quando la perdita è più grande.

Il tampone ad alta capacità per grandi volumi — uno solo assorbe litri e sostituisce una pila di tamponi comuni.



In un corridoio pubblico

APPLICAZIONI

- ✓ Tubi rotti & guasti agli apparecchi
- ✓ Sbrinamento di frigo & congelatori
- ✓ Corridoi, atri & aree pubbliche
- ✓ Locali tecnici & stazioni di pompaggio
- ✓ Infiltrazioni dal tetto
- ✓ Scorta per emergenze

STRUTTURA



Saldato a ultrasuoni su tutti i bordi



Alto volume

Per litri, non gocce — un tampone basta.



Si stocca piatto

Riposa piatto nell'armadio fino al momento giusto.



Trattiene

Il gel trattiene l'acqua per una rimozione sicura.



Bordi sigillati

Le saldature tengono a pieno carico.


Standard giallo alta visibilità · colori, stampe & misure su richiesta · scatole o sacchetti

Foto applicative a titolo illustrativo.

05 TAMPONI TECNICI SAP

Per lavorare negli spazi stretti.

Una struttura più morbida e bianca per l'assistenza — un tampone con film PE che raccoglie ciò che esce dal raccordo aperto e si rimuove sigillato.




Raccolta gocce al sifone

APPLICAZIONI

- ✓ Sotto lavelli & sifoni
- ✓ Sostituzione tubi & valvole
- ✓ Manutenzione radiatori e caldaie
- ✓ Installazione & rimozione apparecchi
- ✓ Basi di mobili & vani stretti
- ✓ Scorta per furgoni d'assistenza

STRUTTURA



 Saldato a ultrasuoni su tutti i bordi



Posato prima del lavoro



Fatto per il lavoro

Morbido e bianco, per spazi chiusi.



Con film PE

La base in LDPE protegge il fondo del mobile.



Assorbe & trattiene

Il nucleo SAP trasforma il liquido in gel.



Bordi sigillati

Bordi saldati — nulla fuoriesce sollevandolo.

Standard bianco · colori, stampe & misure su richiesta · scatole o sacchetti

Foto applicative a titolo illustrativo.

OPZIONI & ORDINI

Prodotto secondo le vostre specifiche.

Ogni prodotto è realizzato su ordine — involucro, misura, colore, stampa e confezione li decidete voi.

PRODOTTO	STRUTTURA	COLORE STANDARD	IDEALE PER
 Salsicciotti piatti	PP spunbond su due lati + nucleo SAP	 Giallo fluo	Strisce stampate per banchi frigo, lavelli & soglie
 Barriere antiallagamento	PP spunbond sopra + PP spunbond / PET spunlace sotto + nucleo SAP	 Nero	Difesa senza sabbia, si gonfia & si impila
 Tamponi	PP spunbond su due lati + nucleo SAP	 Giallo fluo	Gocce quotidiane sotto rubinetti & apparecchi
 Tamponi Maxi	PP spunbond su due lati + nucleo SAP	 Giallo fluo	Grandi perdite & aree pubbliche
 Tamponi tecnici	SSMMS + air-through + nucleo SAP + film LDPE	 Bianco	Tampone con film PE per interventi in spazi stretti

Misure su ordine · in scatole o sacchetti · colori, stampe e dimensioni personalizzabili — MOQ per colori non standard.

OEM · PRIVATE LABEL

Noi produciamo. Voi firmate.

- Forniti con il vostro marchio — prodotto, stampa, etichetta e imballo.
- Salsicciotti piatti con il vostro logo stampato sull'involucro; involucro, carica SAP, misura, colore e confezione su vostra specifica.
- Fornitura OEM costante, export in container completi (FCL).



VOSTRO MARCHIO QUI
Stampa su ordine



Produzione interna di non tessuto

Stabilimento in India, su ordine.



Export in tutto il mondo

Fornitura FCL e private label per distributori internazionali.



Su specifica

Involucri, misure, colori, stampe & imballo.

Indicateci misure, colori e volumi — costruiremo la gamma su di essi.