
SAMRIDHI CRREATION

PENGELUAR & PENGEKSPORT NON-WOVEN



KATALOG PRODUK / 2026

Produk **Kain Lap**

Kain lap non-woven spunlace, meltblown dan komposit untuk pembersihan industri, bilik bersih, automotif, penjagaan kesihatan dan sentuhan makanan.

30–130
JULAT GSM

11
KELUARGA

4
JENIS TEPI

6
FORMAT

KANDUNGAN

Apa di **dalamnya.**

Halaman awal: cara memilih kain lap. Bahagian tengah: apa yang kami buat. Halaman akhir: cara membelinya.

CARA MEMILIH

03 Pengeluar
04 Berat asas
05 Sifat gentian
06 Format
07 Tepi & potongan
08 Pek & label
09 Kod warna

APA KAMI BUAT

10 Industri Am
12 Gulungan Lap
14 Kemasan Semula Auto
16 Minyak & Tumpahan
18 Bilik Bersih & Elektronik
20 Servis Makanan
22 Pembersihan
24 Perubatan
26 Aeroangkasa
28 Lelas & Gosok
30 Mikrofiber
32 Substrat asas
33 Substrat boleh pam (flush)

CARA MEMBELI

34 Kelestarian
35 Matriks aplikasi
36 Kualiti & pematuhan
37 Pesanan
38 Indeks produk
39 Hubungi

SIAPA KAMI

Dibina untuk kain lap, **bukan dari sisa potongan.**

Samridhi Crreation mengeluarkan dan mengeksport bahan lap non-woven dari Surat, Gujarat. Kami penukar (converter) dan kilang sekali gus: substrat ditetapkan mengikut tugas pembersihan yang perlu dilakukannya, kemudian dipotong, dilipat, ditebuk dan dibungkus mengikut format dan reka bentuk anda sendiri.

CARA KAIN LAP SPUNLACE DIBUAT




01
GENTIAN
Pulpa kayu, viskos, poliester atau PP dibuka dan dicampur



02
WEB
Disikat menjadi web longgar gentian sejajar



03
JET
Jet air tekanan tinggi menjalin web



04
IKATAN
Dikeringkan menjadi fabrik padu. Tanpa pengikat



PLATFORM SUBSTRAT



KELUARGA PRODUK



FORMAT BEKALAN



MOD EKSPORT


PLATFORM PENGELUARAN

- Spunbond PP / PET / Nilon
- Ikatan hot air-through
- Felt PAN
- Meltblown
- Needle punch
- Lamina komposit
- SMS / SSMMS
- Spunlace
- Penukaran penyerap tumpahan

SPESIFIKASI 01

Berat asas ialah **angka yang menentukan.**

Gentian menentukan apa yang dikutip kain lap. Berat asas menentukan berapa banyak, dan berapa lama ia bertahan.



Tisu basah ringan
Tisu basah sachet & bekas, penjagaan diri

Pembersihan standard
Lap permukaan, servis makanan, pembersihan berkod warna

Industri
Lap mesin, pelarut & nyahgris, pemasangan

Tugas berat
Buang minyak & gris, bengkel, cuci tumpahan

GRAM SETIAP METER PERSEGI

Pengeluaran standard 30–130 gsm. Keperluan di luar julat ini, dan campuran di luar kombinasi dalam katalog ini, disebut harga atas permintaan. Toleransi berat biasanya tambah atau tolak lima peratus.

+40%
kapasiti bertambah dari 60 ke 90 gsm, anggaran

−25%
kain lap dijimatkan apabila format henti tarik lebih

x3
langkah kos dari potong pisau ke tepi kedap laser

SPESIFIKASI 02

Apa sebenarnya **fungsi campuran.**

Tiga campuran membentuk sebahagian besar rangkaian. Bezanya bukan harga, tetapi apa yang berlaku apabila kain bertemu pelarut, minyak atau air.

VISKOS / POLIESTER

Lembut, serapan air tinggi, permukaan jaring boleh cetak. Poliester memberi kekuatan tegangan supaya kain tahan diperah berulang kali. Kain pembersihan berkod warna dan servis makanan di sini.

PULPA KAYU / POLIESTER

Kapasiti serapan lebih tinggi dan permukaan lebih bersih. Binaan krep dan biasa. Industri tugas ringan dan sederhana, persediaan automotif dan gred bilik bersih rendah habuk.

PULPA KAYU / POLIPROPILENA

Pilihan oleofilik. Polipropilena tahan serangan pelarut dan lebih menyerap minyak daripada air, jadi gred tugas berat dan tumpahan minyak menggunakannya di mana poliester akan lembik atau gugur.




JUGA TERSEDIA

Polipropilena meltblown untuk serapan minyak dan lap kritikal rendah habuk. Mikrofiber poliester/poliamida untuk kerja optik. Binaan viskos, pulpa kayu, PLA dan PBAT terbiodegradasi ikut EN 13432.

SPESIFIKASI 03


Satu substrat,
enam cara persembahan.

Format ialah keputusan kos dan ergonomik, bukan bahan. Mana-mana kain lap di sini boleh ditukar ke mana-mana format di bawah, dengan dimensi dipotong ikut spesifikasi anda.




HELAIAN RATA

Paling ringkas dan murah. Disusun dalam polibeg atau karton. Terbaik jika kain lap dipindah ke dispenser di tapak.




LIPAT EMPAT

Dilipat ke suku saiz terbuka. Dibuka jadi helaian penuh di tangan, jadi satu kain lap meliputi lebih permukaan. Standard untuk persediaan automotif.




INTERFOLD POP-UP

Setiap helaian menarik helaian berikutnya. Ambil dengan sebelah tangan, tanpa menyeluk timbunan. Standard untuk shop towel.



GULUNGAN BERTEBUK

Dikoyak pada panjang helaian tetap. Dispenser lekap dinding atau berdiri untuk ruang guna tinggi.



GULUNGAN CENTREFEED

Ditarik dari teras. Sesuai untuk dispenser tertutup dan kawasan cucian di mana permukaan luar mesti kekal terlindung.



GULUNGAN JUMBO

Gulungan induk belum diproses untuk pelanggan yang ada talian potong, lipat atau impregnasi tisu basah sendiri.

Dimensi helaian dan gulungan, bilangan helaian setiap pek, jarak tebukan dan diameter teras semuanya ditetapkan ikut spesifikasi pelanggan.

SPESIFIKASI 04


Tepi gugur serat **sebelum permukaannya.**

Dalam lap kritikal, titik kegagalan hampir tidak pernah di tengah kain, tetapi di tepi potongan, di mana gentian yang terputus bebas berpindah ke permukaan yang dibersihkan. Memilih tepi ialah keputusan pencemaran, dan setiap tahap membawa langkah kos.




POTONG PISAU

Potongan mekanikal lurus. Kos terendah, gugur tepi tertinggi. Sesuai untuk industri am dan pembersihan di mana habuk serat bukan kecacatan.




TEPI DIKEDAP

Tepi dimampat dan diikat semasa penukaran. Kurangkan perpindahan serat dengan ketara pada kos sederhana. Lalai untuk servis makanan dan perubatan.



KEDAP ULTRASONIK

Tepi dicantum dengan tenaga ultrasonik. Sempadan kedap berterusan, tanpa bahan kimia tambahan. Bilik bersih dan pemasangan elektronik.



KEDAP LASER

Dipotong dan dicantum dalam satu laluan. Tepi paling bersih, standard untuk kerja semikonduktor dan optik kritikal.

- Tanda jingga dalam rajah di atas menunjukkan gentian yang terlepas dari tepi.

SPESIFIKASI BERASINGAN

Rawatan tepi ditetapkan setiap pesanan dan tidak bergantung pada substrat. Mana-mana binaan dalam katalog ini boleh dibekalkan dengan mana-mana empat rawatan, tertakluk kepada kuantiti minimum.

BEKALAN 01

Kotak anda, **kod bar anda.**

Kebanyakan keluaran kami dihantar di bawah jenama pelanggan sendiri. Pembungkusan direka ikut saluran destinasi, bukan ikut kemudahan pengeluaran kami.

PILIHAN PEMBUNGKUSAN

- Polibeg, kedap haba
- Kotak dispenser / pop-up
- Bal balut kecut
- Karton dalam
- Baldi & tab (pra-tepu)
- Dipalet, balut regang
- Karton induk eksport
- Pek rak runcit
- Muatan kontena FCL

REKA BENTUK JENAMA & PEMATUHAN

- Cetakan private label penuh warna
- Teks label pelbagai bahasa
- Tanda kitar semula dan pelupusan
- Artwork pelanggan ikut spek
- Penandaan negara asal
- Piktogram penjagaan & guna
- Kod bar EAN / UPC
- Kod kelompok dan lot
- Pembungkus paparan sedia runcit

1 TERIMA ARTWORK
PDF vektor atau AI, fon dioutline, bleed 3 mm

2 PRUF DIGITAL
Dipulangkan untuk kelulusan bertulis

3 SAMPEL PRA-PRODUKSI
Sampel fizikal daripada perkakas sebenar

4 MULA PENGELUARAN
Pengeluaran bermula hanya selepas kelulusan bertulis

BEKALAN 02

Empat warna, **satu disiplin.**

Pembersihan berkod warna menghalang kain berpindah dari zon kotor ke zon bersih. Konvensyen di bawah paling meluas dikuatkuasakan dalam operasi makanan dan fasiliti di Eropah dan Teluk.

MERAH	KUNING	HIJAU	BIRU
SANITARI	**KAWALAN JANGKITAN**	**KENDALIAN MAKANAN**	**AM**
Bilik air, tandas, urinal dan apa-apa kelengkapan sanitari. Tidak keluar dari zon.	Kawasan klinikal, permukaan sentuhan tangan, sinki dan besen di luar zon sanitari.	Permukaan penyediaan makanan, dapur, bar dan kawasan am sentuhan makanan.	Pembersihan am risiko rendah, pejabat, ruang hadapan, kaca dan permukaan kurang disentuh.

CETAKAN

Warna dicapai melalui pencelupan dop atau cetakan permukaan, ikut substrat dan keperluan ketahanan warna. Corak chevron, gelombang dan jaring tersedia standard; corak pelanggan dibuat ikut pesanan.

Rangkaian berkod warna terdapat dalam keluarga Servis Makanan dan Pembersihan.

KELUARGA 01

Pelbagai **Industri**



Tahap kerja harian. Pulpa kayu diikat pada poliester atau polipropilena untuk kekuatan basah dan tahan pelarut.

Inilah kain lap untuk lantai kilang. Pulpa kayu menyerap; bahagian sintetik memegang helaian apabila basah dengan pelarut dan diseret pada tepi bermesin. Hasilnya mengangkat minyak dan air lebih cepat daripada kain buruk kapas, tiada sisa cucian, dan dibuang selepas kerja, bukan dijejak, dicuci dan dipulangkan.

60–130
JULAT GSM

PULPA / PET / PP
KOMPOSISI

1,000 kg
MOQ PERCUBAAN

RINGAN	SEDERHANA	AM	BERAT
60–125 gsm	60–130 gsm	60–130 gsm	80–125 gsm
PET	PET	PP	PP

Tangga tugas. Perhatikan pertukaran gentian dari poliester ke polipropilena pada tugas am.

UNTUK

- Pengeluaran am
- Pengurusan cetakan & dakwat
- Bengkel mesin & MRO
- Penyelenggaraan bengkel
- Pemasangan automotif
- Cuci minyak & gris

SPESIFIKASI

Perbandingan rangkaian

Semua dimensi adalah petunjuk dan dipotong ikut spesifikasi pelanggan. Format tersedia untuk semua.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Industri Ringan (kain lap)	Pulpa Kayu / Poliester	Krep	60-125	20x42, 25x42, 30x42 cm	Putih, biru, firus
Industri Sederhana (kain lap)	Pulpa Kayu / Poliester	Biasa	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Putih, biru, firus
Kain Lap Industri Am	Pulpa Kayu / Polipropilena	Biasa	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Putih, biru, firus
Industri Berat (kain lap)	Pulpa Kayu / Polipropilena	Biasa	80-125	20x25, 30x30, 30x40 cm	Putih, biru, merah

MEMBACA JADUAL

Tugas ringan dan sederhana berasaskan poliester; tugas am dan berat bertukar ke polipropilena untuk kerja pelarut dan minyak.

JUGA DIBEKALKAN DALAM KELUARGA INI

- Kain Lap Kain Kejuruteraan
- Kain Kering Pembersihan Industri
- Kain Penyelenggaraan Bengkel
- Kain Lap Selenggara
- Kain Lap Industri Pelbagai Guna
- Kain Lap Pembersihan Pengeluaran
- Kain Lap Pembersih
- Tuala Kain Industri
- Kain Pembersihan Mesin

FORMAT TERSEDIA



Helaian rata · Lipat empat · Interfold pop-up · Gulungan bertebuk · Gulungan centrefeed · Gulungan jumbo

MOQ 1,000 kg setiap spesifikasi. Masa pengeluaran 15-20 hari dari deposit, 7-10 hari untuk pesanan ulangan.

KELUARGA 02

(kain lap) **Gulungan**



Substrat yang sama untuk ruang guna tinggi: bertebuk, centrefeed dan jumbo.

Di mana penggunaan tinggi dan kain lap ditarik sebelah tangan, format lebih menentukan kos setiap lap berbanding bahan. Gulungan bertebuk menetapkan panjang helaian supaya pekerja tidak ambil tiga apabila satu cukup. Centrefeed melindungi permukaan kerja dalam dispenser. Gulungan jumbo untuk pelanggan dengan talian penukaran atau impregnasi sendiri.

60–130	PULPA / PP	6	210 cm
JULAT GSM	KOMPOSISI	FORMAT GULUNGAN	LEBAR MAKS

UNTUK

- Bengkel penggunaan tinggi
- Dispenser berdiri
- Kawasan cucian
- Penukaran tisu basah
- Dispenser lekap dinding
- Slitting jenama sendiri

SPESIFIKASI

Perbandingan rangkaian

Semua dimensi adalah petunjuk dan dipotong ikut spesifikasi pelanggan. Format tersedia untuk semua.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Gulungan Lap Bertebuk Tugas Berat	Pulpa Kayu / Polipropilena	Biasa	boleh disesuaikan	Panjang helaian ikut spek	Putih, biru
Gulungan Lap Centrefeed	Pulpa Kayu / Poliester	Biasa	boleh disesuaikan	Lebar gulungan ikut spek	Putih, biru
Kertas Lap Industri Gulungan Besar	Pulpa Kayu / Poliester	Bertimbul	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, biru
Gulungan Jumbo (stok penukaran)	Semua substrat	Biasa / bertimbul	30-130	Lebar maks 210 cm	Rangkaian penuh

MEMBACA JADUAL

Lebar gulungan jumbo ikut maksimum substrat 210 cm. Lebar gulungan siap dan panjang helaian dipotong ikut pesanan.

JUGA DIBEKALKAN DALAM KELUARGA INI

- Gulungan Lap Bertimbul Berat
- Gulungan Non-Woven Bertebuk & Bertimbul
- Gulungan Pembersihan Industri
- Pemegang Dinding Gulungan
- Gulungan Kecil Lap Isi Rumah
- Gulungan Tisu Kering

FORMAT TERSEDIA



MOQ 1,000 kg setiap spesifikasi. Masa pengeluaran 15-20 hari dari deposit, 7-10 hari untuk pesanan ulangan.

KELUARGA 03

Automotif
– Kemasan Semula



Gred bengkel cat. Rendah habuk, stabil pelarut, dilipat untuk panel, bukan untuk bangku kerja.

Kain lap kemasan semula ada satu tugas penting: tidak meninggalkan apa-apa. Gentian, silikon atau sisa di panel menjadi kecacatan di bawah clear coat, dan kos kerja semula jauh melebihi harga kain. Pulpa kayu krep dan poliester memberi permukaan lembut yang tidak mencalar primer, dengan kekuatan basah untuk membawa nyahgris ke seluruh panel.

68	PULPA / PET	Krep	Lipat empat
GSM BIASA	KOMPOSISI	PERMUKAAN	FORMAT STANDARD

UNTUK

- Bengkel badan & kemasan semula
- Persediaan panel
- Lap antara lapisan cat
- Nyahgris & lap pelarut
- Lap tack akhir
- Detailing & gilap

SPESIFIKASI

Perbandingan rangkaian

Semua dimensi adalah petunjuk dan dipotong ikut spesifikasi pelanggan. Format tersedia untuk semua.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Permukaan Automotif (kain lap)	Pulpa Kayu / Poliester	Krep	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	Putih, biru, firus
Kain Lap Persediaan Cat	Pulpa Kayu / Poliester	Krep	boleh disesuaikan	Flatpack / lipat empat	Putih, biru
Kain Tack Non-Woven	Non-woven bertackifier	Jaring terbuka	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Kuning, putih
Shop Towel Biru	Pulpa Kayu / Polipropilena	Biasa	boleh disesuaikan	Lipat empat / pop-up	Biru


MEMBACA JADUAL

Kain tack mengandungi tackifier dan tidak boleh ditukar ganti dengan kain lap persediaan biasa. Nyatakan sistem salutan yang digunakan sebelum memesan.

JUGA DIBEKALKAN DALAM KELUARGA INI

- Kain Penggilap
- Kotak Pop-Up Shop Towel
- Kain Lap Putih Licin Lipat Empat
- Kain Lap Penyelenggaraan Auto
- Kain Lap Krep Putih/Biru Lipat Empat
- Kain Lap Enjin & Pelarut

FORMAT TERSEDIA



MOQ 1,000 kg setiap spesifikasi. Masa pengeluaran 15-20 hari dari deposit, 7-10 hari untuk pesanan ulangan.

KELUARGA 04

Minyak & Tumpahan



Komposit polipropilena meltblown dan pulpa untuk mengutip dan membendung hidrokarbon.

Serapan minyak ialah masalah kimia gentian, bukan masalah daya serap. Polipropilena bersifat oleofilik dan hidrofobik, jadi web meltblown mengangkat hidrokarbon daripada tumpahan bercampur dan meninggalkan air. Sifat ini membezakan pad penyerap daripada kain lap am, dan sebab itu gred berat di sini polipropilena, bukan dominan pulpa.

Meltblown
TEKNOLOGI

PP
GENTIAN

Pad / gulungan / mat
FORMAT

Oleofilik
SIFAT

HIDROKARBON



Diserap masuk dan ditahan dalam matriks gentian

AIR



Membentuk manik di permukaan dan mengalir

Mengapa polipropilena: web yang sama menyerap hidrokarbon dan menolak air.

UNTUK

- Tumpahan minyak & bahan api
- Marin & luar pesisir
- Penyejuk mesin alat
- Pemindahan bahan kimia
- Bendung tumpahan lantai bengkel
- Kebocoran transformer & hidraulik

SPESIFIKASI

Perbandingan rangkaian

Semua dimensi adalah petunjuk dan dipotong ikut spesifikasi pelanggan. Format tersedia untuk semua.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Kain Lap Penyerap Minyak	Pulpa Kayu / Polipropilena	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, kelabu
Penyerap Minyak Meltblown (kain lap)	100% Polipropilena	Meltblown	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih
Pad Penyerap Minyak	Meltblown Polipropilena	Pad berlamina	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih
Pad Penyerap Universal	Meltblown Polipropilena	Pad berlamina	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Kelabu

MEMBACA JADUAL

Kapasiti penyerapan dinyatakan bagi setiap produk dalam liter seunit dan bergantung pada kelikatan cecair. Angka bagi cecair tertentu diberi atas permintaan.

JUGA DIBEKALKAN DALAM KELUARGA INI

- Pad Minyak Berat
- Mat Tumpahan
- Mat Tumpahan Minyak Meltblown
- Pad Tugas Berat
- Kain Lap Penyerap Tumpahan
- Kain Lap Pulpa Kayu/PP Daya Serap Tinggi


FORMAT TERSEDIA



MOQ 1,000 kg setiap spesifikasi. Masa pengeluaran 15-20 hari dari deposit, 7-10 hari untuk pesanan ulangan.

KELUARGA 05

Bilik Bersih & Elektronik



Binaan rendah habuk, tanpa pengikat, untuk persekitaran terkawal dan pemasangan sensitif statik.

Kain lap bilik bersih dinilai pada apa yang dilepaskan, bukan apa yang dikutip. Web hydroentangled tiada pengikat, gam atau pelekat, jadi tiada bahan kimia yang berpindah ke wafer atau papan berkomponen. Rawatan tepi sama penting dengan web: tepi potong gugur serat, tepi kedap tidak. Nyatakan kelas, kami padankan binaan dan tepi.

56	PULPA / PET	Tanpa pengikat	4–9 in
GSM BIASA	KOMPOSISI	BINAAN	SAIZ STANDARD

LEBIH BERSIH

Kelas 8	**Potong pisau** Tidak kritikal / industri
Kelas 6–7	**Tepi dikedap** Persekitaran terkawal am
Kelas 5	**Kedap ultrasonik** Bilik bersih & pemasangan elektronik
Kelas 4	**Kedap laser** Semikonduktor & optik kritikal

KURANG KRITIKAL

Kelas bilik bersih menentukan spesifikasi tepi, bukan substrat.

UNTUK

- Semikonduktor & fab wafer
- Pemasangan PCB & elektronik
- Optik & instrumen kejituan
- Bilik bersih farmaseutikal
- Makmal analitikal
- Pembuatan peranti perubatan

SPESIFIKASI

Perbandingan rangkaian

Semua dimensi adalah petunjuk dan dipotong ikut spesifikasi pelanggan. Format tersedia untuk semua.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Kain Lap Bebas Habuk	Pulpa Kayu / Poliester	Biasa	56	4x4, 6x6, 9x9 in	Putih
Non-Woven Rendah Habuk (kain)	Pulpa Kayu / Poliester	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih
Kain Lap Antistatik	Poliester dengan gentian konduktif	Kait	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, biru
Kain Lap Makmal	Pulpa Kayu / Poliester	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih

MEMBACA JADUAL

Kelas bilik bersih, kiraan zarah, kandungan ion dan NVR ditentukan melalui ujian ikut protokol anda dan dinyatakan dalam sijil analisis.

JUGA DIBEKALKAN DALAM KELUARGA INI

- Kain Lap Elektronik
- Kain Pembersih Kanta Mikrofiber
- Bahan Kain Lap Bilik Bersih
- Fabrik Spunlace untuk Bilik Bersih
- Kain Pembersih Bebas Habuk
- Kain Lap Gred Optik

FORMAT TERSEDIA



MOQ 1,000 kg setiap spesifikasi. Masa pengeluaran 15-20 hari dari deposit, 7-10 hari untuk pesanan ulangan.

KELUARGA 06

Servis Makanan



Kain berkod warna untuk sentuhan makanan, bagi dapur, talian pengeluaran dan ruang hadapan.

Dalam persekitaran makanan, kain lap ialah kawalan pencemaran silang, bukan sekadar alat pembersih. Kod warna ialah mekanismenya: satu warna tetap setiap zon bermakna kain yang pernah di atas meja protein mentah tidak muncul semula di permukaan makanan sedia dimakan. Spunlace jaring bercetak mengekalkan warna walaupun kerap basah dan cepat kering bagi mengekang pertumbuhan antara syif.

50–70	VISKOS / PET	4	Sentuhan makanan
JULAT GSM	KOMPOSISI	WARNA STANDARD	PENSIJILAN

UNTUK

- Dapur komersial
- Hotel & katering
- Talian pemprosesan makanan
- Dewan makanan pasar raya
- Zon kawalan HACCP
- Minuman & pembuatan bir

SPESIFIKASI

Perbandingan rangkaian

Semua dimensi adalah petunjuk dan dipotong ikut spesifikasi pelanggan. Format tersedia untuk semua.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Kain Lap Non-Woven J-Cloth	Viskos / Poliester	Jaring bercetak	50-70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Kuning, biru, merah, hijau
Kain Kaunter	Viskos / Poliester	Jaring	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Rangkaian berkod warna
Kain Lap Sentuh Makanan	Pulpa Kayu / Poliester	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, biru
Kain Lap Pembersihan HACCP	Viskos / Poliester	Jaring bercetak	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Rangkaian berkod warna

MEMBACA JADUAL

Pensijilan sentuhan makanan dikeluarkan bagi setiap substrat dan pasaran destinasi. Sahkan rejim peraturan (EU, FDA, FSSAI) semasa pertanyaan.

JUGA DIBEKALKAN DALAM KELUARGA INI

- Kain Antibakteria Sentuhan Makanan
- Kain Lap Industri Katering
- Tuala Servis Makanan
- Kain Lap Mesin Proses Makanan
- Kain Pembersih Dapur
- Tuala Berkod Warna

FORMAT TERSEDIA



MOQ 1,000 kg setiap spesifikasi. Masa pengeluaran 15-20 hari dari deposit, 7-10 hari untuk pesanan ulangan.

KELUARGA 07

Pembersihan



Kain pelbagai guna untuk pembersihan kontrak, fasiliti dan hospitaliti.

Pembersihan kontrak membeli berdasarkan kos setiap pembersihan, bukan kos setiap kain. Kain lap separa pakai buang yang tahan empat atau lima kali guna basah lalu dibuang mengelakkan kitaran dobi sepenuhnya, di situlah kos tersembunyi kain buruk kapas. Permukaan jaring dan berlubang mengangkat zarah, bukan menolaknya ke sana sini.

45–70	VISKOS / PET	Separa pakai buang	Berkod warna
JULAT GSM	KOMPOSISI	PROFIL GUNA	ZON

UNTUK

- Pembersihan kontrak
- Pengurusan fasiliti
- Hotel & hospitaliti
- Bilik air & sanitari
- Sekolah & institusi
- Runcit & pejabat

SPESIFIKASI

Perbandingan rangkaian

Semua dimensi adalah petunjuk dan dipotong ikut spesifikasi pelanggan. Format tersedia untuk semua.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Kain Lap Pelbagai Guna	Viskos / Poliester	Jaring	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Rangkaian berkod warna
Separa Pakai Buang Kain Berkod Warna	Viskos / Poliester	Jaring bercetak	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Kuning, biru, merah, hijau
Pembersihan Ringan (kain)	Viskos / Poliester	Jaring	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Rangkaian berkod warna
Pembersihan Sederhana (kain)	Pulpa Kayu / Poliester	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, biru

JUGA DIBEKALKAN DALAM KELUARGA INI

- Kain Lap Pelbagai Fungsi
- Kain Habuk Isi Rumah
- Kain Lap Lantai
- Kain Pembersih Guna Semula
- Kain Pembersih Pakai Buang
- Kain Lap Serba Guna

FORMAT TERSEDIA



Helaian rata | Lipat empat | Interfold pop-up | Gulungan bertebuk | Gulungan centrefeed | Gulungan jumbo

MOQ 1,000 kg setiap spesifikasi. Masa pengeluaran 15-20 hari dari deposit, 7-10 hari untuk pesanan ulangan.

KELUARGA 08

Perubatan



Tisu kering rendah habuk, kain instrumen dan pelapik dulang penyerap untuk kegunaan klinikal.

Lap klinikal terbahagi kepada dua tugas yang perlukan kain berbeza. Kerja instrumen dan permukaan perlukan rendah habuk dan tahan kimia supaya disinfektan tidak dineutralkan oleh substrat. Kerja sentuhan pesakit dan penyerapan perlukan kelembutan dan kapasiti. Kedua-duanya daripada web hydroentangled pulpa dan poliester, dibekalkan steril atau tidak steril ikut protokol validasi anda.

Rendah habuk
BINAAN

PULPA / PET
KOMPOSISI

Pilihan steril
KETERSEDIAAN

Tanpa pengikat
KIMIA

UNTUK

- Hospital & klinik
- Klinik pergigian
- Dewan bedah
- Pembuatan peranti perubatan
- Pemprosesan semula instrumen
- Penjagaan & inkontinens

SPESIFIKASI

Perbandingan rangkaian

Semua dimensi adalah petunjuk dan dipotong ikut spesifikasi pelanggan. Format tersedia untuk semua.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Kain Kering Perubatan	Pulpa Kayu / Poliester	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih
Tuala Perubatan Serba Guna	Viskos / Poliester	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, biru
Instrumen Hospital (kain lap)	Pulpa Kayu / Poliester	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih
Pelapik Dulang Penyerap	Komposit pulpa kayu	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, hijau

MEMBACA JADUAL

Gred steril, kaedah pensterilan dan SAL ditetapkan setiap pesanan. Pendaftaran peranti perubatan ialah tanggungjawab pemilik jenama di pasaran destinasi.

JUGA DIBEKALKAN DALAM KELUARGA INI

- Tisu Tangan Perubatan
- Pelapik Dulang Pensterilan
- Tuala Pembedahan
- Tisu Pembersih Gred Hospital
- Tuala Perubatan Rendah Habuk
- Kain Mandi Kering Pakai Buang

FORMAT TERSEDIA



MOQ 1,000 kg setiap spesifikasi. Masa pengeluaran 15-20 hari dari deposit, 7-10 hari untuk pesanan ulangan.

KELUARGA 09

Aeroangkasa



Kain lap kebersihan terkawal untuk kerja kerangka, kabin dan tingkap pesawat.

Lap aeroangkasa ditentukan oleh spesifikasi proses, bukan pilihan. Keserasian pelarut, had sisa dan kebolehkesanan biasanya tertulis dalam senarai bahan diluluskan pelanggan, dan kain lap yang tiada dalam senarai itu tidak boleh digunakan walau sebaik mana prestasinya. Kami membekal ikut spesifikasi dinamakan dan mengekalkan kebolehkesanan kelompok.

Rendah sisa	PULPA / PET	Kelompok dikesan	Baldi / rata
BINAAN	KOMPOSISI	DOKUMENTASI	FORMAT

UNTUK

- Persediaan permukaan kerangka
- Pembersihan dalaman kabin
- Penjagaan tingkap & lutsinar
- MRO & penyelenggaraan talian
- Kawasan lay-up komposit
- Kerja cat & pengedap

SPESIFIKASI

Perbandingan rangkaian

Semua dimensi adalah petunjuk dan dipotong ikut spesifikasi pelanggan. Format tersedia untuk semua.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Kain Lap Gred Aeroangkasa	Pulpa Kayu / Poliester	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih
Kain Lap Pembersih Pesawat	Pulpa Kayu / Poliester	Krep	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, biru
Tingkap Aeroangkasa (kain lap)	Mikrofiber poliester	Kait	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih
Kain Lap Baldi (kering, untuk impregnasi)	Pulpa Kayu / Poliester	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih


MEMBACA JADUAL

Bekalan ikut spesifikasi proses pelanggan. Sahkan rujukan bahan diluluskan semasa pertanyaan supaya binaan dan dokumentasi yang betul disebut harga.

JUGA DIBEKALKAN DALAM KELUARGA INI

- Tisu Pembersih Penerbangan
- Kain Lap Penerbangan
- Tisu Pesawat
- Kain Lap Permukaan Komposit
- Kain Lap Buang Pengedap
- Kain Lap Selenggara Talian

FORMAT TERSEDIA



MOQ 1,000 kg setiap spesifikasi. Masa pengeluaran 15-20 hari dari deposit, 7-10 hari untuk pesanan ulangan.

KELUARGA 10

Lelas & Gosok



Binaan bertekstur dan dua muka untuk kotoran melekat yang tidak tertanggal dengan kain lap rata.

Sesetengah kotoran perlu dipotong, bukan diserap. Meltblown dua tekstur dan komposit pulpa bermuka lelas memberi muka kerja cukup agresif untuk memecah mendapan karbon, pelekat kering atau kerak, disokong muka penyerap yang membawa sisa pergi dalam laluan sama. Ia menggantikan dua langkah gosok-kemudian-lap dengan satu kain.

Dua muka	PP / PULPA	Tidak mencalar	Helaian / gulungan
BINAAN	KOMPOSISI	PILIHAN GRED	FORMAT

UNTUK

- Karbon & gris melekat
- Griddle & plat panas dapur
- Sisa pelekat & label
- Kerak & mendapan mineral
- Cuci percikan kimpalan
- Kasarkan sebelum cat

SPESIFIKASI

Perbandingan rangkaian

Semua dimensi adalah petunjuk dan dipotong ikut spesifikasi pelanggan. Format tersedia untuk semua.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Meltblown Pelelas (kain lap)	Meltblown polipropilena	Dua tekstur	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, biru
Pelelas Pulpa Kayu Non-Woven	Pulpa Kayu / Polipropilena	Bertekstur	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, hijau
Spunlace Dua Tekstur (kain lap)	Pulpa Kayu / Poliester	Dua tekstur	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, biru

MEMBACA JADUAL

Gred lelas mesti dipadankan dengan substrat yang dibersihkan. Minta sampel dan uji pada bahagian korban sebelum memilih gred.

JUGA DIBEKALKAN DALAM KELUARGA INI

- Fabrik Meltblown Dua Tekstur
- Komposit Gosok & Lap
- Tisu Buang Kotoran
- Tisu Pembersih Minyak Berat
- Spunlace Geseran Tinggi

FORMAT TERSEDIA



MOQ 1,000 kg setiap spesifikasi. Masa pengeluaran 15–20 hari dari deposit, 7–10 hari untuk pesanan ulangan.

KELUARGA 11

Mikrofiber



Poliester dan poliamida filamen terbelah untuk kerja optik dan skrin tanpa calit.

Mikrofiber berfungsi secara mekanikal, bukan kimia. Membelah filamen menggandakan luas permukaan dan membentuk profil baji yang mengangkat zarah dari kaca dan salutan kanta, bukan menyapunya, sebab itu ia membersih tanpa pelarut dan tiada kesan kering. Kekurangannya kos seunit, jadi ia sesuai di mana permukaan mahal dan kemasan kelihatan.

Filamen terbelah
BINAAN

PET / PA
KOMPOSISI

Tanpa calit
KEMASAN

Tanpa pelarut
USE

UNTUK

- Pembersihan optik & kanta
- Kaca automotif & detailing
- Paparan & skrin sentuh
- Keluli tahan karat & logam gilap
- Panel instrumen
- Pemasangan kejituan

SPESIFIKASI

Perbandingan rangkaian

Semua dimensi adalah petunjuk dan dipotong ikut spesifikasi pelanggan. Format tersedia untuk semua.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Pembersihan Mikrofiber (kain)	Poliester / Poliamida	Filamen terbelah	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Biru, kelabu, putih
Pembersih Kanta Mikrofiber (kain)	Poliester / Poliamida	Filamen terbelah	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Biru, kelabu
Mikrofiber Non-Woven Gulungan Jumbo	Poliester / Poliamida	Filamen terbelah	boleh disesuaikan	Lebar maks ikut spek	Rangkaian penuh

MEMBACA JADUAL

Nisbah belahan dan denier menentukan prestasi pembersihan dan harga. Nyatakan permukaan dan standard kemasan yang diterima semasa pertanyaan.

JUGA DIBEKALKAN DALAM KELUARGA INI

- Kain Ultra Halus Tanpa Calar
- Gulungan Mikrofiber Lint-Free
- Kain Mikrofiber Pakai Buang
- Kain Gentian Superhalus
- Kain Kanta Mikrofiber Jumbo
- Mikrofiber untuk Buang Habuk

FORMAT TERSEDIA



MOQ 1,000 kg setiap spesifikasi. Masa pengeluaran 15-20 hari dari deposit, 7-10 hari untuk pesanan ulangan.

PLATFORM BAHAN

Enam web di bawah **seluruh rangkaian.**

Setiap produk dalam keluarga sebelum ini ditukar daripada salah satu enam web di bawah. Substrat juga dibekalkan tanpa penukaran, sebagai gulungan jumbo, kepada pelanggan dengan talian sendiri.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Spunlace Viskos / PET	Viskos / Poliester	Jaring, bercetak	35-120	Lebar maks 210 cm	Kuning, biru, merah, hijau
Spunlace Pulpa Kayu / PET	Pulpa Kayu / Poliester	Biasa, krep	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, biru, firus
Spunlace Pulpa Kayu / PP	Pulpa Kayu / Polipropilena	Biasa, bertimbul	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, biru, kelabu
Meltblown Polipropilena	100% Polipropilena	Meltblown	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih
Mikrofiber	Poliester / Poliamida	Filamen terbelah	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Biru, kelabu, putih
Spunlace Terbiodegradasi	Viskos, pulpa kayu, PLA, PBAT	Biasa, bertimbul	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih, asli

BIODEGRADASI

Ditawarkan sebagai campuran viskos dan pulpa kayu separa terbiodegradasi, dan binaan PLA dan PBAT boleh kompos sepenuhnya memenuhi EN 13432. Campuran viskos/poliester standard tidak boleh disebut terbiodegradasi kerana kandungan poliester.

Toleransi berat biasanya dalam lingkungan tambah atau tolak lima peratus.

NON-WOVEN BOLEH LERAI

Direka untuk hancur, **dengan sengaja.**

Substrat boleh pam mesti buat dua perkara bercanggah: kekal utuh di tangan semasa digunakan, kemudian hancur dalam air dalam beberapa saat. Ini dicapai dengan binaan gentian pendek tanpa plastik, diikat supaya web hilang keutuhan apabila digoncang, bukan apabila ditarik.

PRODUK	KOMPOSISI	CORAK	GSM	SAIZ	WARNA
Gulungan Spunlace Boleh Pam	Selulosa, bebas plastik	Biasa	boleh disesuaikan	Lebar maks ikut spek	Putih
Tisu Tandas Lembap (substrat)	100% gentian selulosa	Biasa, bertimbul	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih
Tisu Penjagaan Diri (substrat)	Selulosa, bebas plastik	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih
Non-Woven Boleh Lerai	Selulosa gentian pendek	Biasa	boleh disesuaikan	boleh disesuaikan	Putih

STANDARD BOLEH PAM

Direka untuk lerai dalam air dalam beberapa saat dan memenuhi garis panduan GD4 dan INDA bagi pelupusan kumbahan yang selamat, tanpa plastik. Rejim boleh pam EU dan AS berbeza; sahkan pasaran destinasi semasa pertanyaan supaya binaan dan bukti ujian yang betul disebut harga.

JUGA DIBEKALKAN DALAM KELUARGA INI

- Substrat Tisu Basah Boleh Pam
- Kain Pembersih Boleh Pam
- Bahan Alas Tempat Duduk Tandas
- Substrat Tisu Bilik Air
- Pelapik Lampin Kain
- Non-Woven Boleh Pam Terbiodegradasi

TANGGUNGJAWAB BAHAN

Pakai buang tidak **semestinya membazir.**

Hujah menentang kain lap sekali guna menganggap alternatifnya percuma. Tidak. Kain buruk yang didobi menggunakan air, detergen, tenaga haba dan pengangkutan pada setiap kitaran, dan membawa pencemaran kembali ke kilang apabila cucian gagal. Perbandingan yang jujur ialah jumlah impak setiap pembersihan.

SUMBER GENTIAN

Rantaian bersijil FSC dan PEFC jika diperlukan, diisytiharkan setiap substrat, bukan dakwaan menyeluruh.

RANGKAIAN BIODEGRADASI

Campuran viskos dan pulpa separa terbiodegradasi, dan PLA dan PBAT boleh kompos penuh ikut EN 13432.

BOLEH LERAI TANPA PLASTIK

Substrat boleh pam tiada kandungan plastik dan lerai, bukan kekal, dalam sistem kumbahan.

DISIPLIN BERAT ASAS

Menetapkan gsm terendah yang mencukupi ialah tuas tunggal terbesar untuk bahan yang digunakan.

KURANG PEK

Interfold dan centrefeed mengurangkan tarikan berlebihan di dispenser, kurangkan kain lap digunakan sebelum bahan ditukar.

PENGHANTARAN KONTENA PENUH

FCL menggabungkan kargo setiap tan berbanding muatan separa dan mengurangkan pengendalian semasa transit.

APA YANG TIDAK KAMI DAKWA

Kami tidak menyifatkan campuran viskos atau pulpa kayu standard yang mengandungi poliester atau polipropilena sebagai terbiodegradasi, dan kami tidak membuat dakwaan kandungan kitar semula atau karbon tanpa bukti pihak ketiga bagi pengeluaran khusus itu.

SEKTOR KE PRODUK

Keluarga mana **untuk sektor mana.**

Produk tersenarai sekali dalam katalog ini. Jika produk melayani lebih satu sektor, sektor itu dikaitkan kepadanya.

	Industri Am	Cukungan Lan	Automotif	Minyak & Tumpahan	Bilik Bersih	Servis Makanan	Pembersihan	Perubatan	Aeroangkasa	Telas	Mikrofiber
Pembuatan & MRO	●	●		●			○			●	
Pemasangan automotif	●	○	●	○						○	●
Bengkel badan & kemasan			●	○						●	○
semula Semikonduktor &					●						●
elektronik Farmaseutikal &					●			●			○
peranti Hospital & klinikal					○		●	●			
Makmal & analitikal					●			●			○
Pemprosesan makanan &		○				●	●			○	
HACCP Hotel & hospitaliti		○				●	●				●
Aeroangkasa & MRO Minyak,			○		●				●		●
bahan api & kimia Cetakan	●	○		●							
& dakwat Fasiliti & kontrak	●	●		○							
Optik & kejituan Marin & luar		●					●				○
pesisir Penukaran jenama			○		●				○		●
sendiri	●			●							
	○	●									○

● Keluarga utama ○ Juga sesuai

JAMINAN

Apa yang kami uji, dan **apa yang tidak kami dakwa.**

Spesifikasi kain lap hanya bernilai sejauh bukti ujiannya. Kami terbitkan angka yang kami ada dan tandakan selebihnya sebagai terbuka, bukan mengisi jurang dengan angka yang tidak dapat dipertahankan semasa audit.

UJIAN RUTIN

- Berat asas (gsm)
- Tegangan kering & basah
- Pelepasan habuk & zarah
- Toleransi berat
- Kapasiti penyerapan
- Ketahanan warna
- Ketepatan dimensi
- Kadar penyerapan
- Ketepatan kiraan pek

PENSIJILAN PRODUK

Pensijilan seperti FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX dan kelulusan sentuhan makanan dipegang bagi substrat tertentu, kilang tertentu dan pasaran destinasi tertentu. Jika pensijilan diperlukan, nyatakan semasa pertanyaan dan kami akan sahkan secara bertulis sama ada binaan dicadangkan memilikinya sebelum pesanan diterima. Tiada apa-apa dalam katalog ini boleh dibaca sebagai dakwaan pensijilan menyeluruh bagi seluruh rangkaian.

KOMERSIAL

Bagaimana pesanan **berjalan.**

1 — PERTANYAAN
Aplikasi, kotoran, permukaan dan apa-apa spesifikasi yang mesti dipenuhi

2 — SAMPEL
Sampel A4 percuma – kurier kami bayar – dalam 24 jam selepas spek dipersetujui

3 — PERCUBAAN
Minimum 1,000 kg. Cukup untuk percubaan sebenar di talian

4 — SPEK DIBEKUKAN
Substrat, gsm, saiz, format, pek dan artwork disahkan

5 — PENGELUARAN
15–20 hari dari deposit, 7–10 hari untuk pesanan ulangan

6 — PENGHANTARAN
FCL dengan dokumentasi penuh, COO dan kebolehkesanan kelompok

1,000
KG PESANAN MINIMUM

A4
SAMPEL PERCUMA

15–20
HARI TEMPOH SIAP

7–10
HARI PESANAN ULANG

TERMA

Sebut harga dikeluarkan bagi spesifikasi dinamakan dan sah selama 30 hari. Perubahan harga bahan mentah di luar tempoh itu dicerminkan dalam sebut harga semakan, bukan diserap ke dalam tempoh siap.

A H I N G G A Z

Setiap produk, **disenarai sekali.**

Produk yang melayani lebih satu sektor muncul sekali, di bawah keluarga yang memuatkan spesifikasinya.

Kain Lap Meltblown Pelelas	10
Pelapik Dulang Penyerap	08
Kain Lap Gred Aeroangkasa	09
Kain Lap Tingkap Pesawat	09
Kain Lap Pembersih Pesawat	09
Kain Lap Pelbagai Guna	07
Kain Lap Antistatik	05
Kain Lap Persediaan Cat	03
Kain Lap Permukaan Auto	03
Spunlace Terbiodegradasi	SUB
Shop Towel Biru	03
Kain Lap Baldi	09
Gulungan Lap Centrefeed	02
Kain Kaunter	06
Non-Woven Boleh Lerai	FLU
Kain Lap Spunlace Dua Tekstur	10
Kain Lap Bebas Habuk	05
Kain Lap Kain Kejuruteraan	01
Gulungan Spunlace Boleh Pam	FLU
Kain Lap Sentuh Makanan	06
Kain Lap Industri Am	01
Kain Lap Pembersihan HACCP	06
Kain Lap Industri Berat	01
Kain Lap Instrumen Hospital	08
Kain Lap Non-Woven J-Cloth	06
Gulungan Jumbo (penukaran)	02
Kain Lap Makmal	05
Kertas Lap Industri Gulungan Besar	02
Kain Lap Industri Ringan	01
Kain Pembersihan Ringan	07
Kain Non-Woven Rendah Habuk	05
Tuala Perubatan Serba Guna	08
Kain Kering Perubatan	08
Kain Pembersihan Sederhana	07
Kain Lap Industri Sederhana	01
Kain Lap Penyerap Minyak Meltblown	04
Meltblown Polipropilena	SUB
Kain Pembersih Mikrofiber	11
Gulungan Jumbo Mikrofiber	11
Kain Pembersih Kanta Mikrofiber	11
Substrat Tisu Tandas Lembap	FLU
Kain Tack Non-Woven	03
Kain Lap Penyerap Minyak	04
Pad Penyerap Minyak	04
Gulungan Lap Bertebuk Tugas Berat	02
Substrat Tisu Penjagaan Diri	FLU
Kain Separa Pakai Buang Berkod Warna	07
Spunlace Viskos / PET	SUB
Spunlace Pulpa Kayu / PET	SUB
Spunlace Pulpa Kayu / PP	SUB
Pad Penyerap Universal	04
Non-Woven Pelelas Pulpa Kayu	10

SUB = substrat asas. FLU = substrat boleh pam. Nombor merujuk keluarga produk.

SAMRIDHI CRREATION

PENGELUAR & PENGEKSPORT NON-WOVEN

Beritahu kami **masalah pembersihan.**

Bukan kod produk. Kotoran, permukaan dan standard yang perlu dipenuhi membolehkan kami tentukan binaan yang betul pada kali pertama.

IBU PEJABAT

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, India

PENGELUARAN

Surat
Gujarat, India

DALAM TALIAN

www.samridhicrreation.com

Spesifikasi dalam katalog ini adalah petunjuk dan tertakluk kepada pengesahan bagi spesifikasi pesanan dinamakan. Dimensi, berat asas, format dan pembungkusan dipotong dan dikonfigurasi ikut keperluan pelanggan.