SAMRIDHI CRREATION

PENGELUAR & PENGEKSPORT — INDIA

FABRIK NON-WOVEN · MEDIA PENAPIS · PENYERAP TUMPAHAN


SIRI PENYERAP FELT KITAR SEMULA

Sisa masuk. Penyerap keluar.

Felt needle punch daripada gentian kapas, viskos, akrilik dan poliester guna semula — kawalan tumpahan tugas berat dengan kisah kandungan kitar semula yang boleh dijual oleh pembeli anda.



DUA GRED



PENYERAP MINYAK

80% kapas kitar semula · 20% poliester kitar semula



PENYERAP UNIVERSAL

40% viskos · 40% akrilik · 20% poliester

GENTIAN KITAR SEMULA

Bahan mentah tekstil terpakai

PAD & GULUNGAN

Dibekalkan tanpa tebukan

IKUT SPESIFIKASI

Saiz, berat & pembungkusan

OEM · PRIVATE LABEL · EKSPORT FCL

SAMRIDHI CRREATION

624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM

Fabrik Non-Woven · Media Penapis · Penyerap Tumpahan

MENGAPA KITAR SEMULA


Dari sisa tekstil ke kawalan tumpahan.

Felt shoddy dibuat daripada gentian tekstil guna semula — sisa potongan dan tekstil akhir hayat yang sepatutnya dibakar atau ditanam, dibuka semula menjadi gentian dan di-needle punch menjadi felt penyerap yang padat.




01 GENTIAN GUNA SEMULA

Sisa potongan tekstil dan fabrik akhir hayat diisih dan dibuka semula menjadi gentian longgar.



02 NEEDLE PUNCH

Jarum berduri menjalin gentian menjadi felt yang padat dan gebu — tanpa pengikat kimia.



03 PAD & GULUNGAN

Dipotong & digulung menjadi pad dan gulungan tanpa tebukan, saiz & bungkusan ikut pesanan anda.

Kandungan kitar semula

Dibuat daripada gentian tekstil guna semula, bukan polimer asli.

Jimat kos


Bahan mentah guna semula mengurangkan kos setiap liter.

Lentur tugas berat

Felt padat terletak rata dan mengikut lantai kasar.

Potong ikut saiz

Tanpa tebukan — potong pad dan gulungan tepat ikut kerja.



KISAH BAHAN KITARAN YANG BOLEH DIJUAL PEMBELI ANDA

Setiap gulungan mengalihkan sisa tekstil daripada tapak pelupusan dan pembakaran. Bagi pengedar yang membida kontrak dengan kriteria alam sekitar, kandungan kitar semula semakin menjadi penentu dalam borang — dan siri ini memberi anda jawapan yang mudah dan jujur.

Variasi semula jadi: kerana bahan mentahnya diguna semula, warna dan bintik berbeza sedikit antara kelompok pengeluaran. Ini tanda kandungan kitar semula yang tulen, bukan kecacatan.

GRED 01 · PENYERAP MINYAK

Cenderung minyak. Kitar semula.

Felt kaya kapas untuk membersihkan minyak, bahan api dan pelincir di permukaan keras — gebu, daya tahan tinggi, dan dibuat daripada gentian guna semula.



Gred minyak — felt shoddy kelabu arang

CAMPURAN GENTIAN



- 80% Gentian kapas kitar semula
- 20% Gentian poliester kitar semula

FORMAT

- PAD
- GULUNGAN

Tanpa tebukan — dipotong kemas ke sebarang saiz atau panjang.

BENGKEL & PENYELENGGARAAN

- ✓ Bawah kenderaan & ruang servis
- ✓ Kerja enjin, kotak gear & gandar
- ✓ Mesin larik, mesin tekan & tapak mesin
- ✓ Lapik meja kerja dan stesen alatan

LOJI, PENGANGKUTAN & FASILITI

- ✓ Titik pindahan minyak & pelincir
- ✓ Dulang titisan, dirian dram & stor
- ✓ Bilik generator dan pemampat
- ✓ Depot, garaj & laman armada

Cenderung minyak

Kegebuan kaya kapas menyerap minyak, bahan api dan pelincir.

Tahan apa yang diserap

Daya tahan tinggi mengekalkan minyak dalam pad semasa dibawa.

Badan tugas berat

Felt padat tahan dipijak dan konkrit kasar.

Gentian kitar semula

80% kapas guna semula, 20% poliester guna semula.

Pad & gulungan · tanpa tebukan · saiz dan berat ikut pesanan · kotak atau beg plastik

SAMRIDHI CRREATION

624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM

Fabrik Non-Woven · Media Penapis · Penyerap Tumpahan

Foto produk ditunjukkan sebagai gambaran sahaja.

GRED 02 · PENYERAP UNIVERSAL

Satu felt. Kebanyakan cecair.

Campuran viskos dan akrilik yang menyerap minyak, penyejuk, cecair berasaskan air dan tumpahan am bengkel — andalan penyelenggaraan harian.



Gred universal — felt shoddy kelabu

CAMPURAN GENTIAN

40%	40%	20%

- 40% Gentian viskos kitar semula
- 40% Gentian akrilik kitar semula
- 20% Gentian poliester kitar semula

FORMAT

- PAD
- GULUNGAN

Tanpa tebukan — dipotong kemas ke sebarang saiz atau panjang.

PENYELENGGARAAN AM

- ✓ Minyak, penyejuk & cecair pemotong
- ✓ Air, kondensasi & air basuhan
- ✓ Bawah mesin & pam yang bocor
- ✓ Laluan, lorong & sel kerja

PENGELUARAN, TAPAK & FASILITI

- ✓ Talian pemasangan & bengkel tekan
- ✓ Bengkel cat & kawalan semburan lebih
- ✓ Ruang muat & kawasan terima barang
- ✓ Kabin tapak, laman loji & stor

Serap kebanyakan cecair

Minyak, penyejuk, cecair berasaskan air dan tumpahan am.

Ikut bentuk & rata

Felt padat melentur di atas lantai dan loji tidak rata.

Potong ikut kerja

Pad dan gulungan tanpa tebukan, dipotong ke apa-apa saiz.

Gentian kitar semula

40% viskos, 40% akrilik, 20% poliester — semuanya guna semula.

Pad & gulungan · tanpa tebukan · saiz dan berat ikut pesanan · kotak atau beg plastik

SAMRIDHI CRREATION

624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM

Fabrik Non-Woven · Media Penapis · Penyerap Tumpahan

PILIHAN & PESANAN

Dibuat ikut spesifikasi anda.

Kedua-dua gred dibuat ikut pesanan — ketebalan, berat, saiz pad, lebar dan panjang gulungan, serta format pek semuanya anda tetapkan.

GRED	CAMPURAN GENTIAN	FORMAT	TEBUKAN	PEMBUNGKUSAN
Penyerap minyak	80% kapas kitar semula + 20% poliester kitar semula	Pad & gulungan	Tiada — potong ikut saiz	Kotak atau polibeg
Penyerap universal	40% viskos kitar semula + 40% akrilik kitar semula + 20% poliester kitar semula	Pad & gulungan	Tiada — potong ikut saiz	Kotak atau polibeg

Ketebalan, berat, saiz pad dan dimensi gulungan semuanya boleh disesuaikan ikut spesifikasi anda.

PEMBUNGKUSAN — ANDA PILIH

Beg plastik
Biasa atau bercetak, ikut reka bentuk anda

Kotak
Dengan atau tanpa cetakan

Unit setiap pek
Sepenuhnya ditentukan anda

OEM · PRIVATE LABEL

Kami mengilang. Jenama anda.

- Dibekalkan di bawah jenama anda — produk, label dan pembungkusan
- Campuran, ketebalan, berat, saiz dan format pek ikut spesifikasi anda
- Bekalan OEM yang konsisten, sedia eksport dalam volum FCL ke seluruh dunia



PERLU DIKETAHUI

Untuk kegunaan di permukaan keras — tidak bertujuan untuk digunakan di perairan terbuka. Uji kesesuaian sebelum digunakan dengan bahan kimia agresif. Penyerap terpakai mengambil sifat cecair yang diserap dan mesti dikendalikan serta dilupuskan sewajarnya.

Pengeluaran non-woven sendiri
Needle punch di India, dikeluarkan ikut pesanan anda.

Sedia eksport, seluruh dunia
Bekalan FCL & private label untuk pengedar global.

Dibina ikut spesifikasi
Campuran, ketebalan, saiz & pembungkusan.

Hantar gred, saiz dan volum anda — kami akan membina rangkaian berdasarkannya.