RANGKAIAN PENYERAP KIMIA

Asid. Bes. Tidak diketahui. Terkawal.

Penyerap polipropilena lengai kimia untuk makmal, loji kimia, tindakan hazmat & industri berat



RANGKAIAN LENGKAP — DIKELUARKAN SENDIRI

15× beratnya sendiri dalam cecair

LENGAI tiada reaksi, tiada degradasi

PAD | GULUNGAN | SOCK | BANTAL

Empat format · satu kimia polipropilena lengai · setiap parameter ikut spesifikasi anda

OEM · PRIVATE LABEL · EKSPORT FCL

SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM
Fabrik Non-Woven · Media Penapis · Penyerap Tumpahan

KESERASIAN KIMIA

Dari asid sulfurik 98% ke tumpahan tidak dikenali.

Polipropilena lengai secara kimia: ia menyerap dan menahan cecair agresif tanpa merosot, larut atau mencetuskan tindak balas — walaupun pada kepekatan tinggi.

ASID

- Asid sulfurik — hingga 98%
- Asid hidroklorik
- Asid nitrik
- Asid fosforik
- Asid asetik
- Asid kromik

BES & KAUSTIK

- Natrium hidroksida — 30%+
- Kalium hidroksida
- Ammonia & ammonium hidroksida
- Agen pembersih kaustik
- Buburan kapur
- Cecair proses alkali

PELARUT & BAHAN API

- Aseton & MEK
- Toluena & xilena
- Metanol, etanol & IPA
- Nyahgris & pencair
- Bahan api & minyak
- Cecair brek & hidraulik

ASAS AIR & TIDAK DIKENALI

- Penyejuk & glikol
- Air proses & air basuhan
- Agen pembersihan CIP
- Tangki saduran & bilasan
- Elektrolit bateri
- Tumpahan tidak dikenali — respons awal

KENAPA POLIPROPILENA LENGAI UNGGUL

- Tidak terurai apabila bersentuhan
- Tidak mencetuskan tindak balas
- Kekuatan penuh walaupun tepu
- Kuning — dikenal pasti serta-merta

SEBELUM DIGUNAKAN

Tidak disyorkan untuk asid hidrofluorik atau pengoksida kuat seperti asid nitrik berasap atau oleum. Sentiasa uji keserasian dengan bahan kimia khusus anda sebelum digunakan — penyerap terpakai mengambil sifat cecair yang diserapnya dan mesti dikendalikan serta dilupuskan sewajarnya.

PAD PENYERAP KIMIA

Respons pertama untuk bahan agresif.

01

Daya serap lengai untuk asid, alkali dan bahan tidak dikenali — biasa atau berlamina, dalam tujuh binaan.

PAD



Pad kimia bertebuk

APLIKASI

- Meja makmal, kebuk wasap & R&D
- Stor kimia & tangki celup
- Pengecasan bateri & talian saduran
- Bilik dandang & basuhan CIP
- Titisan di pam & injap kimia
- Kit tindakan tumpahan kecemasan


TUJUH BINAAN — PILIH BINAAN ANDA

CETAKAN BOLEH DIBUAT PADA LAPISAN SPUNBOND




BIASA / SATU LAPIS

Meltblown sahaja — tanpa ikatan atau ikatan titik




SM — DUA LAPIS

Spunbond berlamina satu sisi




FM — DUA LAPIS

Meltblown gentian halus satu sisi




SMS — TIGA LAPIS

Spunbond kedua-dua sisi — ketahanan maksimum



SMF — TIGA LAPIS

Spunbond satu sisi, gentian halus sisi lain



FMF — TIGA LAPIS

Gentian halus dua sisi — rendah lint

Bertebuk atau tidak bertebuk

Saiz, GSM & warna tersuai

Menyerap hingga 15× beratnya sendiri

GULUNGAN PENYERAP KIMIA

Litup bermeter-meter, koyak seinci.

02

Perlindungan lengai berterusan untuk lorong dan kawasan simpanan kimia — bertebuk untuk dikoyak tepat mengikut keperluan kerja.



Gulungan kimia meltblown


APLIKASI

- Melapik lorong stor kimia
- Bawah rak dram & stesen IBC
- Meja makmal & R&D
- Kawasan pindahan & tuangan
- Laluan di loji proses
- Dikoyak terus di stesen kerja

GULUNGAN

KOYAK IKUT SAIZ · TUJUH BINAAN YANG SAMA

BERTEBUK PADA SETIAP JARAK



Tanpa pisau, tanpa tepi berjumbai — koyak kemas dengan tangan di setiap garis tebukan.



Kuning hi-vis standard · apa-apa warna tersuai

15×


BERAT SENDIRI DALAM CECAIR

Lebar, panjang & GSM tersuai — dipotong & digulung ikut spesifikasi anda.

DIBUAT DALAM MANA-MANA TUJUH BINAAN PAD




BIASA/1 LAPIS




SM




FM



SMS



SMF



FMF

Potong ke sebarang lebar · gulung ke sebarang panjang · GSM ikut spesifikasi anda

SOCK PENYERAP KIMIA

Bendung sebelum ia merebak.

03

Tiub lengai yang fleksibel, melentur di sekeliling dram, meja dan longkang untuk menghentikan tumpahan agresif di puncanya.



Sock kimia fleksibel

APLIKASI

- Membendung tumpahan kimia di punca
- Sekeliling dram, karboi & IBC
- Ambang pintu stor kimia
- Lindungi longkang semasa pindahan
- Garis titisan bilik saduran & bateri
- Kit tindakan kecemasan

SOCK



Sock fleksibel — dibentuk ikut kerja

DIISI IKUT BERAT YANG ANDA TETAPKAN

Panjang, diameter dan berat isian dibuat ikut pesanan anda — dari sock lap ringan hingga empangan perimeter berat.

DIKIMPAL ULTRASONIK — TIDAK PERNAH DIJAHIT



Kelim dicantum — kedap, kekuatan penuh walau tepu

Lubang jahitan bocor & rabak bila dibeban

Tiada lubang jarum untuk cecair terlepas, tiada benang longgar dekat mesin.

BANTAL PENYERAP KIMIA

Kapasiti besar dalam ruang yang kecil.

04

Isian lengai berkapasiti tinggi untuk titisan kimia berterusan dan kebocoran perlahan — apabila pad terlalu nipis.



Bantal kimia tebal gebu

APLIKASI

- Titisan berterusan di stesen dos
- Dalam bekas titisan, dulang & takungan
- Bawah injap kimia yang bocor
- Tadahan di lubang & sudut benteng
- Sedia di titik pindahan
- Tadah bocoran semalaman antara syif

BANTAL

DIISI IKUT BERAT YANG ANDA TETAPKAN

Saiz bantal dan berat isian ikut pesanan anda — dari penadah titisan padat hingga bantal takungan berat.

KENAPA BANTAL?

- Menampung jauh lebih banyak daripada pad sama saiz
- Kegebuan mengunci cecair di teras, bukan di permukaan
- Duduk kukuh di bawah titisan tanpa koyak atau kusut
- Tukar dan letak dalam beberapa saat

DIKIMPAL ULTRASONIK — TIDAK PERNAH DIJAHIT



Kelim dicantum — kedap, kekuatan penuh walau tepu

Lubang jahitan bocor & rabak bila dibeban

Tiada lubang jarum untuk cecair terlepas, tiada benang longgar dekat mesin.

PILIHAN & PESANAN

Dibuat ikut spesifikasi anda.

Kuning hi-vis ialah standard industri bagi penyerap kimia — semua parameter lain bebas dipilih.

FORMAT	BINAAN	WARNA	SAIZ & ISIAN	TEBUKAN & CETAKAN
Pad	Biasa atau berlamina (7 pilihan)	Kuning · Tersuai	Ikut pesanan	Tebukan & cetakan pada spunbond
Gulungan	Biasa atau berlamina (7 pilihan)	Kuning · Tersuai	Lebar, panjang & GSM ikut pesanan	Tebukan & cetakan pada spunbond
Sock	Luaran dikimpal sonik	Kuning · Tersuai	Diisi ikut berat anda	—
Bantal	Luaran dikimpal sonik	Kuning · Tersuai	Diisi ikut berat anda	—

PEMBUNGKUSAN — ANDA PILIH

Beg plastik
Biasa atau bercetak, ikut reka bentuk anda

Kotak
Dengan atau tanpa cetakan

Unit setiap pek
Sepenuhnya ditentukan anda

OEM · PRIVATE LABEL

Kami mengilang. Jenama anda.

- Dibekalkan di bawah jenama anda — produk, label dan pembungkusan
- Warna, binaan, saiz, berat dan format pek tersuai
- Bekalan OEM yang konsisten, sedia eksport dalam volum FCL ke seluruh dunia



Pengeluaran non-woven sendiri
Kilang India, berjalan ikut pesanan anda.

Sedia eksport, seluruh dunia
Bekalan FCL & private label untuk pengedar global.

Dibina ikut spesifikasi
Warna, saiz, berat, isian & pembungkusan.

Hantar format, saiz dan volum sasaran anda — kami akan membina rangkaian produk berdasarkannya.