SIRI PENYERAP MINYAK SAHAJA

Serap minyak. Tolak air. Terapung.

Penyerap 100% polipropilena untuk perlombongan, automotif, marin & industri berat



RANGKAIAN LENGKAP — DIKELUARKAN SENDIRI

15× berat sendiri dalam minyak

TERAPUNG walaupun tepu sepenuhnya

PAD | GULUNGAN | SOCK | BANTAL | BOOM | SWEEP

Enam format · satu kimia oleofilik · setiap parameter dibuat ikut spesifikasi anda

OEM · PRIVATE LABEL · EKSPORT FCL

SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM
Fabrik Non-Woven · Media Penapis · Penyerap Tumpahan

PAD PENYERAP MINYAK SAHAJA

Pilihan harian yang lasak.

01

Diletak di mana-mana untuk titisan, kebocoran dan mengelap — biasa atau berlamina, dalam tujuh binaan.

PAD



Pad bertebuk minyak sahaja

APLIKASI

- Titisan, bocoran & semburan mesin
- Lap alatan, komponen & tangan
- Bawah kenderaan, kotak gear & mesin tekan
- Meja kerja & talian pemasangan
- Stesen pendispensan atas dram
- Melapik dulang titisan & zon baik pulih

TUJUH BINAAN — PILIH BINAAN ANDA

CETAKAN BOLEH DIBUAT PADA LAPISAN SPUNBOND



BIASA / SATU LAPIS

Meltblown sahaja — tanpa ikatan atau ikatan titik




SM — DUA LAPIS

Spunbond berlamina satu sisi




FM — DUA LAPIS

Meltblown gentian halus satu sisi




SMS — TIGA LAPIS

Spunbond kedua-dua sisi — ketahanan maksimum



SMF — TIGA LAPIS

Spunbond satu sisi, gentian halus sisi lain



FMF — TIGA LAPIS

Gentian halus dua sisi — rendah lint

Bertebuk atau tidak bertebuk

Saiz, GSM & warna tersuai

Menyerap hingga 15× beratnya sendiri

GULUNGAN PENYERAP KHAS MINYAK

Litup bermeter-meter, koyak seinci.

02

Perlindungan meltblown berterusan untuk lorong dan kawasan luas — bertebuk untuk dikoyak tepat mengikut keperluan kerja.



Gulungan meltblown oil-only


APLIKASI

- Melapik lorong, laluan & tanjakan
- Liputan kawasan luas bawah loji & penghantar
- Dikoyak terus di stesen kerja
- Bawah kenderaan & ruang selenggara armada
- Melapik rak, meja & dulang titisan
- Lantai sementara semasa servis

GULUNGAN

KOYAK IKUT SAIZ · TUJUH BINAAN YANG SAMA

BERTEBUK PADA SETIAP JARAK



Tanpa pisau, tanpa tepi berjumbai — koyak kemas dengan tangan di setiap garis tebukan.



Putih & biru standard · apa-apa warna tersuai

15×

BERAT SENDIRI DALAM MINYAK

Lebar, panjang & GSM tersuai — dipotong & digulung ikut spesifikasi anda.

DIBUAT DALAM MANA-MANA TUJUH BINAAN PAD




BIASA/1 LAPIS




SM




FM



SMS



SMF



FMF

Potong ke sebarang lebar · gulung ke sebarang panjang · GSM ikut spesifikasi anda

SOCK PENYERAP MINYAK SAHAJA

Melentur di tempat bocoran.

03

Tiub fleksibel berisi meltblown yang melentur di sekeliling tapak mesin, sudut dan longkang untuk menahan minyak di puncanya.




Sock fleksibel minyak sahaja

APLIKASI

- Mengelilingi tapak mesin & takungan
- Melentur di sudut & longkang
- Membendung & melencongkan tumpahan kecil
- Titisan injap, bebibir & laluan paip
- Penghadang pintu & ambang
- Barisan pertama di stesen dram

SOCK



Gelang sock menahan tumpahan minyak

DIISI IKUT BERAT YANG ANDA TETAPKAN

Panjang, diameter dan berat isian dibuat ikut pesanan anda — dari sock lap ringan hingga empangan perimeter berat.

DIKIMPAL ULTRASONIK — TIDAK PERNAH DIJAHIT



Kelim dicantum — kedap, kekuatan penuh walau tepu

Lubang jahitan bocor & rabak bila dibeban

Tiada lubang jarum untuk minyak terlepas, tiada benang longgar dekat mesin.

BANTAL PENYERAP MINYAK SAHAJA

Kapasiti besar dalam ruang yang kecil.

04

Isian meltblown berkapasiti tinggi untuk titisan berterusan dan kebocoran perlahan — apabila pad terlalu nipis dan dram berlebihan.



Bantal gebu minyak sahaja

APLIKASI

- Titisan berterusan bawah mesin tekan & kotak gear
- Dalam bekas titisan, dulang & takungan
- Bawah injap & sambungan yang bocor
- Tadahan di lubang & ruang sempit
- Penyerap sedia guna di titik pindahan
- Tadah bocoran semalaman antara syif

BANTAL

DIISI IKUT BERAT YANG ANDA TETAPKAN

Saiz bantal dan berat isian ikut pesanan anda — dari penadah titisan padat hingga bantal takungan berat.

KENAPA BANTAL?

- Menampung jauh lebih banyak daripada pad sama saiz
- Kegebuan mengunci minyak di teras, bukan di permukaan
- Duduk kukuh di bawah titisan tanpa koyak atau kusut
- Tukar dan letak dalam beberapa saat

DIKIMPAL ULTRASONIK — TIDAK PERNAH DIJAHIT

Kelim dicantum — kedap, kekuatan penuh walau tepu

Lubang jahitan bocor & rabak bila dibeban

Tiada lubang jarum untuk minyak terlepas, tiada benang longgar dekat mesin.

BOOM PENYERAP MINYAK SAHAJA

Kepung dahulu. Kemudian kutip.

05

Boom berjaring berkapasiti tinggi yang mengepung tumpahan di air, menyerap hidrokarbon dan meninggalkan air.



Boom jaring minyak sahaja

APLIKASI

- Mengepung & mengutip tumpahan di air
- Labuhan, pelabuhan, sungai & tasik
- Mengepung kapal semasa bunkering & pindahan
- Lindungi longkang, salur masuk & alur keluar
- Disambung hujung ke hujung, rantai panjang
- Stok simpanan untuk kit tindakan tumpahan

TERAPUNG — SEBELUM & SELEPAS



Terapung di garis air; menyerap hanya lapisan hidrokarbon. Isian hidrofobik tidak menyerap air — boom tepu kekal terapung untuk dikutip dengan bersih.

DIBINA UNTUK AIR

- Isian meltblown dalam jaring luar yang lasak
- Berat isian dan panjang ikut pesanan anda
- Kelengkapan hujung untuk menyambung boom ke boom
- Fabrik putih menunjukkan ketepuan sekilas pandang

DIKIMPAL ULTRASONIK — TIDAK PERNAH DIJAHIT



Kelim dicantum — kedap, kekuatan penuh walau tepu

Lubang jahitan bocor & rabak bila dibeban

Tiada lubang jarum untuk minyak terlepas, tiada benang longgar dekat mesin.

BOOM

SWEEP PENYERAP MINYAK SAHAJA

Kutip kilatan minyak yang ditinggalkan boom.

06

Selimut penyerap berterusan pada tali yang dikimpal — ditarik merentasi permukaan untuk mengangkat sisa minyak dan kilatan.




Gulungan sweep, tali tunda nilon

APLIKASI


- Kutip kilatan & sisa selepas boom & skimmer
- Labuhan, pelabuhan & marina
- Kolam efluen & empangan sisa lombong
- Saluran air ribut & alur keluar
- Ditunda bot atau ditarik dengan tangan
- Dipancang merentasi aliran perlahan

TEROWONG TALI DIKIMPAL — BINAAN KAMI



- Tiub spunbond PP, dikimpal ultrasonik di sepanjang tepi
- Tali tunda nilon sepanjang penuh di dalam terowong
- Selimut penyerap meltblown minyak sahaja
- Tali menanggung beban tunda — bukan penyerap

PENGGUNAAN



Digunakan selepas tumpahan pukal dikutip, sweep mengangkat lapisan nipis yang tidak dapat dicapai oleh skimmer dan boom. Fabrik putih menunjukkan ketepuan sekilas pandang, dan terowong dikimpal memastikan talian kekal utuh walaupun selimut tepu sepenuhnya.

SWEEP

PILIHAN & PESANAN

Dibuat ikut spesifikasi anda.

Putih dan biru ialah standard industri bagi penyerap minyak sahaja — parameter lain bebas dipilih.

FORMAT	BINAAN	WARNA	SAIZ & ISIAN	TEBUKAN & CETAKAN
Pad	Biasa atau berlamina (7 pilihan)	Putih · Biru · Tersuai	Ikut pesanan	Tebukan & cetakan pada spunbond
Gulungan	Biasa atau berlamina (7 pilihan)	Putih · Biru · Tersuai	Lebar, panjang & GSM ikut pesanan	Tebukan & cetakan pada spunbond
Sock	Luaran dikimpal sonik	Putih · Biru · Tersuai	Diisi ikut berat anda	—
Bantal	Luaran dikimpal sonik	Putih · Biru · Tersuai	Diisi ikut berat anda	—
Boom	Dikimpal sonik, berjaring	Putih · Biru · Tersuai	Diisi ikut berat anda	—
Sweep	Terowong tali dikimpal	Putih · Biru · Tersuai	Panjang ikut pesanan	—

PEMBUNGKUSAN — ANDA PILIH

Beg plastik
Biasa atau bercetak, ikut reka bentuk anda

Kotak
Dengan atau tanpa cetakan

Unit setiap pek
Sepenuhnya ditentukan anda

OEM · PRIVATE LABEL

Kami mengilang. Jenama anda.

- Dibekalkan di bawah jenama anda — produk, label dan pembungkusan
- Warna, binaan, saiz, berat dan format pek tersuai
- Bekalan OEM yang konsisten, sedia eksport dalam volum FCL ke seluruh dunia



Pengeluaran non-woven sendiri
Kilang India, berjalan ikut pesanan anda.

Sedia eksport, seluruh dunia
Bekalan FCL & private label untuk pengedar global.

Dibina ikut spesifikasi
Warna, saiz, berat, isian & pembungkusan.

Hantar format, saiz dan volum sasaran anda — kami akan membina rangkaian produk berdasarkannya.