

ABSORBENTEN VAN GERECYCLED VILT

Afval erin. Absorbens eruit.

Naaldvilt van teruggewonnen katoen-, viscose- en polyestervezels — robuust absorptiemateriaal met recyclegehalte dat uw klanten kunnen verkopen.

**TWEE KWALITEITEN****OLIE-ABSORBENS**

80% gerecycled katoen · 20% gerecycled polyester

**UNIVERSEEL ABSORBENS**

40% viscose · 40% katoen · 20% polyester

GERECYCLEDE VEZEL

Teruggewonnen textielgrondstof

DOEKEN & ROLLEN

Ongeperforeerd geleverd



OP MAAT

Maten, gewichten & verpakking

— WAAROM GERECYCLEDE VEZEL

Van textielafval tot absorbens.

Gerecycled vilt wordt gemaakt van teruggewonnen textielvezel — snijresten en afgedankt textiel die anders verbrand of gestort zouden worden, weer tot vezel gerafeld en tot dicht, absorberend vilt genaaldvilt.



EEN CIRCULAIR MATERIAAL DAT UW KLANTEN KUNNEN VERKOPEN

Elke rol houdt textielafval weg van stort en verbranding. Bij aanbestedingen met milieucriteria geeft het recycledgehalte steeds vaker de doorslag — en dit assortiment geeft u een helder, eerlijk antwoord.

Natuurlijke variatie: omdat de grondstof teruggewonnen is, verschillen tint en spikkeling licht per productierun. Dat is een kenmerk van echt recycledmateriaal, geen gebrek.

KWALITEIT 01 · OLIE-ABSORBENS


Voor olie. Gerecycled.

Katoenrijk vilt voor het opnemen van olie, brandstof en smeermiddelen op harde vloeren — volumineus, hoog vasthoudend en van teruggewonnen vezel.



Oliekwaliteit — antraciet gerecycled vilt

VEZELMENGSEL



80% gerecyclede katoenvezels

20% gerecyclede polyestervezels

FORMATEN



DOEKEN



ROLLEN

Ongeperforeerd geleverd — strak op elke maat of lengte te snijden.

WERKPLAATS & ONDERHOUD

✓ Onder voertuigen & in werkplaatsen

✓ Draaibanken, persen & machinevoeten

✓ Motor-, versnellingsbak- & aswerk

✓ Bekleden van werkbanken

FABRIEK, TRANSPORT & GEBOUWEN

✓ Overslag van olie & smeermiddelen

✓ Generator- & compressorruimtes

✓ Lekbakken, vatbokken & magazijnen

✓ Depots, garages & wagenparken



Voor olie

Katoenrijk volume trekt olie, brandstof en smeermiddel aan.



Houdt vast wat het opneemt

Hoge retentie houdt de olie vast bij het dragen.



Robuust

Dicht vilt verdraagt loopverkeer en ruw beton.



Gerecyclede vezel

80% teruggewonnen katoen, 20% teruggewonnen polyester.

Doeken & rollen · ongeperforeerd · maten en gewichten op order · dozen of PE-zakken

KWALITEIT 02 · UNIVERSEEL ABSORBENS


Eén vilt. Bijna alles.

Een mengsel van viscose en katoen voor olie, koelmiddel, waterige vloeistoffen en werkplaatslekkages — het werkpaard van het onderhoud.



Universele kwaliteit — grijs gerecycled vilt

VEZELMENGSEL



- 40% gerecyclede viscosevezels
- 40% gerecyclede katoenvezels
- 20% gerecyclede polyestervezels

FORMATEN



DOEKEN



ROLLEN

Ongeperforeerd geleverd — strak op elke maat of lengte te snijden.

ALGEMEEN ONDERHOUD

- ✓ Olie, koel- & snijvloeistoffen
- ✓ Water, condens & spoelwater
- ✓ Onder lekkende machines & pompen
- ✓ Looppaden, gangpaden & werkcellen

PRODUCTIE, BOUW & GEBOUWEN

- ✓ Assemblagelijnen & perserijen
- ✓ Spuiterijen & verfnevel
- ✓ Laadperrons & goederenontvangst
- ✓ Bouwketen, terreinen & magazijnen



Neemt bijna alles op

Olie, koelmiddel, waterige vloeistoffen en lekkages.



Volgt & ligt vlak

Dicht vilt volgt oneffen vloeren en installaties.



Op maat

Ongeperforeerde doeken en rollen in elke maat.



Gerecyclede vezel

40% viscose, 40% katoen, 20% polyester — alles teruggewonnen.

Doeken & rollen · ongeperforeerd · maten en gewichten op order · dozen of PE-zakken

— OPTIES & BESTELLEN

Gemaakt naar uw specificatie.

Beide kwaliteiten worden op order gemaakt — dikte, gewicht, doekmaat, rolbreedte en -lengte en verpakking bepaalt u.

KWALITEIT	VEZELMENGSEL	FORMATEN	PERFORATIE	VERPAKKING
Olie-absorbens	80% gerecycled katoen + 20% gerecycled polyester	Doeken & rollen	Geen — op maat	Dozen of PE-zakken
Universeel absorbens	40% gerecyclede viscose + 40% gerecycled katoen + 20% gerecycled polyester	Doeken & rollen	Geen — op maat	Dozen of PE-zakken

Dikte, gewicht, doekmaat en rolafmetingen zijn volledig naar uw specificatie aan te passen.

— VERPAKKING — UW KEUZE



PE-zakken
Blanco of bedrukt naar uw ontwerp



Dozen
Met of zonder opdruk



Stuks per verpakking
Volledig naar uw wens

OEM · PRIVATE LABEL

Wij produceren. Uw merk.

- Geleverd onder uw merk — product, etiket en verpakking
- Mengsel, dikte, gewicht, maat en verpakking naar uw specificatie
- Betrouwbare OEM-levering, wereldwijd in volle containers (FCL)



GOED OM TE WETEN

Voor harde vloeren — niet bedoeld voor gebruik op open water. Test de geschiktheid vóór gebruik met agressieve chemicaliën. Gebruikt absorptiemateriaal neemt de eigenschappen van de opgenomen vloeistof aan en moet dienovereenkomstig worden behandeld en afgevoerd.



Eigen nonwovenproductie
Genaaldvilt in India, op order geproduceerd.



Wereldwijde export
FCL en private label voor distributeurs wereldwijd.



Naar specificatie
Mengsels, dikte, maten & verpakking.

Stuur ons uw kwaliteiten, maten en volumes — wij stellen het assortiment daarop samen.