

K J E M I K A L I E A B S O R B E N T E R

Syrer. Baser. Ukjente. Under kontroll.

Kjemisk inerte polypropylen-absorbenter for laboratorier, kjemisk industri, farlig gods-beredskap og tungindustri



HELE SORTIMENTET — EGENPRODUSERT

15× egenvekten i væske**INERT** ingen reaksjon, ingen nedbrytning

MATTER

RULLER

PØLSER

PUTER

Fire formater · én inert polypropylen · alt etter deres spesifikasjon

OEM · PRIVATE LABEL · EKSPORT FCL

KJEMISK BESTANDIGHET

Fra 98 % svovelsyre til ukjente søl.

Polypropylen er kjemisk inert: det absorberer og holder på aggressive væsker uten å brytes ned, løses opp eller utløse reaksjoner — også ved høye konsentrasjoner.

SYRER

- ✓ Svovelsyre — opptil 98 %
- ✓ Saltsyre
- ✓ Salpetersyre
- ✓ Fosforsyre
- ✓ Eddiksyre
- ✓ Kromsyre

BASER & LUT

- ✓ Natriumhydroksid — over 30 %
- ✓ Kaliumhydroksid
- ✓ Ammoniakk & salmiakk
- ✓ Alkaliske rengjøringsmidler
- ✓ Kalkslam
- ✓ Alkaliske prosessvæsker

LØSEMIDLER & DRIVSTOFF

- ✓ Aceton & MEK
- ✓ Toluen & xylen
- ✓ Metanol, etanol & IPA
- ✓ Avfettings- & tynnemidler
- ✓ Drivstoff & oljer
- ✓ Brems- & hydraulikkvæsker

VANNBASERTE & UKJENTE

- ✓ Kjølevæsker & glykoler
- ✓ Prosess- & vaskevann
- ✓ CIP-rengjøringsmidler
- ✓ Galvaniserings- & skyllebad
- ✓ Batterisyre
- ✓ Ukjente søl — første innsats

HVORFOR INERT POLYPROPYLEN

- Brytes ikke ned ved kontakt
- Utløser ingen reaksjon
- Full styrke også mettet
- Gul — gjenkjennes straks

FØR BRUK

Anbefales ikke for flussyre eller sterke oksidasjonsmidler som rykende salpetersyre eller oleum. Test alltid bestandigheten mot deres kjemikalier før bruk — brukte absorbenter får egenskapene til væsken de har tatt opp og må håndteres og avfallsbehandles deretter.

KJEMIKALIEABSORBERENDE MATTER

Første innsats mot de tøffe stoffene.

Inert absorpsjon av syrer, baser og ukjente — enkel eller laminert, i sju oppbygninger.

01

MATTER






Perforerte kjemikaliematter

BRUKSOMRÅDER

- ✓ Laboratoriebenker, avtrekk & FoU
- ✓ Kjemikalielagre & dypetanker
- ✓ Batterilading & galvaniseringslinjer
- ✓ Kjelrom & CIP-vask
- ✓ Drypp ved pumper & ventiler
- ✓ Beredskapssett for søl

SJU OPPBYGNINGER — VELG DERES

TRYKK MULIG PÅ SPUNBOND-LAGET



Perforert eller uperforert

Størrelser, gramvekt & farger etter ønske

Absorberer opptil 15× egenvekten

KJEMIKALIEABSORBERENDE RULLER

Dekk meter, riv av centimeter.

Sammenhengende inert beskyttelse for ganger og lagre med kjemikalier — perforert, så dere river av akkurat det som trengs.



Meltblown-kjemikalierull

BRUKSOMRÅDER

- ✓ Ganger i kjemikalielagre
- ✓ Under fatreoler & IBC-plasser
- ✓ Laboratorie- & FoU-benker
- ✓ Omtappingsområder
- ✓ Gangveier i prosessanlegg
- ✓ Avrivning ved arbeidsplassen

RULLER

RIV TIL ØNSKET LENGDE · SAMME SJU OPPBYGNINGER

PERFORERT MED JEVNE MELLOMROM



Ingen kniv, ingen frynsete kanter — river rent for hånd ved hver perforering.








Standard signalgul · andre farger etter ønske

15×
EGENVEKTEN

Bredde, lengde & gramvekt etter ønske
— kuttet og rullet etter spesifisering.

LEVERES I ALLE SJU MATTEOPPBYGNINGENE



Valgfri bredde · valgfri lengde · gramvekt etter spesifisering

KJEMIKALIEABSORBERENDE PØLSER

Demm opp før det sprer seg.

Fleksible, inerte pølser som former seg rundt fat, benker og sluk og stopper aggressive søl der de oppstår.

03



Fleksible kjemikaliepølser

BRUKSOMRÅDER

- ✓ Demme opp kjemikaliesøl ved kilden
- ✓ Rundt fat, kanner & IBC-er
- ✓ Terskler i kjemikalielagre
- ✓ Slukbeskyttelse ved omtapping
- ✓ Drypp i galvanisering & batterirom
- ✓ Beredskapssett

PØLSER




Fleksible pølser — formes etter behov

FYLT TIL ØNSKET VEKT

Lengde, diameter og fyllvekt etter ordre — fra lette pølser til tunge demninger rundt utstyr.

ULTRALYDSVEISET — ALDRI SYDD



Sveiset søm — tett, full styrke også mett

Ingen nålehull der væske kan slippe ut, ingen løse tråder nær utstyret.



Sydd sømmer lekker og rakner

KJEMIKALIEABSORBERENDE PUTER

Stor kapasitet på liten flate.

Inert fyll med stort volum for vedvarende kjemikaliedrypp og langsomme lekkasjer — der en matte er for tynn.

04



Voluminøse kjemikalieputer

BRUKSOMRÅDER

- ✓ Vedvarende drypp ved doseringspunkter
- ✓ I dryppkar, brett & sumper
- ✓ Under lekkende ventiler
- ✓ Oppsamling i groper & hjørner av oppsamlingskar
- ✓ Beredskap ved omtapping
- ✓ Lekkasjesikring mellom skift

FYLT TIL ØNSKET VEKT

Putestørrelse og fyllvekt etter ordre — fra små dryppfangere til tunge puter for sumper.

HVORFOR EN PUTE?

- Holder langt mer enn en matte på samme flate
- Volumet holder væsken i kjernen, ikke på overflaten
- Ligger stødig under drypp uten å rives eller klumpe seg
- Byttes på sekunder

PUTER

ULTRALYDSVEISET — ALDRI SYDD



Sveiset søm — tett, full styrke også mett

Ingen nålehull der væske kan slippe ut, ingen løse tråder nær utstyret.



Syddé sømmer lekker og rakner

VALG & BESTILLING

Produsert etter deres spesifikasjon.

Signalgult er bransjestandard for kjemikalieabsorbenter — alt annet kan tilpasses.

FORMAT	OPPBYGNING	FARGER	STØRRELSE & FYLL	PERFORERING / TRYKK
Matter	Enkel eller laminert (7 valg)	Gul · Etter ønske	På ordre	Perforering & spunbond-trykk
Ruller	Enkel eller laminert (7 valg)	Gul · Etter ønske	Bredde, lengde & gramvekt på ordre	Perforering & spunbond-trykk
Pølser	Ultralydsveiset trekk	Gul · Etter ønske	Fyllvekt etter ønske	—
Puter	Ultralydsveiset trekk	Gul · Etter ønske	Fyllvekt etter ønske	—

PAKNING — DERES VALG


Plastposer
 Ubudruckt eller med deres trykk


Esker
 Med eller uten trykk


Antall per pakke
 Helt opp til dere

OEM · PRIVATE LABEL

Vi produserer. Dere merker.

- Leveres under deres merke — produkt, etikett og emballasje
- Farger, oppbygning, størrelser, vektor og pakning etter ønske
- Stabile OEM-leveranser, eksport i fulle containere (FCL)




Egen produksjon av fiberduk
 Fabrikk i India, produsert på ordre.


Eksport over hele verden
 FCL og private label for distributører.


Etter spesifikasjon
 Farger, størrelser, vektor, fyll & pakning.

Send oss ønskede formater, størrelser og volumer — vi bygger sortimentet rundt dem.