

MATY IGŁOWANE Z WARSTWĄ SAMOPRZYLEPNĄ

Trzyma się miejsca. Znosi ruch. Schodzi czysto.

Igłowane maty podłogowe w czterech konstrukcjach — samoprzylepne lub nie — trzymają się podłoża pod ruchem pieszym, wózkami i wózkami widłowymi, a po zużyciu schodzą czysto.



Trzyma się miejsca

Nie przesuwają się, nie falują i nie marszczą pod ruchem pieszym i kołowym.



Niski profil

Przylega do podłogi — koła i stopy nie zahaczają.



Zatrzymuje ciecz & brud

Gęsta włóknina igłowana zatrzymuje krople, naniesiony brud i zanieczyszczenia.



Czyste usuwanie

Po zużyciu schodzi czysto — bez skrobienia, minimalny przestój.

— CZTERY KONSTRUKCJE — WYBIERZ SPÓD


JEDNO PODŁOŻE · CZTERY SPODY

FOLIA PE Z KLEJEM



Spód z folii PE z klejem — pewne mocowanie i nieprzepuszczalna bariera.

PP SPUNBOND Z KLEJEM



Spód z PP spunbond z klejem — pewne mocowanie na mocnym, elastycznym podłożu.

FOLIA PE BEZ KLEJU



Spód z folii PE bez kleju — leży płasko jako bariera i łatwo go przełożyć.

BEZ SPODU



Sama włóknina igłowana — do wykładania, wycierania i ogólnego zabezpieczania.

Włóknina igłowana Folia PE PP spunbond Klej

PODŁOŻE: 100% PET lub 100% PP — polimer dobieramy do ruchu, cieczy, temperatury i promieniowania UV.

ZASTOSOWANIA

Na twarde podłogi w ciężkiej pracy.

Jedno rozwiązanie dla handlu, przemysłu i budów — wszędzie tam, gdzie spotykają się ciecz, brud i ruch.



Chodnik w dziale warzyw i owoców

HANDEL & USŁUGI

- ✓ Wejścia, hole & wiatrolapy
- ✓ Działy warzyw, kwiatów & mrożonek
- ✓ Gastronomia — bary, zlewy & stanowiska napojów
- ✓ Korytarze szpitalne & apteki
- ✓ Toalety & pod suszarkami do rąk
- ✓ Przejścia między podłogami

PRZEMYSŁ & UTRZYMANIE RUCHU


- ✓ Przejścia produkcyjne & gniazda robocze
- ✓ Serwisy & pod pojazdy
- ✓ Narzędziownie, stoły & lady
- ✓ Pod maszyny, tokarki & strefy chłodziwa
- ✓ Rampy, podjazdy & trasy wózków
- ✓ Hangary & warsztaty okrętowe

BUDOWY, EVENTY & SEZON

- ✓ Ochrona podłóg przy remoncie & malowaniu
- ✓ Targi, wystawy & eventy
- ✓ Zima — śnieg, błoto & sól drogowa
- ✓ Schody, rampy & strome przejścia
- ✓ Tymczasowe chodniki w kilka minut
- ✓ Przeprowadzki, aranżacje & festiwale



Chodnik wejściowy na deszczową pogodę



DŁUGA PRACA, POTEM CZYSTE USUNIĘCIE.

Zużytą matę zdejmuję się w jednym kawałku — bez skrobania, szlifowania i długiego wyłączania podłogi. Wystarczy położyć nowy pas i działać dalej.

Dobra praktyka: kłaść na czyste, suche i nośne twarde podłogi; na powierzchniach malowanych lub świeżo powlekanych najpierw sprawdź na małym fragmencie.


MONTAŻ WEDŁUG PAŃSTWA

Państwa wymiar. Specyfikacja. Marka.




ROLKI

Ciągłe pasy, dowolna długość



MATY DOCIĘTE

Gotowe do położenia, wymiar na zamówienie



CIĘTE NA DŁUGOŚĆ

Bez perforacji — tnę się czysto nożykiem

Grafit — kolor standardowy

Inne kolory przy MOQ

Kartony lub worki — do wyboru

FORMAT	WARIANTY SPODU	PODŁOŻE	KOLOR	PAKOWANIE
Rolki	Folia PE z klejem · PP spunbond z klejem · folia PE (bez kleju) · bez spodu	100% PET lub 100% PP	Grafit · na zamówienie (MOQ)	Kartony lub worki
Maty docięte	Folia PE z klejem · PP spunbond z klejem · folia PE (bez kleju) · bez spodu	100% PET lub 100% PP	Grafit · na zamówienie (MOQ)	Kartony lub worki

OEM · PRIVATE LABEL

My produkujemy. Wy firmujecie.

- Pod Państwa marką — produkt, etykieta i opakowanie
- Podłoże, spód, wymiary, kolor i opakowanie według specyfikacji
- Stabilne dostawy OEM, eksport pełnymi kontenerami (FCL)


PAŃSTWA MARKA
TUTAJ

Własna produkcja
włóknin

Iglowane w Indiach na zamówienie.



Eksport na cały świat

FCL i private label dla dystrybutorów.



Według specyfikacji

Podłoże, spód, wymiary, kolor & pakowanie.

Opiszcie podłoże, ruch i wolumeny — zaprojektujemy do nich matę.