


POLIMERY SUPERABSORPCYJNE

Cienkie i płaskie. Potem chłona.

Pięć produktów SAP, które wchłaniają wodę przy kontakcie i zamykają ją w żelu — zaprojektowane, zgrzewane ultradźwiękowo i pakowane według Państwa specyfikacji.



OFERTA

01

**Płaskie rękawy**

Paski chłone wodę

02

**Antypowodziowe**

Zapory bez piasku

03

**Maty na przecieki**


Codzienne kapanie

04

**Maty Maxi**

Duża chłonność

05

**Maty serwisowe**

Ciasne miejsca

Tylko woda

Woda słodka, deszczowa i gruntowa —
nie olej, rozpuszczalniki ani woda słona.

Zgrzewane krawędzie

Zgrzewy ultradźwiękowe ze wszystkich
stron — bez dziurek i przecieków.

Na zamówienie

Wymiary, kolory, nadruk i pakowanie
na zamówienie.

JAK TO DZIAŁA

Trzy kroki: od suchego do żelu.

Polimer superabsorpcyjny robi to, czego nie potrafi celuloza: zatrzymuje wodę w sieci żelu, więc cienka mata przewyższa grubą — i nic nie wycieka po podniesieniu.



ZGRZEWANE ULTRADŹWIĘKOWO — WSZYSTKIE KRAWĘDZIE



Zgrzew — trzyma przy pełnym nasyceniu



Szew — dziurki po igle przeciekają

Każde połączenie jest zgrzewane, nie szyte — brak dziurek, przez które ucieka woda, i nici, które puszczą przy napęczniałym rdzeniu.

TYLKO CIECZE WODNE

Do wody słodkiej, deszczowej i gruntowej. SAP nie chłonie olejów, rozpuszczalników ani wody słonej / morskiej — do węglowodorów stosuj nasze sorbenty olejowe.

Wszystkie pięć produktów ma ten sam rdzeń SAP i zgrzewane krawędzie; zmienia się tylko osłona i format.

DLACZEGO TO WAŻNE

1 na 3

poważne wypadki przy pracy to poślizgnięcia lub potknięcia

£512m

rocznie — koszt dla brytyjskich pracodawców

Źródło: Health & Safety Executive (HSE), Wielka Brytania.

Woda na twardej podłodze to jedna z głównych przyczyn poślizgnięć i upadków. Zatrzymanie przecieku u źródła utrzymuje przejścia w suchości, chroni towar i podłogę oraz usuwa codzienne zagrożenie.

ZASTOSOWANIA

Gdzie je stosować.

Ten sam rdzeń SAP w formacie dobranym do zadania — od handlu i łańcucha chłodniczego po budynki, auta serwisowe i ochronę przed powodzią.



Handel & łańcuch chłodniczy

Szafy chłodnicze & zamrażarki

Woda z rozmrażania

Pod ladami chłodniczymi

Automaty & chłodziarki

Zbierają kondensat i wodę z rozmrażania spod urządzeń chłodniczych, zanim dotrą do alejki.

Produkty: Płaskie rękawy · Maty na przecieki · Maty Maxi



Obiekty & budynki publiczne

Toalety, korytarze & hole

Dystrybutory wody

Przecieki przy oknach & drzwiach

Przecieki z dachu

Utrzymują ruchliwe podłogi suche i bezpieczne w biurach, sklepach i placówkach medycznych.

Produkty: Maty na przecieki · Maty Maxi · Płaskie rękawy



Hydraulika, serwis & konserwacja

Pod zlewy & syfony

Wymiana rur & zaworów

Grzejniki & kotły

Tace skroplin HVAC

Kładzone przed pracą; po wszystkim zdejmowane w całości.

Produkty: Maty serwisowe · Płaskie rękawy



Sprzątanie

Usuwanie powłok — ochrona mebli

Mycie okien — ochrona parapetów

Sprzątanie kuchni & toalet

Otoczenie basenów

Zatrzymują wodę i środek do zdzierania powłok podczas sprzątania.

Produkty: Płaskie rękawy · Maty na przecieki



Powódź & sytuacje awaryjne

Drzwi, garaże & wejścia

Odprowadzanie deszczu

Kratki, szyby wind & piwnice

Zapasy kryzysowe

Położ na płasko, a woda zbuduje zaporę — bez piasku i łopat, można je układać warstwami.

Produkty: Zapory przeciwpowodziowe · Maty Maxi



Dom & AGD

Pralki & zmywarki

Grzejniki & WC

Przecieki spod AGD

Drobne przecieki instalacji

Czysty sposób na zatrzymanie przecieku do czasu naprawy.

Produkty: Płaskie rękawy · Maty na przecieki

01 PŁASKIE RĘKAWY SAP · PASKI CHŁONĄCE WODĘ

Cienkie paski, które chłoną.

Transportowane i kładzione na płasko, pęcznieją podczas wchłaniania — docierają tam, gdzie gruby rękaw nie sięgnie, i trzymają to, co wchłoną.



Żółty nadruk ostrzegawczy — standard branżowy


SZAFY CHŁODNICZE & ZAMRAŻARKI — SIECI HANDLOWE

Zbierają kondensat i wodę z rozmrażania spod lad chłodniczych i zamrażarek — zanim dotrą do alejki.

ZASTOSOWANIA

✓ Pod zlewy, rury & złączki

✓ Tace skroplin HVAC

✓ Podgrzewacze & kotły

✓ Przecieki przy oknach & drzwiach

✓ Tace, miejsca kapania & AGD

✓ Woda z mycia & kondensat

KONSTRUKCJA


Osłona z PP spunbond
góra



Rdzeń chłonny SAP



Osłona z PP spunbond
dół

 Zgrzewane ultradźwiękowo na wszystkich krawędziach



Nadruk na zewnątrz, rdzeń chłonny w środku


Cienkie & płaskie

Płaski w transporcie;
pęcznieje w wodzie.


Duża chłonność

SAP trzyma znacznie
więcej niż celuloza.


Wiąże wodę

Woda staje się żelem —
nie wycieka.


Szczelne krawędzie

Zgrzewy trzymają przy
pełnym nasyceniu.

Standard żółty ostrzegawczy · kolory, nadruki & wymiary na zamówienie · Państwa logo na osłonie · kartony lub worki

Zdjęcia zastosowań mają charakter poglądowy.

02 ZAPORY PRZECIWPOWODZIOWE SAP

Bez piasku. Wystarczy woda.

Położ je płasko i pozwól działać wodzie — każda zapora pęcznieje w wał kierujący wodę, a układane warstwami budują wysokość.



Aktywna — kieruje wodę

ZASTOSOWANIA

- ✓ Drzwi, garaże & wejścia do budynków
- ✓ Ochrona domów & sklepów przed powodzią
- ✓ Odprowadzanie wody deszczowej & gruntowej
- ✓ Ochrona krtek, szybów wind & piwnic
- ✓ Odwadnianie placów budowy
- ✓ Zapasy awaryjne & kryzysowe

KONSTRUKCJA



 Zgrzewane ultradźwiękowo na wszystkich krawędziach

AKTYWUJ & UKŁADAJ



Bez piasku

Bez łopat i worków z piaskiem — lekka do zamoczenia.



Samoaktywująca

Kontakt z wodą zamienia ją w zaporę.



Układanie & łączenie

Wysokość i długość dopasowane do otworu.



Szczelne krawędzie

Zgrzewy wytrzymują pełne obciążenie wodą.

WARTO WIEDZIEĆ

Do wody słodkiej, deszczowej i gruntowej — nie do oleju, rozpuszczalników ani wody słonej / morskiej. Aktywuje się w kontakcie z wodą i potrzebuje czasu, by w pełni napęcznieć. Jednorazowa; przy utylizacji uwzględnij większą masę po napęcznieniu.

Standard czarny, z nadrukiem lub bez · kolory, nadruki & wymiary na zamówienie · kartony lub worki

Zdjęcia zastosowań mają charakter poglądowy.

03 MATY NA PRZECIEKI SAP

Mała mata. Duża chłonność.

Mata na co dzień — połóż pod kąpiącym miejscem, a wchłonie wielokrotność własnej masy, pozostając na miejscu, gdy pęcznieje.



Żółty nadruk ostrzegawczy — standard

ZASTOSOWANIA

- ✓ Pod zlewy, krany & złącza rur
- ✓ Kapanie z urządzeń
- ✓ Chłodziarki & automaty
- ✓ Przecieki w biurach, sklepach & toaletach
- ✓ Pod dystrybutory wody
- ✓ Zestawy dla zarządców obiektów

KONSTRUKCJA



 Zgrzewane ultradźwiękowo na wszystkich krawędziach



Gotowe do użycia



Pęcznieje w kontakcie

Wchłania wielokrotność własnej masy wody.



Trzyma w żelu

Nie wycieka po podniesieniu.



Nie przesuwają się

Leży płasko i trzyma się podłoża — nie ślizga się.



Szczelne krawędzie

Zgrzewy utrzymują rdzeń w środku.


Standard żółty ostrzegawczy · kolory, nadruki & wymiary na zamówienie · kartony lub worki

Zdjęcia zastosowań mają charakter poglądowy.

04 MATY MAXI NA PRZECIEKI SAP

Gdy przeciek jest większy.

Mata o dużej chłonności na duże ilości — jedna sztuka pochłania litry i zastępuje stos zwykłych mat.



W korytarzu publicznym

ZASTOSOWANIA

- ✓ Pęknięte rury & awarie urządzeń
- ✓ Woda z rozmrażania urządzeń
- ✓ Korytarze, hole & strefy publiczne
- ✓ Maszynownie & przepompownie
- ✓ Przecieki z dachu
- ✓ Zapas awaryjny

KONSTRUKCJA



 Zgrzewane ultradźwiękowo na wszystkich krawędziach



Duża objętość

Na litry, nie krople — wystarczy jedna mata.



Zajmuje mało miejsca

Czeka płasko w szafce na swój moment.



Wiąże wodę

Żel trzyma wodę do bezpiecznego usunięcia.



Szczelne krawędzie

Zgrzewy trzymają przy pełnym obciążeniu.


Standard żółty ostrzegawczy · kolory, nadruki & wymiary na zamówienie · kartony lub worki

Zdjęcia zastosowań mają charakter poglądowy.

05 MATY SERWISOWE SAP

Do pracy w ciasnych miejscach.

Miękka, biała mata do prac serwisowych — ze spodem z folii PE, zbiera to, co wycieka z otwartego złącza, i zdejmuję się ją w całości.




Zbieranie kropeł przy syfonie


ZASTOSOWANIA

- ✓ Pod zlewy & syfony
- ✓ Wymiana rur & zaworów
- ✓ Serwis grzejników i kotłów
- ✓ Montaż & demontaż urządzeń
- ✓ Dna szafek & ciasne wnęki
- ✓ Zapas w aucie serwisowym

KONSTRUKCJA



 Zgrzewane ultradźwiękowo na wszystkich krawędziach



Kładziona przed pracą



Stworzona do pracy

Miękka i biała, do zamkniętych przestrzeni.



Spód z folii PE

Spód z LDPE chroni dno szafki.



Chłonie & wiąże

Rdzeń SAP zamienia ciecz w żel.



Szczelne krawędzie

Zgrzewy — nic nie wycieka po podniesieniu.

Standard biały · kolory, nadruki & wymiary na zamówienie · kartony lub worki

Zdjęcia zastosowań mają charakter poglądowy.

OPCJE & ZAMÓWIENIA

Produkcja według Państwa specyfikacji.

Każdy produkt wytwarzamy na zamówienie — osłonę, wymiar, kolor, nadruk i opakowanie wybierają Państwo.

PRODUKT	KONSTRUKCJA	KOLOR STANDARDOWY	ZASTOSOWANIE
 Płaskie rękawy	PP spunbond z obu stron + rdzeń SAP	 Żółty fluo	Paski z nadrukiem do chłodziarek, zlewów & progów
 Zapory	PP spunbond na górze + PP spunbond / PET spunlace na dole + rdzeń SAP	 Czarny	Ochrona bez piasku, pęcznienie & układa się warstwami
 Maty na przecieki	PP spunbond z obu stron + rdzeń SAP	 Żółty fluo	Codzienne kapanie pod kranami & urządzeniami
 Maty Maxi	PP spunbond z obu stron + rdzeń SAP	 Żółty fluo	Duże przecieki & strefy publiczne
 Maty serwisowe	SSMMS + air-through + rdzeń SAP + folia LDPE	 Biały	Mata z folią PE do prac w ciasnych miejscach

Wymiary na zamówienie · w kartonach lub workach · kolory, nadruki i wymiary do ustalenia — MOQ dla kolorów niestandardowych.

OEM · PRIVATE LABEL

Produkujemy. Wy firmujecie.

- Pod Państwa marką — produkt, nadruk, etykieta i opakowanie.
- Płaskie rękawy z Państwa logo nadrukowanym na osłonie; osłona, ilość SAP, wymiar, kolor i opakowanie według Państwa specyfikacji.
- Stabilne dostawy OEM, eksport pełnymi kontenerami (FCL).



PAŃSTWA MARKA TUTAJ
Nadruk na zamówienie



Własna produkcja włóknin

Zakład w Indiach, na zamówienie.



Eksport na cały świat

Dostawy FCL & private label dla dystrybutorów na świecie.



Według specyfikacji

Osłony, wymiary, kolory, nadruki & pakowanie.

Prosimy o wymiary, kolory i wolumeny — dopasujemy do nich ofertę.