

S O R B E N T Y C H E M I C Z N E

Kwasy. Zasady. Nieznane. Pod kontrolą.

Chemicznie obojętne sorbenty polipropylenowe dla laboratoriów, zakładów chemicznych, ratownictwa chemicznego i przemysłu ciężkiego



PEŁNA OFERTA — WŁASNA PRODUKCJA

15× własnej masy cieczy

OBOJĘTNE bez reakcji, bez degradacji

MATY

ROLKI

RĘKAWY

PODUSZKI

Cztery formaty · jeden obojętny polipropylen · każdy parametr według Państwa specyfikacji

OEM · PRIVATE LABEL · EKSPORT FCL

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Od 98% kwasu siarkowego po nieznane wycieki.

Polipropylen jest chemicznie obojętny: chłonie i zatrzymuje agresywne ciecze, nie ulegając degradacji, nie rozpuszczając się i nie wywołując reakcji — nawet przy wysokich stężeniach.

KWASY

- ✓ Kwas siarkowy — do 98%
- ✓ Kwas solny
- ✓ Kwas azotowy
- ✓ Kwas fosforowy
- ✓ Kwas octowy
- ✓ Kwas chromowy

ZASADY & ŁUGI

- ✓ Wodorotlenek sodu — ponad 30%
- ✓ Wodorotlenek potasu
- ✓ Amoniak & woda amoniakalna
- ✓ Żrące środki czyszczące
- ✓ Mleko wapienne
- ✓ Alkaliczne ciecze procesowe

ROZPUSZCZALNIKI & PALIWA

- ✓ Aceton & MEK
- ✓ Toluen & ksylen
- ✓ Metanol, etanol & IPA
- ✓ Odtłuszczacze & rozcieńczalniki
- ✓ Paliwa & oleje
- ✓ Płyny hamulcowe & hydrauliczne

WODNE & NIEZNANE

- ✓ Płyny chłodzące & glikole
- ✓ Woda procesowa & myjąca
- ✓ Środki myjące CIP
- ✓ Kąpiele galwaniczne & płuczące
- ✓ Elektrolit akumulatorowy
- ✓ Nieznane wycieki — pierwsza reakcja

DLACZEGO OBOJĘTNY POLIPROPYLEN

- Nie ulega degradacji
- Nie wywołuje reakcji
- Wytrzymały po nasyceniu
- Żółty — od razu rozpoznawalny

PRZED UŻYCIEM

Nie zaleca się do kwasu fluorowodorowego ani silnych utleniaczy, takich jak dymiący kwas azotowy czy oleum. Przed użyciem zawsze sprawdź odporność na stosowane substancje — zużyte sorbenty przejmują właściwości wchłoniętej cieczy i należy z nimi postępować oraz je utylizować odpowiednio.

MATY SORPCYJNE CHEMICZNE

Pierwsza reakcja na agresywne substancje.

Obojętna chłonność dla kwasów, zasad i substancji nieznanych — zwykła lub laminowana, w siedmiu konstrukcjach.



Perforowane maty chemiczne

ZASTOSOWANIA


- ✓ Stoły laboratoryjne, dygestoria & B+R
- ✓ Magazyny chemikaliów & wanny zanurzeniowe
- ✓ Ładowanie akumulatorów & galwanizernie
- ✓ Kotłownie & mycie CIP
- ✓ Kapanie z pomp & zaworów
- ✓ Zestawy do usuwania wycieków

SIEDEM KONSTRUKCJI — WYBIERZ SVOJĄ

NADRUK MOŻLIWY NA WARSTWIE SPUNBOND




ZWYKŁA / JEDNOWARSTWOWA
Sam meltblown — niespajany lub zgrzewany punktowo




SM — DWUWARSTWOWA
Spunbond laminowany z jednej strony




FM — DWUWARSTWOWA
Drobne włókno z jednej strony



SMS — TRÓJWARSTWOWA
Spunbond z obu stron — maksymalna wytrzymałość



SMF — TRÓJWARSTWOWA
Z jednej strony spunbond, z drugiej drobne włókno



FMF — TRÓJWARSTWOWA
Drobne włókno z obu stron — nie pyli

Perforowane lub nieperforowane

Wymiary, gramatura & kolory na zamówienie

Chłonie do 15x własnej masy

ROLKI SORPCYJNE CHEMICZNE

Pokryj metry, oderwij centymetry.

Ciągła, obojętna ochrona alejek i magazynów chemikaliów — perforacja pozwala oderwać dokładnie tyle, ile trzeba.



Rolka chemiczna meltblown

ZASTOSOWANIA

- ✓ Alejki magazynów chemikaliów
- ✓ Pod regałami beczek & stanowiskami IBC
- ✓ Stoły laboratoryjne & B+R
- ✓ Strefy przelewania
- ✓ Przejścia w instalacjach procesowych
- ✓ Odrywanie na stanowisku pracy

ROLKI

ODRYWANE NA WYMIAR · TE SAME SIEDZEM KONSTRUKCJI

PERFORACJA CO ODCINEK



Bez noża i postrzępionych krawędzi — czyste oderwanie ręką na każdej perforacji.








Standard żółty ostrzegawczy · inne kolory na zamówienie

15×

WŁASNEJ MASY

Szerokość, długość i gramatura na zamówienie — cięcie i nawijanie na wymiar.

DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH SIEDMIU KONSTRUKCJACH MAT



Dowolna szerokość · dowolna długość · gramatura według specyfikacji

RĘKAWY SORPCYJNE CHEMICZNE

Zatrzymaj, zanim się rozleje.

Elastyczne, obojętne rękawy dopasowują się do beczek, stołów i krtek ściekowych, zatrzymując agresywne wycieki u źródła.



Elastyczne rękawy chemiczne

ZASTOSOWANIA

- ✓ Obwałowanie wycieków u źródła
- ✓ Wokół beczek, baniek & IBC
- ✓ Progi magazynów chemikaliów
- ✓ Ochrona krtek przy przelewaniu
- ✓ Kapanie w galwanizerniach & akumulatorowniach
- ✓ Zestawy awaryjne

RĘKAWY



Elastyczne rękawy — dopasowane do miejsca

WYPEŁNIONE DO ZADANEJ MASY

Długość, średnica i masa wypełnienia na zamówienie — od lekkich rękawów po ciężkie zapory obwodowe.

ZGRZEWANE ULTRADŹWIĘKOWO — NIGDY SZYTE



Zgrzew — szczelny, wytrzymały po nasyceniu

Brak dziurek po igle, przez które ucieka ciecz, i luźnych nici przy urządzeniach.



Szwy przeciekają i strzępią się

— PODUSZKI SORPCYJNE CHEMICZNE

Duża chłonność na małej powierzchni.

Obojętne wypełnienie o dużej objętości na uporczywe kapanie i powolne wycieki chemikaliów — gdy mata jest za cienka.



Puszyste poduszki chemiczne

ZASTOSOWANIA

- ✓ Uporczywe kapanie przy dozownikach
- ✓ W wannach, tacach & studzienkach
- ✓ Pod nieszczelnymi zaworami
- ✓ Zbieranie w dołach & narożnikach wanien
- ✓ W gotowości przy przelewaniu
- ✓ Zabezpieczenie między zmianami


WYPEŁNIONE DO ZADANEJ MASY

Wymiar i masa wypełnienia na zamówienie — od małych poduszek pod kapanie po ciężkie poduszki do studzienek.

DLACZEGO PODUSZKA?

- Mieści znacznie więcej niż mata na tej samej powierzchni
- Objętość zatrzymuje ciecz we wnętrzu, nie na powierzchni
- Stabilna pod kapiącym płynem, nie rwie się i nie zbija
- Wymiana w kilka sekund

ZGRZEWANE ULTRADŹWIEKOWO — NIGDY SZYTE



Zgrzew — szczelny, wytrzymały po nasyceniu

Brak dziurek po igle, przez które ucieka ciecz, i luźnych nici przy urządzeniach.



Szwy przeciekają i strzępią się

OPCJE & ZAMÓWIENIA

Produkcja według Państwa specyfikacji.

Żółty ostrzegawczy to standard branżowy dla sorbentów chemicznych — pozostałe parametry są dowolne.

FORMAT	KONSTRUKCJA	KOLORY	WYMIARY & WYPEŁNIENIE	PERFORACJA / NADRUK
Maty	Zwykła lub laminowana (7 opcji)	Żółty · Na zamówienie	Na zamówienie	Perforacja & nadruk na spunbond
Rolki	Zwykła lub laminowana (7 opcji)	Żółty · Na zamówienie	Szerokość, długość & gramatura na zamówienie	Perforacja & nadruk na spunbond
Rękawy	Powłoka zgrzewana ultradźwiękowo	Żółty · Na zamówienie	Wypełnienie na zamówienie	—
Poduszki	Powłoka zgrzewana ultradźwiękowo	Żółty · Na zamówienie	Wypełnienie na zamówienie	—

PAKOWANIE — PAŃSTWA WYBÓR



Worki foliowe
Gładkie lub z Państwa grafiką



Kartony
Z nadrukiem lub bez



Sztuk w opakowaniu
Całkowicie według Państwa

OEM · PRIVATE LABEL

My produkujemy. Wy firmujecie.

- Pod Państwa marką — produkt, etykieta i opakowanie
- Kolory, konstrukcje, wymiary, gramatury i opakowania na zamówienie
- Stabilne dostawy OEM, eksport pełnymi kontenerami (FCL)





Własna produkcja włóknin
Zakład w Indiach, na zamówienie.



Eksport na cały świat
FCL i private label dla dystrybutorów.



Według specyfikacji
Kolory, wymiary, gramatury, wypełnienie & pakowanie.

Prosimy o formaty, wymiary i wolumeny — dopasujemy do nich ofertę.