

S O R B E N T Y O L E J O W E

Chłonie olej. Odpycha wodę. Pływa.

Sorbenty ze 100% polipropylenu dla górnictwa, motoryzacji, branży morskiej i przemysłu ciężkiego



PEŁNA OFERTA — WŁASNA PRODUKCJA

15× własnej masy oleju**PŁYWA** nawet nasyceny

MATY

ROLKI

RĘKAWY

PODUSZKI

ZAPORY

MATY TRĄŁOWE

Sześć formatów · jeden materiał oleofilny · każdy parametr według Państwa specyfikacji

OEM · PRIVATE LABEL · EKSPORT FCL

MATY SORPCYJNE OLEJOWE

Niezawodne na co dzień.

Chłonność wszędzie: kapanie, wycieki i wycieranie — zwykła lub laminowana, w siedmiu konstrukcjach.



Perforowane maty olejowe

ZASTOSOWANIA

- ✓ Kapanie, wycieki & rozpryski z maszyn
- ✓ Wycieranie narzędzi, części & rąk
- ✓ Pod pojazdy, skrzynie biegów & prasy
- ✓ Stoły warsztatowe & linie montażowe
- ✓ Stanowiska nalewania z beczek
- ✓ Tace ociekowe & strefy napraw

SIEDEM KONSTRUKCJI — WYBIERZ SWOJĄ

NADRUK MOŻLIWY NA WARSTWIE SPUNBOND



Perforowane lub nieperforowane

Wymiary, gramatura & kolory na zamówienie

Chłonie do 15x własnej masy

ROLKI SORPCYJNE OLEJOWE

Pokryj metry, oderwij centymetry.

Ciągła ochrona z meltblown dla alejek i dużych powierzchni — perforacja pozwala oderwać dokładnie tyle, ile trzeba.



Rolka olejowa meltblown

ZASTOSOWANIA

- ✓ Alejki, przejścia & rampy
- ✓ Duże powierzchnie pod instalacjami & przenośnikami
- ✓ Odrywanie na stanowisku pracy
- ✓ Pod pojazdy & w serwisach flot
- ✓ Półki, stoły & tace ociekowe
- ✓ Tymczasowa podłoga przy serwisie

ROLKI

ODRYWANE NA WYMIAR · TE SAME SIEDZEM KONSTRUKCJI

PERFORACJA CO ODCINEK



Bez noża i postrzępionych krawędzi — czyste oderwanie ręką na każdej perforacji.








Standard biały & niebieski · inne kolory na zamówienie

15×

WŁASNEJ MASY OLEJU

Szerokość, długość i gramatura na zamówienie — cięcie i nawijanie na wymiar.

DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH SIEDMIU KONSTRUKCJACH MAT



Dowolna szerokość · dowolna długość · gramatura według specyfikacji

RĘKAWY SORPCYJNE OLEJOWE

Wygina się tam, gdzie wyciek.

Elastyczne rękawy z wypełnieniem meltblown dopasowują się do podstaw maszyn, narożników i kratek, zatrzymując olej u źródła.

03




Elastyczne rękawy olejowe

ZASTOSOWANIA

- ✓ Wokół podstaw maszyn & studzienek
- ✓ Wokół narożników & kratek
- ✓ Zatrzymywanie i kierowanie małych wycieków
- ✓ Kapanie z zaworów, kołnierzy & rur
- ✓ Bariery w drzwiach & na progach
- ✓ Pierwsza linia wokół beczek

RĘKAWY




Rękaw otaczający wyciek oleju

WYPEŁNIONE DO ZADANEJ MASY

Długość, średnica i masa wypełnienia na zamówienie — od lekkich rękawów po ciężkie zapory obwodowe.

ZGRZEWANE ULTRADŹWIEKOWO — NIGDY SZYTE



Zgrzew — szczelny, wytrzymały po nasyceniu

Brak dziurek po igle, przez które ucieka olej, i luźnych nici przy maszynach.



Szwy przeciekają i strzępią się

— PODUSZKI SORPCYJNE OLEJOWE

Duża chłonność na małej powierzchni.

Wypełnienie meltblown o dużej objętości na uporczywe kapanie i powolne wycieki — gdy mata jest za cienka, a beczka to za dużo.



Puszyste poduszki olejowe

ZASTOSOWANIA

- ✓ Uporczywe kapanie pod prasami & skrzyniami
- ✓ W wannach, tacach & studzienkach
- ✓ Pod nieszczelnymi zaworami & złączkami
- ✓ Zbieranie w dołach & ciasnych miejscach
- ✓ W gotowości przy przelewaniu
- ✓ Zabezpieczenie między zmianami


WYPEŁNIONE DO ZADANEJ MASY

Wymiar i masa wypełnienia na zamówienie — od małych poduszek pod kapaniem po ciężkie poduszki do studzienek.

DLACZEGO PODUSZKA?

- Mieści znacznie więcej niż mata na tej samej powierzchni
- Objętość zatrzymuje olej we wnętrzu, nie na powierzchni
- Stabilna pod kapiącym płynem, nie rwie się i nie zbija
- Wymiana w kilka sekund

ZGRZEWANE ULTRADŹWIĘKOWO — NIGDY SZYTE



Zgrzew — szczelny, wytrzymały po nasyceniu

Brak dziurek po igle, przez które ucieka olej, i luźnych nici przy maszynach.



Szwy przeciekają i strzępią się

ZAPORY SORPCYJNE OLEJOWE

Zatrzymaj. Potem zbierz.

Zapory w siatce o dużej chłonności otaczają rozlew na wodzie, wchłaniają węglowodory i zostawiają wodę.

05



Zapora olejowa w siatce

ZASTOSOWANIA

- ✓ Zatrzymywanie & zbieranie rozlewów na wodzie
- ✓ Porty, rzeki & jeziora
- ✓ Opasanie statków przy bunkrowaniu & przeładunku
- ✓ Ochrona kratek, ujść & wylotów
- ✓ Łączenie w długie linie
- ✓ Zapas do zestawów awaryjnych

PŁYWA — PRZED I PO




Pływa na linii wody; wchłania tylko film olejowy.
Hydrofobowe wypełnienie nie chłonie wody — nasyczone zapory pływają i łatwo je wyjąć.

STWORZONE DO WODY

- Wypełnienie meltblown w mocnej siatce
- Masa wypełnienia i długość na zamówienie
- Złącza do łączenia zapór
- Biały materiał od razu pokazuje nasycenie

ZGRZEWANE ULTRADŹWIĘKOWO — NIGDY SZYTE



Zgrzew — szczelny, wytrzymały po nasyceniu
Brak dziurek po igle, przez które ucieka olej, i luźnych nici przy maszynach.



Szwy przeciekają i strzępią się

MATY TRĄLOWE OLEJOWE

Zbierz film, który zostawiają zapory.

Ciągła mata sorpcyjna na linie w zgrzewanym tunelu — przeciągana po powierzchni zbiera resztki oleju i film olejowy.



Mata trąlowa z liną holowniczą z nylonu

ZASTOSOWANIA

- ✓ Zbieranie filmu po zaporach & skimmerach
- ✓ Porty & mariny
- ✓ Stawy ściekowe & osadniki
- ✓ Kanały deszczowe & wyloty
- ✓ Holowana łodzią lub ciągnięta ręcznie
- ✓ Kotwiczona w poprzek wolnego nurtu


ZGRZEWANY TUNEL NA LINĘ — NASZA KONSTRUKCJA



- Rękaw z PP spunbond, zgrzewany ultradźwiękowo wzdłuż krawędzi
- Lina holownicza z nylonu na całej długości tunelu
- Olejowa mata sorpcyjna meltblown
- Siłę holowania przenosi lina — nie sorbent

MATY TRĄLOWE

UŻYCIE



Stosowana po zebraniu głównej części rozlewu mata trąlowa zbiera cienki film, do którego nie sięgają skimmery i zapory. Biały materiał od razu pokazuje nasycenie, a zgrzewany tunel utrzymuje linię nawet przy pełnym nasyceniu maty.

OPCJE & ZAMÓWIENIA

Produkcja według Państwa specyfikacji.

Biały i niebieski to standard branżowy dla sorbentów olejowych — pozostałe parametry są dowolne.

FORMAT	KONSTRUKCJA	KOLORY	WYMIARY & WYPEŁNIENIE	PERFORACJA / NADRUK
Maty	Zwykła lub laminowana (7 opcji)	Biały · Niebieski · Inny	Na zamówienie	Perforacja & nadruk na spunbond
Rolki	Zwykła lub laminowana (7 opcji)	Biały · Niebieski · Inny	Szerokość, długość & gramatura na zamówienie	Perforacja & nadruk na spunbond
Rękawy	Powłoka zgrzewana ultradźwiękowo	Biały · Niebieski · Inny	Wypełnienie na zamówienie	—
Poduszki	Powłoka zgrzewana ultradźwiękowo	Biały · Niebieski · Inny	Wypełnienie na zamówienie	—
Zapory	Zgrzewane, w siatce	Biały · Niebieski · Inny	Wypełnienie na zamówienie	—
Maty trałowe	Zgrzewany tunel na linę	Biały · Niebieski · Inny	Długość na zamówienie	—

PAKOWANIE — PAŃSTWA WYBÓR



Worki foliowe
Gładkie lub z Państwa grafiką



Kartony
Z nadrukiem lub bez



Sztuk w opakowaniu
Całkowicie według Państwa

OEM · PRIVATE LABEL

My produkujemy. Wy firmujecie.

- Pod Państwa marką — produkt, etykieta i opakowanie
- Kolory, konstrukcje, wymiary, gramatury i opakowania na zamówienie
- Stabilne dostawy OEM, eksport pełnymi kontenerami (FCL)





Własna produkcja włóknin
Zakład w Indiach, na zamówienie.



Eksport na cały świat
FCL i private label dla dystrybutorów.



Według specyfikacji
Kolory, wymiary, gramatury, wypełnienie & pakowanie.

Prosimy o formaty, wymiary i wolumeny — dopasujemy do nich ofertę.