SAMRIDHI CRREATION

FABRICANTE E EXPORTADOR — ÍNDIA
NÃO TECIDOS · MEIOS FILTRANTES · ABSORVENTES INDUSTRIAIS

LINHA DE POLÍMERO SUPERABSORVENTE

Fino e plano. Depois, bebe.

Cinco produtos SAP que absorvem água ao contato e a retêm como gel — projetados, soldados por ultrassom e embalados conforme sua especificação.



A LINHA

01



Cordões planos
Tiras absorventes de água

02



Barreira p/ enchente
Defesa sem areia

03




Mantas p/ vazamento
Gotas do dia a dia

04



Mantas maxi
Alta capacidade

05



Mantas de serviço
Espaços apertados

Só água

Água doce, de chuva e subterrânea — não óleo, solventes ou água salgada.

Bordas soldadas

Solda ultrassônica em todos os lados — sem furos de costura nem vazamentos.

Sob medida

Medidas, cores, impressões e embalagem sob encomenda.

OEM · MARCA PRÓPRIA · EXPORTAÇÃO FCL


SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM
Não tecidos · Meios filtrantes · Absorventes industriais

A CIÊNCIA


Três passos: de seco a retido.

O polímero superabsorvente faz o que a celulose não faz: retém a água numa rede de gel, então uma manta fina supera uma volumosa — e nada escorre quando ela é levantada.




01 Grânulos secos

O SAP fica seco e compacto dentro da capa, então o produto é enviado e estocado fino e plano.



02 Contato com a água

Ao contato, cada grânulo puxa a água e incha muitas vezes o seu tamanho seco.



03 Incha e retém

A água fica retida como gel firme, que não escorre — mesmo quando a manta é levantada.

SOLDADO POR ULTRASSOM — TODAS AS BORDAS



Emenda soldada — resiste à saturação total



Emenda costurada — furos de agulha vazam sob carga

Toda emenda é soldada, não costurada — sem furos de agulha por onde a água escape e sem linhas que falhem com o núcleo totalmente inchado.

SÓ LÍQUIDOS À BASE DE ÁGUA

Para água doce, de chuva e subterrânea. O SAP não absorve óleos, solventes nem água salgada / do mar — use nossa linha para óleo para hidrocarbonetos.

Os cinco produtos têm o mesmo núcleo SAP e bordas soldadas; só a capa e o formato mudam.

POR QUE IMPORTA

1 em 3

lesões graves no trabalho vêm de escorregões ou tropeços

£512m

por ano — custo de escorregões e tropeços às firmas do RU

Fonte: UK Health & Safety Executive (HSE).

Água solta em pisos duros é uma das principais causas de escorregões e quedas. Conter o vazamento na origem mantém as passagens secas, protege estoque e piso e elimina um risco rotineiro.

APLICAÇÕES

Onde colocá-los para trabalhar.

O mesmo núcleo SAP, em formatos para cada tarefa — do varejo e cadeia fria a instalações movimentadas, vans de serviço e proteção contra enchentes.

Varejo alimentar e cadeia fria

- Expositores refrigerados e freezers
- Degelo e transbordo de água
- Sob balcões refrigerados
- Máquinas de venda e coolers

Retêm condensação e água de degelo sob as linhas refrigeradas antes que chegue ao corredor.

Uso: Cordões planos · Mantas p/ vazamentos · Mantas maxi

Instalações e prédios públicos

- Banheiros, corredores e saguões
- Bebedouros e dispensers de água
- Infiltração: janelas, portas e soleiras
- Goteiras de telhado e teto

Mantêm secos e seguros os pisos de alto tráfego em escritórios, varejo e saúde.

Uso: Mantas p/ vazamentos · Mantas maxi · Cordões planos

Hidráulica, serviços e manutenção

- Sob pias, sifões e curvas
- Troca de tubos, válvulas e conexões
- Serviço em radiadores e caldeiras
- Bandejas de condensado AC / HVAC

Colocadas antes do serviço; retiradas lacradas ao final.

Uso: Mantas de serviço · Cordões planos

Operações de limpeza

- Remoção de cera — proteja instalações
- Limpeza de vidros — proteja peitoris
- Limpeza de cozinhas e banheiros
- Entorno de piscinas

Contêm a água de lavagem e a solução removedora durante a limpeza.

Uso: Cordões planos · Mantas p/ vazamentos

Enchentes e emergência

- Portas, garagens e entradas
- Desvio de chuva e enxurrada
- Ralos, poços de elevador e subsolos
- Estoques para desastres e emergências

Coloque no chão e deixe a água formar a barreira — sem areia, sem pás, empilhável.

Uso: Barreiras contra enchentes · Mantas maxi

Lar e eletrodomésticos

- Lava-roupas e lava-louças
- Radiadores e sanitários
- Infiltração sob aparelhos
- Goteiras e pequenos vazamentos

Um jeito discreto e sem gotas de conter o vazamento até o reparo.

Uso: Cordões planos · Mantas p/ vazamentos

01 CORDÕES PLANOS SAP · TIRAS ABSORVENTES DE ÁGUA

Tiras finas que bebem.

Enviadas planas, ficam planas e incham ao absorver — chegam a vazamentos que um cordão volumoso nunca alcançaria e retêm o que absorvem.




Estampa de alerta alta visibilidade — padrão do setor

EXPOSITORES E FREEZERS — REDES DE SUPERMERCADOS
Retêm condensação e água de degelo sob balcões refrigerados e freezers — antes que cheguem ao corredor.

APLICAÇÕES

- ✓ Sob pias, tubos e conexões
- ✓ Bandejas de condensado AC / HVAC
- ✓ Aquecedores e bases de caldeiras
- ✓ Infiltração: janelas, portas e soleiras
- ✓ Bandejas, linhas de gotejamento e aparelhos
- ✓ Controle de lavagem e condensação

CONSTRUÇÃO



- Capa de spunbond PP superior
- Núcleo absorvente SAP
- Capa de spunbond PP inferior

Soldado por ultrassom em todas as bordas



Face impressa por fora, núcleo absorvente por dentro

Fino e plano
Estoca e viaja plano; incha só ao contato.

Alta capacidade
O SAP retém muito mais que celulose do mesmo tamanho.

Retém tudo
A água vira gel — não escorre ao levantar.

Bordas vedadas
Emendas soldadas resistem à saturação total.

Amarelo alta visibilidade padrão · cores, impressões e medidas sob medida · seu logo impresso na capa · caixas ou sacos de PE

Fotos de aplicação meramente ilustrativas.

02 BARREIRA SAP P/ ENCHENTE

Sem areia. Só adicione água.

Coloque-as planas e deixe a água trabalhar — cada barreira incha e vira um muro que desvia a enxurrada, depois empilha para ganhar altura.




Ativada — desviando a enxurrada

APLICAÇÕES


- ✓ Portas, garagens e entradas de prédios
- ✓ Contra enchentes em casas, lojas e depósitos
- ✓ Desvio de água de chuva e subterrânea
- ✓ Proteção de ralos, poços de elevador e subsolos
- ✓ Perímetros de rebaixamento em obras
- ✓ Estoques de emergência e desastres

CONSTRUÇÃO



Soldado por ultrassom em todas as bordas

ATIVE E EMPILHE



Sem areia
Sem pás nem sacos de areia — leve até molhar.

Autoativável
O contato com a água a faz inchar e virar barreira.

Empilha e conecta
Altura e comprimento ajustados à abertura.

Bordas vedadas
Emendas soldadas resistem à carga total de água.

BOM SABER

Para água doce, de chuva e subterrânea — não óleo, solventes ou água salgada / do mar. Precisa de contato com a água para ativar e de tempo para inchar totalmente. Uso único; planeje o descarte considerando o peso maior após inchar.

Preto padrão, impresso ou liso · cores, impressões e medidas sob medida · caixas ou sacos de PE

Fotos de aplicação meramente ilustrativas.

03 MANTAS SAP P/ VAZAMENTO

Manta pequena. Grande capacidade.

A manta para vazamentos do dia a dia — coloque sob uma goteira e ela absorve, discreta, muitas vezes o próprio peso, sem sair do lugar ao inchar.




Estampa de alerta alta visib. — padrão

APLICAÇÕES

- ✓ Sob pias, torneiras e juntas de tubos
- ✓ Gotas de aparelhos e equipamentos
- ✓ Expositores, coolers e máquinas de venda
- ✓ Vazamentos: escritório, loja, banheiro
- ✓ Sob bebedouros e dispensers de água
- ✓ Kits de manutenção predial

CONSTRUÇÃO



- Capa de spunbond PP superior
- Núcleo absorvente SAP
- Capa de spunbond PP inferior

Soldado por ultrassom em todas as bordas



Pacote pronto para uso

Incha ao contato
Absorve muitas vezes o próprio peso em água.

Retém como gel
Não escorre ao levantar a manta.

Fica no lugar
Fica plana e adere ao inchar — não escorrega.

Bordas vedadas
Emendas soldadas mantêm o núcleo contido.

Amarelo alta visib. padrão · cores, impressões e medidas a pedido · caixas ou sacos de PE

Fotos de aplicação meramente ilustrativas.

04 MANTAS MAXI SAP

Quando o vazamento é maior.

A manta de alta capacidade para volume real — uma unidade engole litros, então uma só aplicação resolve o que exigiria uma pilha de mantas comuns.




Aplicada num corredor público

APLICAÇÕES

- ✓ Canos estourados e falhas de aparelhos
- ✓ Degelo de expositores e freezers
- ✓ Corredores, saguões e áreas públicas
- ✓ Casas de máquinas e de bombas
- ✓ Goteiras de telhado e teto
- ✓ Estoque para emergências

CONSTRUÇÃO



Soldado por ultrassom em todas as bordas



Alto volume
Feita para litros, não gotas — uma manta resolve.

Estoca-se plana
Fica plana num armário até o dia em que for preciso.

Retém tudo
O gel inchado retém a água para remoção segura.

Bordas vedadas
Emendas soldadas aguentam carga total.

Amarelo alta visib. padrão · cores, impressões e medidas a pedido · caixas ou sacos de PE

Fotos de aplicação meramente ilustrativas.

05 MANTAS DE SERVIÇO SAP

Para espaços apertados.

Uma construção mais macia e branca para serviços — manta com base de PE que retém o que escorre com a conexão aberta e sai lacrada ao final.




Retendo gotas no sifão

APLICAÇÕES

- ✓ Sob pias, sifões e curvas
- ✓ Troca de tubos, válvulas e conexões
- ✓ Serviço em radiadores e caldeiras
- ✓ Instalação e remoção de aparelhos
- ✓ Bases de armários e espaços fechados
- ✓ Estoque de vans de manutenção

CONSTRUÇÃO



- Spunbond SSMMS superior
- Camada air-through
- Núcleo absorvente SAP
- Filme LDPE inferior

Soldado por ultrassom em todas as bordas



Colocada antes do início do serviço

Feita para a tarefa
Construção macia e branca para espaços fechados.

Base de PE
A base de filme LDPE mantém a água fora do armário.

Absorve e retém
O núcleo SAP transforma o escoamento em gel ao contato.

Bordas vedadas
Emendas soldadas — nada vaza ao levantar.

Branco padrão · cores, impressões e medidas sob medida · caixas ou sacos de PE

Fotos de aplicação meramente ilustrativas.

OPÇÕES E PEDIDOS

Feito conforme sua especificação.

Todos os produtos são feitos sob encomenda — capa, medida, cor, impressão e embalagem são definidas por você.

PRODUTO	CONSTRUÇÃO	COR PADRÃO	IDEAL PARA
Cordões planos	Spunbond PP nas duas faces + núcleo SAP	Amarelo alta visib.	Tiras impressas para expositores, pias e soleiras
Barreira p/ enchente	Spunbond PP em cima + spunbond PP / spunlace PET embaixo + núcleo SAP	Preto	Defesa sem areia contra enchentes: incha e empilha
Mantas p/ vazamento	Spunbond PP nas duas faces + núcleo SAP	Amarelo alta visib.	Gotas do dia a dia sob torneiras e aparelhos
Mantas maxi	Spunbond PP nas duas faces + núcleo SAP	Amarelo alta visib.	Grandes vazamentos e áreas públicas
Mantas de serviço	SSMMS + air-through + núcleo SAP + filme LDPE	Branco	Manta com base de PE p/ espaços apertados

Medidas sob encomenda · em caixas ou sacos de PE · todas as cores, impressões e dimensões personalizáveis — há pedido mínimo para cores fora do padrão.

OEM · MARCA PRÓPRIA

Nós fabricamos. Sua marca.

- Fornecido com a sua marca — produto, impressão, etiqueta e embalagem.
- Cordões planos com seu logo impresso direto na capa; capa, carga de SAP, medida, cor e embalagem conforme sua especificação.
- Fornecimento OEM constante, pronto para exportar em FCL a todo o mundo.



Fabricação própria de não tecidos
Fábrica na Índia, produção sob encomenda.

Exportação para o mundo todo
Fornecimento FCL e marca própria para distribuidores globais.

Feito sob especificação
Capas, medidas, cores, impressões e embalagem.

Envie suas medidas, cores e volumes — montamos a linha em torno deles.