SAMRIDHI CRREATION


FABRICANTE E EXPORTADOR — ÍNDIA

NÃO TECIDOS · MEIOS FILTRANTES · ABSORVENTES INDUSTRIAIS


ABSORVENTES DE FELTRO RECICLADO

Entra resíduo. Sai absorvente.

Feltro agulhado feito de fibras recuperadas de algodão, viscose, acrílico e poliéster — controle de derramamentos robusto, com conteúdo reciclado que seus clientes podem vender.



DOIS TIPOS



ABSORVENTE P/ ÓLEO

80% algodão reciclado · 20% poliéster reciclado



ABSORVENTE UNIVERSAL

40% viscose · 40% acrílico · 20% poliéster

FIBRA RECICLADA

Matéria-prima têxtil recuperada

MANTAS E BOBINAS

Fornecidas sem picote

SOB MEDIDA

Medidas, gramaturas, embalagem

OEM · MARCA PRÓPRIA · EXPORTAÇÃO FCL

SAMRIDHI CRREATION

624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India


WWW.SAMRIDHICRREATION.COM

Não tecidos · Meios filtrantes · Absorventes industriais

POR QUE FIBRA RECICLADA


Do resíduo têxtil ao controle de vazamentos.

O feltro reciclado é feito de fibra têxtil recuperada — retalhos e têxteis em fim de vida que seriam queimados ou aterrados, desfibrados de volta em fibra e agulhados num feltro absorvente denso.




01 FIBRA RECUPERADA

Retalhos têxteis e tecidos em fim de vida são separados e desfibrados em fibra solta.



02 AGULHADO

Agulhas farpadas entrelaçam as fibras num feltro denso e volumoso — sem ligantes químicos.



03 MANTAS E BOBINAS

Cortado e bobinado em mantas e bobinas sem picote, nas medidas e embalagem do seu pedido.

Conteúdo reciclado

Feito de fibra têxtil recuperada, não de polímero virgem.

Custo eficiente


A matéria-prima recuperada reduz o custo por litro.

Caimento robusto

O feltro denso fica plano e se adapta a pisos irregulares.

Corte sob medida

Sem picote — corte mantas e bobinas exatamente para a tarefa.



UMA HISTÓRIA CIRCULAR QUE SEUS CLIENTES PODEM VENDER

Cada bobina desvia resíduos têxteis de aterros e incineração. Para distribuidores que disputam contratos com critérios ambientais, o conteúdo reciclado é cada vez mais o item decisivo da planilha — e esta linha oferece uma resposta simples e honesta.

Variação natural: como a matéria-prima é recuperada, o tom e os pontos de cor variam um pouco entre lotes de produção. É sinal de conteúdo reciclado genuíno, não um defeito.

TIPO 01 · ABSORVENTE P/ ÓLEO


Preferência por óleo. Reciclado.

Um feltro rico em algodão para limpeza de óleo, combustível e lubrificante em superfícies duras — muito volume, alta retenção e feito de fibra recuperada.



Tipo óleo — feltro reciclado grafite

COMPOSIÇÃO



- 80% Fibras de algodão reciclado
- 20% Fibras de poliéster reciclado

FORMATOS

- MANTAS
- BOBINAS

Fornecido sem picote — corte limpo em qualquer medida ou comprimento.

OFICINA E MANUTENÇÃO

- ✓ Sob veículos e em boxes de serviço
- ✓ Motor, câmbio e eixos
- ✓ Tornos, prensas e bases de máquinas
- ✓ Forro de bancadas e postos de ferramentas

PLANTA, TRANSPORTE E INSTALAÇÕES

- ✓ Transferência de óleo e lubrificante
- ✓ Bandejas, suportes de tambor e depósitos
- ✓ Salas de geradores e compressores
- ✓ Bases, garagens e pátios de frota

Preferência por óleo
O algodão volumoso absorve óleos, combustíveis e lubrificantes.

Retém o que absorve
A alta retenção mantém o óleo na manta durante o transporte.

Corpo robusto
Feltro denso aguenta tráfego de pessoas e concreto áspero.

Fibra reciclada
80% algodão recuperado, 20% poliéster recuperado.

Mantas e bobinas · sem picote · medidas e gramaturas a pedido · caixas ou sacos de PE

TIPO 02 · ABSORVENTE UNIVERSAL


Um feltro. Muitos líquidos.

Uma mistura de viscose e acrílico que absorve óleos, refrigerantes, fluidos à base de água e derramamentos gerais de oficina — o curinga da manutenção diária.



Tipo universal — feltro reciclado cinza

COMPOSIÇÃO



- 40% Fibras de viscose reciclada
- 40% Fibras de acrílico reciclado
- 20% Fibras de poliéster reciclado

FORMATOS

- MANTAS
- BOBINAS

Fornecido sem picote — corte limpo em qualquer medida ou comprimento.

MANUTENÇÃO GERAL

- ✓ Óleos, refrigerantes e óleos de corte
- ✓ Água, condensação e lavagem
- ✓ Sob máquinas e bombas com vazamento
- ✓ Passarelas, corredores e células

PRODUÇÃO, OBRA E INSTALAÇÕES

- ✓ Linhas de montagem e prensas
- ✓ Pintura e controle de névoa de tinta
- ✓ Docas e áreas de recebimento
- ✓ Canteiros, pátios e almoxarifados

Quase todos os líquidos

Óleos, refrigerantes, fluidos à base de água e derramamentos.

Adapta-se e fica plano

Feltro denso se molda a pisos e equipamentos irregulares.

Corte sob medida

Mantas e bobinas sem picote, cortadas em qualquer medida.

Fibra reciclada

40% viscose, 40% acrílico, 20% poliéster — tudo recuperado.

Mantas e bobinas · sem picote · medidas e gramaturas a pedido · caixas ou sacos de PE

OPÇÕES E PEDIDOS

Feito conforme sua especificação.

Os dois tipos são feitos sob encomenda — espessura, gramatura, medida da manta, largura e comprimento da bobina e embalagem são definidos por você.

TIPO	COMPOSIÇÃO	FORMATOS	PICOTE	EMBALAGEM
Absorvente p/ óleo	80% algodão reciclado + 20% poliéster reciclado	Mantas e bobinas	Nenhum — corte à medida	Caixas ou sacos de PE
Absorvente universal	40% viscose reciclada + 40% acrílico reciclado + 20% poliéster reciclado	Mantas e bobinas	Nenhum — corte à medida	Caixas ou sacos de PE

Espessura, gramatura, medida da manta e dimensões da bobina são todas personalizáveis conforme sua especificação.

EMBALAGEM — VOCÊ DECIDE

Sacos de PE
Lisos ou impressos com a sua arte

Caixas
Com ou sem impressão

Unidades por pacote
Totalmente a seu critério

OEM · MARCA PRÓPRIA

Nós fabricamos. Sua marca.

- Fornecido com a sua marca — produto, etiqueta e embalagem
- Mistura, espessura, gramatura, medida e embalagem conforme sua especificação
- Fornecimento OEM constante, pronto para exportar em FCL a todo o mundo



BOM SABER

Para uso em superfícies duras — não indicado para aplicação em águas abertas. Teste a adequação antes do uso com produtos químicos agressivos. Absorventes usados assumem as propriedades do líquido absorvido e devem ser manuseados e descartados de acordo.

Fabricação própria de não tecidos
Agulhado na Índia, produzido sob pedido.

Exportação para o mundo todo
Fornecimento FCL e marca própria para distribuidores globais.

Feito sob especificação
Misturas, espessura, medidas e embalagem.

Envie seus tipos, medidas e volumes — montamos a linha em torno deles.