LINHA ABSORVENTE PARA ÓLEO

Absorve óleo. Repele água. Flutua.

Absorventes 100% polipropileno para mineração, automotivo, naval e indústria pesada



LINHA COMPLETA — FABRICAÇÃO PRÓPRIA

15× o próprio peso em óleo

FLUTUA mesmo totalmente saturado

MANTAS | BOBINAS | CORDÕES | TRAVESSEIROS | BARREIRAS | SWEEPS

Seis formatos · uma química oleofílica · todos os parâmetros conforme sua especificação


OEM · MARCA PRÓPRIA · EXPORTAÇÃO FCL

MANTAS ABSORVENTES PARA ÓLEO

O curinga do dia a dia.

01

Absorção para qualquer lugar: gotejamentos, vazamentos e limpezas — simples ou reforçada, em sete construções.



Mantas para óleo picotadas

APLICAÇÕES

- Gotas, vazamentos e névoa de máquinas
- Limpar ferramentas, peças e mãos
- Sob veículos, caixas de câmbio e prensas
- Bancadas e linhas de montagem
- Estações de tampa de tambor
- Forro de bandejas e áreas de reparo

SETE CONSTRUÇÕES — ESCOLHA A SUA

IMPRESSÃO DISPONÍVEL NA CAMADA SPUNBOND



SIMPLES / CAMADA ÚNICA

Só meltblown — sem ligação ou ligado por pontos




SM — CAMADA DUPLA

Spunbond laminado em uma face




FM — CAMADA DUPLA

Meltblown de fibra fina em uma face




SMS — CAMADA TRIPLA

Spunbond nas duas faces — durabilidade máxima



SMF — CAMADA TRIPLA

Spunbond em uma face, fibra fina na outra



FMF — CAMADA TRIPLA

Fibra fina nas duas faces — pouco fiapo

Picotada ou sem picote

Medidas, GSM e cores sob medida

Absorve até 15× o próprio peso

BOBINAS ABSORVENTES PARA ÓLEO

Cubra metros, destaque polegadas.

02

Proteção meltblown contínua para corredores e grandes áreas — picotada para destacar exatamente o que a tarefa exige.



Bobina meltblown para óleo


APLICAÇÕES

- Forrar corredores, passagens e rampas
- Grandes áreas sob equipamentos e esteiras
- Destaque nos postos de trabalho
- Sob veículos e em boxes de manutenção de frota
- Forro de prateleiras, bancadas e bandejas
- Piso temporário durante a manutenção

BOBINAS

DESTAQUE NA MEDIDA · AS MESMAS SETE CONSTRUÇÕES

PICOTE A CADA INTERVALO



Sem facas nem bordas irregulares — destaque limpo à mão em cada linha de picote.



Branco e azul padrão · qualquer cor sob pedido

15×

O PRÓPRIO PESO EM ÓLEO

Largura, comprimento e GSM a pedido — refilada e bobinada sob medida.

EM QUALQUER UMA DAS SETE CONSTRUÇÕES DE MANTA




SIMPLES/1 CAM.




SM




FM



SMS



SMF



FMF

Refilo em qualquer largura · bobinas de qualquer comprimento · GSM sob medida

CORDÕES ABSORVENTES PARA ÓLEO

Dobra-se onde está o vazamento.

03


Tubos flexíveis com enchimento meltblown que se moldam a bases de máquinas, cantos e ralos para conter o óleo na origem.



Cordões flexíveis para óleo

APLICAÇÕES

- Em volta de bases de máquinas e poços
- Moldados em cantos e ralos
- Conter e desviar pequenos derramamentos
- Gotejamento em válvulas, flanges e tubos
- Barreiras em portas e soleiras
- Primeira linha junto a tambores



Cordões em anel contendo óleo derramado

ENCHIMENTO NO PESO ESPECIFICADO

Comprimento, diâmetro e peso de enchimento sob encomenda — de cordões leves para limpeza a diques pesados de perímetro.

SOLDADO POR ULTRASSOM — NUNCA COSTURADO



Emenda soldada — vedada, resistente mesmo saturada

Furos de costura vazam e desfiam sob carga

Sem furos de agulha por onde o óleo escape, sem fios soltos perto das máquinas.

TRAVESSEIROS ABSORVENTES P/ ÓLEO

Grande capacidade em pouco espaço.

04

Enchimento meltblown de alto volume para gotejamentos persistentes e vazamentos lentos — quando a manta é fina e o tambor é demais.



Travesseiros volumosos p/ óleo

APLICAÇÕES

- Gotejamento contínuo sob prensas e caixas de câmbio
- Em bacias, bandejas e poços coletores
- Sob válvulas e conexões com vazamento
- Coleta em fossos e espaços apertados
- Absorção de reserva em pontos de transbordo
- Vazamentos à noite, entre turnos

TRAVESSEIROS

ENCHIMENTO NO PESO ESPECIFICADO

Tamanho e peso de enchimento sob encomenda — de coletores compactos a travesseiros pesados para poços.

POR QUE TRAVESSEIRO?

- Retém muito mais que uma manta na mesma área
- O volume retém o óleo no núcleo, não na superfície
- Fica firme sob gotejamentos, sem rasgar nem embolar
- Substituição rápida, em segundos

SOLDADO POR ULTRASSOM — NUNCA COSTURADO



Emenda soldada — vedada, resistente mesmo saturada

Furos de costura vazam e desfiam sob carga

Sem furos de agulha por onde o óleo escape, sem fios soltos perto das máquinas.

BARREIRAS ABSORVENTES P/ ÓLEO

Contenha. Depois recolha.

05

Barreiras com rede e alta capacidade que cercam o derramamento na água, absorvem o hidrocarboneto e deixam a água.



Barreira p/ óleo com rede

APLICAÇÕES

- ✓ **Conter e recolher derramamentos na água**
- ✓ **Portos, terminais, rios e lagos**
- ✓ **Cerco de navios no abastecimento e transbordo**
- ✓ **Proteção de ralos, captações e emissários**
- ✓ **Unidas ponta a ponta em longas linhas**
- ✓ **Estoque de reserva para kits de emergência**

FLUTUA — ANTES E DEPOIS



Acompanha a linha d'água; absorve só a película de hidrocarboneto. O enchimento hidrofóbico nunca absorve água — barreiras saturadas seguem flutuando para recolhimento limpo.

FEITA PARA A ÁGUA

- Enchimento meltblown em rede externa resistente
- Peso de enchimento e comprimento sob encomenda
- Conectores nas pontas para unir barreiras
- Tecido branco mostra a saturação num relance

BARREIRAS

SOLDADO POR ULTRASSOM — NUNCA COSTURADO



Emenda soldada — vedada, resistente mesmo saturada

Furos de costura vazam e desfiam sob carga

Sem furos de agulha por onde o óleo escape, sem fios soltos perto das máquinas.

SWEEPS ABSORVENTES PARA ÓLEO

Recolha a película que as barreiras deixam.

06

Uma manta absorvente contínua num cabo soldado — puxada pela superfície para recolher traços de óleo e película.




Sweep em rolo com cabo de nylon

APLICAÇÕES


- Recolhe película e traços após barreiras e skimmers
- Portos, terminais e marinas
- Lagoas de efluentes e de rejeitos
- Canais pluviais e emissários
- Rebocado por barcos ou puxado à mão
- Fixado em descargas de fluxo lento

O TÚNEL SOLDADO DO CABO — NOSSA CONSTRUÇÃO



- Tubo de spunbond PP soldado por ultrassom na borda
- Cabo de reboque de nylon em todo o comprimento do túnel
- Manta absorvente meltblown somente óleo
- O cabo suporta o reboque — não o absorvente

APLICAÇÃO



Aplicado após o recolhimento do grosso do derramamento, o sweep remove a película fina que skimmers e barreiras não alcançam. O tecido branco mostra a saturação num relance, e o túnel soldado mantém a linha íntegra mesmo com a manta totalmente carregada.

SWEEPS

OPÇÕES E PEDIDOS

Feito conforme sua especificação.

Branco e azul são o padrão do setor para absorventes de óleo — todos os demais parâmetros são livres.

FORMATO	CONSTRUÇÃO	CORES	MEDIDAS/ENCHIMENTO	PICOTE E IMPRESSÃO
Mantas	Simples ou reforçada (7 opções)	Branco · Azul · Sob medida	Sob encomenda	Picote e impressão no spunbond
Bobinas	Simples ou reforçada (7 opções)	Branco · Azul · Sob medida	Largura, comprimento e GSM sob pedido	Picote e impressão no spunbond
Cordões	Capa soldada (ultrassom)	Branco · Azul · Sob medida	Peso de enchimento a pedido	—
Travesseiros	Capa soldada (ultrassom)	Branco · Azul · Sob medida	Peso de enchimento a pedido	—
Barreiras	Solda ultrassônica, rede	Branco · Azul · Sob medida	Peso de enchimento a pedido	—
Sweeps	Túnel soldado do cabo	Branco · Azul · Sob medida	Comprimento a pedido	—

EMBALAGEM — VOCÊ DECIDE

Sacos de PE
Lisos ou impressos com a sua arte

Caixas
Com ou sem impressão

Unidades por pacote
Totalmente a seu critério

OEM · MARCA PRÓPRIA

Nós fabricamos. Sua marca.

- Fornecido com a sua marca — produto, etiqueta e embalagem
- Cores, construções, medidas, gramaturas e embalagens sob medida
- Fornecimento OEM constante, pronto para exportar em FCL a todo o mundo



Fabricação própria de não tecidos
Fábrica na Índia, produção sob encomenda.

Exportação para o mundo todo
Fornecimento FCL e marca própria para distribuidores globais.

Feito sob especificação
Cores, medidas, gramaturas, enchimentos e embalagem.

Envie seus formatos, medidas e volumes-alvo — montamos a linha em torno deles.