LINHA DE ABSORVENTES QUÍMICOS

Ácidos. Bases. Desconhecidos. Contidos.

Absorventes de polipropileno quimicamente inertes p/ laboratórios, plantas químicas, hazmat e indústria pesada



LINHA COMPLETA — FABRICAÇÃO PRÓPRIA

15× o próprio peso em líquido

INERTE sem reação, sem degradação

MANTAS | BOBINAS | CORDÕES | TRAVESSEIROS

Quatro formatos · uma química inerte de polipropileno · todos os parâmetros conforme sua especificação

OEM · MARCA PRÓPRIA · EXPORTAÇÃO FCL

COMPATIBILIDADE QUÍMICA

Do ácido sulfúrico 98% a derrames desconhecidos.

O polipropileno é quimicamente inerte: absorve e retém líquidos agressivos sem se degradar, dissolver ou provocar reação — mesmo em altas concentrações.

ÁCIDOS

- Ácido sulfúrico — até 98%
- Ácido clorídrico
- Ácido nítrico
- Ácido fosfórico
- Ácido acético
- Ácido crômico

BASES E CÁUSTICOS

- Hidróxido de sódio — 30%+
- Hidróxido de potássio
- Amônia e hidróxido de amônio
- Agentes de limpeza cáusticos
- Leite de cal
- Licores alcalinos de processo

SOLVENTES/COMBUSTÍVEIS

- Acetona e MEK
- Tolueno e xileno
- Metanol, etanol e IPA
- Desengraxantes e diluentes
- Combustível e óleo
- Fluidos de freio e hidráulicos

BASE ÁGUA E DESCONHECIDOS

- Arrefecedores e glicóis
- Água de processo e lavagem
- Agentes de limpeza CIP
- Banhos galvânicos e enxágue
- Eletrólito de baterias
- Líquido desconhecido — primeira ação

POR QUE O PP INERTE É MELHOR

- Não se degrada no contato
- Não provoca reações
- Resistente mesmo saturado
- Amarelo — identificação imediata

ANTES DE APLICAR

Não recomendado para ácido fluorídrico nem oxidantes fortes, como ácido nítrico fumegante ou óleum. Sempre teste a compatibilidade com seus produtos químicos antes do uso — absorventes usados assumem as propriedades do líquido absorvido e devem ser manuseados e descartados de acordo.

MANTAS

MANTAS ABSORVENTES QUÍMICAS

Primeira resposta aos líquidos agressivos.

01

Absorção inerte para ácidos, bases e líquidos desconhecidos — simples ou reforçada, em sete construções.



Mantas químicas picotadas

APLICAÇÕES

- Bancadas de lab., capelas e P&D
- Depósito químico e tanques de banho
- Carga de baterias e linhas galvânicas
- Casas de caldeiras e lavagens CIP
- Gotas em bombas e válvulas químicas
- Kits de emergência ambiental


SETE CONSTRUÇÕES — ESCOLHA A SUA

IMPRESSÃO DISPONÍVEL NA CAMADA SPUNBOND




SIMPLES / CAMADA ÚNICA

Só meltblown — sem ligação ou ligado por pontos




SM — CAMADA DUPLA

Spunbond laminado em uma face




FM — CAMADA DUPLA

Meltblown de fibra fina em uma face




SMS — CAMADA TRIPLA

Spunbond nas duas faces — durabilidade máxima



SMF — CAMADA TRIPLA

Spunbond em uma face, fibra fina na outra



FMF — CAMADA TRIPLA

Fibra fina nas duas faces — pouco fiapo

Picotada ou sem picote

Medidas, GSM e cores sob medida

Absorve até 15× o próprio peso

BOBINAS ABSORVENTES QUÍMICAS

Cubra metros, destaque polegadas.

02

Proteção inerte contínua para corredores e áreas de estoque de químicos — picotada para destacar exatamente o que a tarefa exige.



Bobina química meltblown


APLICAÇÕES

- Forro de corredores de químicos
- Sob racks de tambores e estações IBC
- Bancadas de lab. e P&D
- Áreas de transbordo e decantação
- Passarelas em áreas de processo
- Destaque nos postos de trabalho

BOBINAS

DESTAQUE NA MEDIDA · AS MESMAS SETE CONSTRUÇÕES

PICOTE A CADA INTERVALO



Sem facas nem bordas irregulares — destaque limpo à mão em cada linha de picote.



Amarelo alta visibilidade padrão · qualquer cor

15×


O PRÓPRIO PESO EM LÍQUIDO

Largura, comprimento e GSM a pedido — refilada e bobinada sob medida.


EM QUALQUER UMA DAS SETE CONSTRUÇÕES DE MANTA




SIMPLES/1 CAM.




SM




FM



SMS



SMF



FMF

Refilo em qualquer largura · bobinas de qualquer comprimento · GSM sob medida

CORDÕES ABSORVENTES QUÍMICOS

Contenha antes que se espalhe.

03

Tubos inertes e flexíveis que se moldam a tambores, bancadas e ralos para conter derramamentos agressivos na origem.



Cordões químicos flexíveis

APLICAÇÕES

- Contenção de químicos na origem
- Junto a tambores, bombonas e IBCs
- Soleiras de depósitos químicos
- Proteção de ralos na transferência
- Gotejamento em galvanoplastia e baterias
- Kits de emergência



Cordões flexíveis — moldados à tarefa

ENCHIMENTO NO PESO ESPECIFICADO

Comprimento, diâmetro e peso de enchimento sob encomenda — de cordões leves para limpeza a diques pesados de perímetro.

SOLDADO POR ULTRASSOM — NUNCA COSTURADO



Emenda soldada — vedada, resistente mesmo saturada

Furos de costura vazam e desfiam sob carga

Sem furos de agulha para o líquido escapar, sem fios soltos perto das máquinas.

TRAVESSEIROS ABSORVENTES QUÍMICOS

Grande capacidade em pouco espaço.

04

Enchimento inerte de alto volume para gotejamentos persistentes e vazamentos lentos — onde a manta é fina demais.



Travesseiros químicos volumosos

APLICAÇÕES

- Gotejamento contínuo em estações de dosagem
- Em bacias, bandejas e poços coletores
- Sob válvulas químicas com vazamento
- Coleta em fossos e cantos de diques
- Reserva em pontos de transbordo
- Vazamentos à noite, entre turnos

TRAVESSEIROS

ENCHIMENTO NO PESO ESPECIFICADO

Tamanho e peso de enchimento sob encomenda — de coletores compactos a travesseiros pesados para poços.

POR QUE TRAVESSEIRO?

- Retém muito mais que uma manta na mesma área
- O volume retém o líquido no núcleo, não na superfície
- Fica firme sob gotejamentos, sem rasgar nem embolar
- Substituição rápida, em segundos

SOLDADO POR ULTRASSOM — NUNCA COSTURADO



Emenda soldada — vedada, resistente mesmo saturada

Furos de costura vazam e desfiam sob carga

Sem furos de agulha para o líquido escapar, sem fios soltos perto das máquinas.

OPÇÕES E PEDIDOS

Feito conforme sua especificação.

Amarelo alta visibilidade é o padrão do setor para absorventes químicos — todos os demais parâmetros são livres.

FORMATO	CONSTRUÇÃO	CORES	MEDIDAS/ENCHIMENTO	PICOTE E IMPRESSÃO
Mantas	Simples ou reforçada (7 opções)	Amarelo · Sob medida	Sob encomenda	Picote e impressão no spunbond
Bobinas	Simples ou reforçada (7 opções)	Amarelo · Sob medida	Largura, comprimento e GSM sob pedido	Picote e impressão no spunbond
Cordões	Capa soldada (ultrassom)	Amarelo · Sob medida	Peso de enchimento a pedido	—
Travesseiros	Capa soldada (ultrassom)	Amarelo · Sob medida	Peso de enchimento a pedido	—

EMBALAGEM — VOCÊ DECIDE

Sacos de PE
Lisos ou impressos com a sua arte

Caixas
Com ou sem impressão

Unidades por pacote
Totalmente a seu critério

OEM · MARCA PRÓPRIA

Nós fabricamos. Sua marca.

- Fornecido com a sua marca — produto, etiqueta e embalagem
- Cores, construções, medidas, gramaturas e embalagens sob medida
- Fornecimento OEM constante, pronto para exportar em FCL a todo o mundo



Fabricação própria de não tecidos
Fábrica na Índia, produção sob encomenda.

Exportação para o mundo todo
Fornecimento FCL e marca própria para distribuidores globais.

Feito sob especificação
Cores, medidas, gramaturas, enchimentos e embalagem.

Envie seus formatos, medidas e volumes-alvo — montamos a linha em torno deles.