
SAMRIDHI CRREATION

FABRICANTE E EXPORTADOR
ÍNDIA

NÃO TECIDOS · MEIOS FILTRANTES · ABSORVENTES INDUSTRIAIS



CONTENÇÃO DE DERRAMES · COMPONENTES DE BARREIRA

Mantém a barreira unida.
Deixa o óleo passar direto.

Rede tubular de poliéster tricotada — a capa externa da barreira absorvente de óleo.

FILAMENTO DE POLIÉSTER
Branca, alta resistência úmida

MALHA ABERTA
O fluxo passa direto

QUALQUER DIÂMETRO
Padrão 3", 5", 8" ou sob medida

DIÂMETROS DE BARREIRA

3" | 5" | 8" | QUALQUER Ø


FCL · OEM E MARCA PRÓPRIA · WWW.SAMRIDHICRREATION.COM

COMO FUNCIONA

Duas funções. Uma capa.

Uma barreira absorvente só resiste à água em movimento se algo a mantiver unida — e só funciona se esse algo não atrapalhar o caminho do óleo.

CORTE DE UMA BARREIRA EM USO



CAPA DE POLIÉSTER TRICOTADA

Suporta as cargas de reboque, içamento e abrasão para que o núcleo absorvente não precise.

NÚCLEO ABSORVENTE

O enchimento de não tecido faz a absorção. A rede apenas o mantém em forma.

MALHA ABERTA, SEM OBSTRUÇÃO

O óleo chega ao núcleo sem perda de vazão. A capa dá força, não resistência.

RESISTÊNCIA DE CONTENÇÃO

Suporta reboque, içamento e manuseio ao longo de toda a barreira.

FLUXO LIVRE


A área aberta deixa o fluido chegar ao núcleo em vazão total.

RESISTÊNCIA À ABRASÃO

Aguenta contato com rochas, cais, cascos e convés.

MESMA FORMA, ÚMIDA OU SECA

Não apodrece, não incha, não perde resistência em longa imersão.



Por que poliéster

Resistência úmida, estabilidade dimensional

O filamento de poliéster mantém a resistência saturado e não apodrece em imersão prolongada. A capa mantém suas dimensões ao longo de repetidas aplicações, recolhimentos e armazenagens.



Por que estrutura tricotada

Elasticidade, recuperação, ajuste

A malha abre sobre o enchimento e volta a se fechar sobre ele, assim a capa abraça a barreira em vez de lutar contra ela — e uma só rede cobre várias densidades de enchimento sem franzir nem rasgar.

Fotos do produto meramente ilustrativas.

TAMANHOS

Três padrões. Qualquer diâmetro sob pedido.

A rede é fornecida como tubo contínuo e cortada no comprimento que você especificar. O diâmetro é definido pela barreira que ela reveste — não pelo nosso ferramental.




MALHA ABERTA · FILAMENTO DE POLIÉSTER BRANCO




3"

Barreiras compactas para canais, poços e águas confinadas.




5"

O tamanho de uso geral para lagoas, rios e portos.



8"

Barreiras de alta capacidade para águas abertas e cargas pesadas.



QUALQUER Ø

Informe o diâmetro da barreira. Tricotamos a capa sob medida.

MONTAGEM

Como a capa é colocada


01 O NÚCLEO

O enchimento absorvente é feito no comprimento e densidade que a barreira exige.



02 A CAPA

A rede é puxada sobre ele como um tubo tricotado contínuo — sem costura que se abra.



03 A BARREIRA


As pontas são amarradas. A capa suporta a carga; o núcleo faz a absorção.

Fotos do produto meramente ilustrativas.

ONDE FUNCIONA


Onde o óleo encontra a água.

A mesma capa reveste barreiras em águas abertas, dentro de plantas industriais e de reserva em kits de emergência.




RIOS E CÓRREGOS

Barreiras atravessando o fluxo, unidas contra correnteza e detritos.



PORTOS E CAIS

Em volta de um casco ou berço, em contato com o muro do cais e as defensas.



TANQUES E ÁGUA DE PROCESSO

Flutuando em tanques de decantação, poços e canais de drenagem dentro da planta.

APLICAÇÕES

Onde ela trabalha

EM ÁGUAS ABERTAS


- ✓ Lagoas e lagos
- ✓ Rios e córregos
- ✓ Portos e marinas
- ✓ Cais e muros de atracação

DENTRO DA PLANTA

- ✓ Água de processo e resfriamento
- ✓ Tanques de decantação e clarificação
- ✓ Canais de drenagem e poços
- ✓ Lavadores e áreas com dique

RESPOSTA A DERRAMES

- ✓ Pontos de abastecimento e transbordo
- ✓ Estoque de kits ambientais
- ✓ Carretéis de emergência
- ✓ Frotas de locadoras



Fotos do produto meramente ilustrativas.

EMBALAGEM

Em caixa, paletizada, pronta p/ contêiner.

A rede é embalada como tubo contínuo em caixa, para alimentar direto a linha de barreiras sem rebobinar.



1 NA CAIXA

Tubo contínuo embalado, pronto para puxar.



2 NO PALETE

Caixas empilhadas, filmadas e cintadas em cruz.



3 NO CONTÊINER

Estiva em bloco para exportação FCL da Índia.

SAMRIDHI CRREATION REDE PARA BARREIRAS

PRODUTO _____

DIÂMETRO _____

COMPRIMENTO NA _____

CAIXA PESO _____

LÍQUIDO LOTE Nº _____

CAIXA Nº _____

Sua caixa, sua etiqueta

Cada caixa é marcada no formato que você usa — seu código de produto, sua referência de pedido, seu padrão de lote, seu código de barras. Aqui aparece um modelo Samridhi em branco; a arte final é feita a partir do seu modelo antes da primeira produção.

ESPECIFICAÇÃO	FCL · OEM · MARCA PRÓPRIA
Material	Fio de filamento de poliéster
Construção	Rede tubular tricotada, malha aberta
Cor	Branca (outras cores sob pedido)
Ajuste padrão	Barreiras de 3", 5" e 8" de diâmetro
Diâmetros especiais	Conforme exigência do comprador
Forma de entrega	Tubo contínuo, cortado no seu comprimento
Seleção de fio	**Personalizável**
Comprimento por caixa	**Personalizável**
Embalagem	Em caixas; paletizadas, filmadas e cintadas
Etiquetagem das caixas	Conforme seu formato

Fotos do produto meramente ilustrativas.

CONFORME SUA ESPECIFICAÇÃO

Você define os números. Nós produzimos.

Nada aqui é um item fixo de catálogo. Cada variável abaixo é definida pelo seu desenho, sua linha de barreiras e seu mercado.

DIÂM. DA BARREIRA
Padrão 3", 5", 8" ou sob medida

COMPR. DO TUBO
Metros ou pés por caixa

SELEÇÃO DE FIO
Título e cabos conforme o uso

COR
Branca padrão, outras sob pedido

QTD. POR CAIXA
Conforme seu peso de manuseio

CAIXA E PALETE
Suas dimensões e padrão de empilhamento

MODELO DE ETIQUETA
Seus códigos, lotes e códigos de barras

NÓS FABRICAMOS. SUA MARCA.

Produção OEM e marca própria completa para distribuidores, importadores e marcas de resposta a derramamentos. Nosso nome nunca precisa aparecer.

SUA MARCA
SUA ETIQUETA · SUA CAIXA

FABRICANTE E EXPORTADOR | PRODUÇÃO EM SURAT, GUJARAT | EXPORTAÇÃO FCL DA ÍNDIA | OEM E MARCA PRÓPRIA

SAMRIDHI CRREATION

NÃO TECIDOS · MEIOS FILTRANTES · ABSORVENTES INDUSTRIAIS

624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

www.samridhicrreation.com