



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ЭКСПОРТЁР НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ / 2026

Протирочные материалы

Протирочные салфетки из нетканых материалов спанлейс, мельтблаун и композитов для промышленности, чистых помещений, автосервиса, медицины и пищевых производств.

30-130

ДИАПАЗОН Г/М²

11

СЕМЕЙСТВА

4

ТИПЫ КРОМКИ

6

ФОРМАТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Что внутри.

Первые страницы — о выборе салфетки. Середина — о том, что мы производим. Последние страницы — о том, как оформить заказ.

КАК ВЫБРАТЬ

- 03** О производителе
- 04** Плотность
- 05** Поведение волокон
- 06** Форматы
- 07** Кромка и рез
- 08** Упаковка и этикетка
- 09** Цветовая кодировка

ЧТО МЫ ПРОИЗВОДИМ

- 10** Общая промышленность
- 12** Протирачные рулоны
- 14** Авторемонтная окраска
- 16** Масла и разливы
- 18** Чистые помещения и электроника
- 20** Общепит
- 22** Клининг
- 24** Медицина
- 26** Авиация
- 28** Абразивные и скраб
- 30** Микрофибра
- 32** Базовые материалы
- 33** Смываемые материалы

КАК ЗАКАЗАТЬ

- 34** Устойчивое развитие
- 35** Матрица применения
- 36** Качество и соответствие
- 37** Заказ
- 38** Указатель продукции
- 39** Контакты

КТО МЫ

Создано вокруг салфетки, а не вокруг обрезков.

Samridhi Ccreation производит и экспортирует нетканые протирачные материалы из Сурата (штат Гуджарат). Мы одновременно производитель полотна и переработчик: материал подбирается под конкретную задачу очистки, затем режется, складывается, перфорируется и упаковывается в Вашем формате и дизайне.

КАК ДЕЛАЮТ САЛФЕТКУ СПАНЛЕЙС



ПЛАТФОРМЫ ПОЛОТЕН



СЕМЕЙСТВА ПРОДУКЦИИ



ФОРМАТЫ ПОСТАВКИ



МОДЕЛЬ ЭКСПОРТА


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА

- Спанбонд ПП / ПЭТ / нейлон
- Мельтблаун
- SMS / SSMMS
- Термоскрепленный продувом
- Иглопробивной
- Спанлейс
- Войлок ПАН
- Композитные ламинаты
- Переработка сорбентов

СПЕЦИФИКАЦИЯ 01

Плотность — решающая цифра.

Волокно решает, что собирает салфетка. Плотность решает, сколько — и как долго она это выдерживает.



ГРАММ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Стандартное производство — 30–130 г/м². Требования вне этого диапазона и смеси вне комбинаций каталога рассчитываются по запросу. Допуск по плотности обычно составляет плюс-минус пять процентов.

+40 %

прирост ёмкости при переходе
с 60 на 90 г/м², ок.

-25 %

меньше салфеток, когда
формат исключает перерасход

x3

рост стоимости от резки
ножом до лазерной запайки

СПЕЦИФИКАЦИЯ 02

Что на самом деле делает смесь.

Три смеси составляют основу ассортимента. Разница не в цене, а в том, что происходит, когда салфетка встречается с растворителем, маслом или водой.

ВИСКОЗА / ПОЛИЭСТЕР

Мягкая, хорошо впитывает воду, сетчатая поверхность под печать. Полиэстер даёт прочность для многократного отжима. Основа салфеток с цветовым кодом для клининга и общепита.

ЦЕЛЛЮЛОЗА / ПОЛИЭСТЕР

Выше ёмкость и чище поверхность. Крепированные и гладкие варианты. Лёгкая и средняя промышленность, подготовка к окраске, безворсовые марки для чистых помещений.

ЦЕЛЛЮЛОЗА / ПОЛИПРОПИЛЕН

Олеофильный вариант. Полипропилен стоек к растворителям и предпочитает масло воде — поэтому он в тяжёлых и маслосорбирующих марках вместо полиэстера.

ТАКЖЕ ДОСТУПНО


Мельтблаун из полипропилена для сорбции масел и безворсовой критичной протирки. Микрофибра полиэстер/полиамид для оптики. Биоразлагаемые конструкции из вискозы, целлюлозы, PLA и PBAT по EN 13432.



СПЕЦИФИКАЦИЯ 03


Одно полотно, шесть способов подачи.

Формат — это вопрос стоимости и эргономики, а не материала. Любую салфетку из каталога можно переработать в любой формат ниже, в размерах по Вашей спецификации.




ЛИСТЫ

Проще и дешевле всего. Стопкой в пакете или коробке. Подходит, когда салфетки на месте переключают в диспенсер.




СЛОЖЕНИЕ ВЧЕТВЕРО

Сложена до четверти полного размера. В руке раскрывается в полный лист и покрывает большую площадь. Стандарт для подготовки к окраске.




Z-СЛОЖЕНИЕ POP-UP

Каждый лист подаёт следующий. Извлечение одной рукой, без поиска в стопке. Стандарт для салфеток в мастерских.



РУЛОН С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Отрыв по фиксированной длине. Настенный или напольный диспенсер для участков с высоким расходом.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА

Подача из центра рулона. Для закрытых диспенсеров и влажных зон, где наружная поверхность должна оставаться защищённой.



ДЖАМБО-РУЛОН


Непереработанный материнский рулон для клиентов со своими линиями резки, сложения или пропитки салфеток.

Размеры листов и рулонов, количество листов в упаковке, шаг перфорации и диаметр втулки задаются по спецификации заказчика.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 04


Кромка пылит раньше полотна.

При критичной протирке салфетка почти никогда не подводит в середине — она подводит на срезе, где перерезанные волокна свободно переходят на очищаемую поверхность. Выбор кромки — это решение о загрязнении, и каждый уровень имеет свою цену.




РЕЗКА НОЖОМ

Прямой механический рез. Самая низкая цена, наибольшее пыление кромки. Подходит для общей промышленности и клининга, где ворс не считается дефектом.




ЗАПАЯННЫЙ КРАЙ

Кромка уплотняется и скрепляется при переработке. Заметно снижает миграцию волокон при умеренной цене. Стандарт для общепита и медицины.



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЗАПАЙКА

Кромка оплавляется ультразвуком. Сплошной запаянный край без добавленной химии. Чистые помещения и сборка электроники.



ЛАЗЕРНАЯ ЗАПАЙКА

Резка и оплавление за один проход. Самая чистая кромка, стандарт для критичных задач в полупроводниках и оптике.

● Оранжевые отметки на схемах выше показывают волокна, выделяемые кромкой.

ЗАДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО

Обработка кромки задаётся для каждого заказа и не зависит от полотна. Любую конструкцию из каталога можно поставить с любой из четырёх обработок при соблюдении минимального объёма.

ПОСТАВКА 01

Ваша коробка, Ваш штрихкод.

Большая часть нашей продукции отгружается под собственной маркой заказчика. Упаковка разрабатывается под целевой канал продаж, а не под удобство нашего производства.

ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ

- Пакет ПЭ, запаянный
- Внутренняя коробка
- Экспортный гофрокороб
- Коробка-диспенсер / pop-up
- Ведро и туба (пропитанные)
- Упаковка для полки
- Тюк в термоусадке
- На паллете, в стретч-плёнке
- Загрузка контейнера FCL

БРЕНДИНГ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА

- Полноцветная печать СТМ
- Дизайн заказчика по спецификации
- Штрихкоды EAN / UPC
- Многоязычные тексты этикеток
- Маркировка страны происхождения
- Кодировка партий
- Знаки переработки и утилизации
- Пиктограммы применения
- Выкладочная упаковка для полки

МАКЕТ ПОЛУЧЕН

1

Векторный PDF или AI,
шрифты в кривых, вылет 3 мм

ЦИФРОВАЯ ЦВЕТОПРОБА ПРЕДСЕРИЙНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАПУСК ПАРТИИ

2

Направляется на письменное
согласование

3

Физический образец
с реальной оснастки

4

Производство — только после
письменного согласования

ПОСТАВКА 02

Четыре цвета, одна дисциплина.

Уборка по цветовому коду не позволяет салфетке перейти из грязной зоны в чистую. Приведённая ниже схема наиболее распространена на пищевых производствах и в сфере обслуживания зданий в Европе и странах Персидского залива.

КРАСНЫЙ**САНУЗЛЫ**

Санузлы, унитазы, писсуары и любая сантехника. Никогда не покидает зону.

ЖЁЛТЫЙ**ИНФЕКЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ**

Клинические зоны, поверхности контакта с руками, мойки и раковины вне санузлов.

ЗЕЛЁНЫЙ**ПИЩЕВЫЕ ЗОНЫ**

Поверхности для приготовления пищи, кухни, бары и общие зоны контакта с пищей.

СИНИЙ**ОБЩИЕ ЗОНЫ**

Общая уборка с низким риском, офисы, ресепшн, стекло и редко касаемые поверхности.

ПЕЧАТЬ

Цвет получают крашением в массу или поверхностной печатью, в зависимости от полотна и требуемой стойкости. Узоры «ёлочка», «волна» и «сетка» — стандарт; узоры заказчика изготавливаются под заказ.

Линейки с цветовой кодировкой — в семействах «Общепит» и «Клининг».

СЕМЕЙСТВО 01

Общая промышленность

Рабочая лошадка ассортимента. Целлюлоза, скреплённая с полиэстером или полипропиленом, для прочности во влажном состоянии и стойкости к растворителям.



Это салфетки для цеха. Целлюлоза впитывает; синтетическая часть держит лист, когда его, пропитанный растворителем, тянут по обработанной кромке. В итоге масло и вода собираются быстрее, чем хлопковой ветошью, не остаётся остатков от стирки, а после работы салфетку выбрасывают, а не учитывают, стирают и возвращают.

60–130ДИАПАЗОН Г/М²**ЦЕЛЛЮЛОЗА / ПЭТ / ПП**

СОСТАВ

FSC PEFC RoHS

СЕРТИФИКАЦИЯ

1 000 кг

МИН. ПРОБНЫЙ ЗАКАЗ

ЛЁГКАЯ60–125 г/м²**РЕТ****СРЕДНЯЯ**60–130 г/м²**РЕТ****ОБЩИЕ ЗОНЫ**60–130 г/м²**ПП****ТЯЖЁЛАЯ**80–125 г/м²**ПП**

Шкала нагрузок. Обратите внимание на переход от полиэстера к полипропилену начиная с общей марки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общее производство
- Механические цеха и ТОиР
- Автосборка
- Печать и работа с красками
- Обслуживание мастерских
- Уборка масла и смазки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сравнение линейки

Все размеры ориентировочные и режутся по спецификации заказчика. Форматы доступны для всего ассортимента.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Промышленная салфетка, лёгкая	Целлюлоза / полиэстер	Крепированная	60-125	20x42, 25x42, 30x42 см	Белый, синий, бирюзовый
Промышленная салфетка, средняя	Целлюлоза / полиэстер	Гладкая	60-130	20x42, 25x42, 30x42 см	Белый, синий, бирюзовый
Универсальная промышленная салфетка	Целлюлоза / полипропилен	Гладкая	60-130	20x42, 25x42, 30x42 см	Белый, синий, бирюзовый
Промышленная салфетка, тяжёлая	Целлюлоза / полипропилен	Гладкая	80-125	20x25, 30x30, 30x40 см	Белый, синий, красный

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ

Лёгкая и средняя марки построены на полиэстере; общая и тяжёлая переходят на полипропилен для работы с растворителями и маслом.

ТАКЖЕ В ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ

- Техническая салфетка
- Сухая промышленная салфетка
- Салфетка для мастерской
- Салфетка для обслуживания
- Многоцелевая промышленная салфетка
- Производственная салфетка
- Салфетка для уборки
- Промышленное полотенце
- Салфетка для очистки станков

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ



Листы



Вчетверо



Z-сложение рор-уп



Рулон с перфорацией



Центр. вытяжка



Джамбо-рулон

МОQ 1 000 кг на спецификацию. Срок 15–20 дней с предоплаты, 7–10 дней при повторных заказах.

СЕМЕЙСТВО 02

Протирочные рулоны

Те же полотна для участков с высоким расходом:
с перфорацией, центральной вытяжкой и джамбо.



Когда расход высок, а салфетку берут одной рукой, стоимость одного применения определяет скорее формат, чем материал. Перфорированный рулон фиксирует длину листа, чтобы никто не брал три, когда хватает одного. Центральная вытяжка защищает рабочую поверхность внутри диспенсера. Джамбо-рулоны поставляются клиентам с собственными линиями переработки или пропитки.

60-130ДИАПАЗОН Г/М²**ЦЕЛЛЮЛОЗА / ПП**

СОСТАВ

6

ФОРМАТЫ РУЛОНОВ

210 см

МАКС. ШИРИНА

ПРИМЕНЕНИЕ

- Мастерские с высоким расходом
- Влажные зоны
- Настенные диспенсеры
- Напольные диспенсеры
- Производство влажных салфеток
- Резка под своей маркой

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сравнение линейки

Все размеры ориентировочные и режутся по спецификации заказчика. Форматы доступны для всего ассортимента.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М ²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Перфорированный рулон для тяжёлых работ	Целлюлоза / полипропилен	Гладкая	под заказ	Длина листа по спецификации	Белый, синий
Рулон с центральной вытяжкой	Целлюлоза / полиэстер	Гладкая	под заказ	Ширина рулона по спецификации	Белый, синий
Промышленная протирачная бумага, большой рулон	Целлюлоза / полиэстер	Тиснёная	под заказ	под заказ	Белый, синий
Джамбо-рулон (для переработки)	Все полотна	Гладкая / тиснёная	30-130	Макс. ширина 210 см	Все цвета

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ

Ширина джамбо-рулона соответствует максимальной ширине полотна — 210 см. Ширина рулонов и длина листов после переработки режутся под заказ.

ТАКЖЕ В ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ

- Тиснёный рулон для тяжёлых работ
- Промышленный очищающий рулон
- Небольшой бытовой рулон
- Перфорированный тиснёный нетканый рулон
- Настенный держатель рулонов
- Рулон сухих салфеток

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ



Листы



Вчетверо



Z-сложение рор-уп



Рулон с перфорацией



Центр. вытяжка




Джамбо-рулон

МОQ 1 000 кг на спецификацию. Срок 15–20 дней с предоплаты, 7–10 дней при повторных заказах.

СЕМЕЙСТВО 03

Авторемонтная окраска

Класс для окрасочных камер. Безворсовая, стойкая к растворителям и сложенная под деталь кузова, а не под верстак.



У салфетки для покраски одна важная задача — ничего не оставить. Любое волокно, силикон или остаток на детали превращается в дефект под лаком, а переделка стоит в разы дороже салфетки. Крепированная целлюлоза с полиэстером даёт мягкую поверхность, которая не царапает грунт, и достаточную прочность во влажном состоянии, чтобы пройти обезжиривателем по всей детали.

68ТИП. Г/М²**ЦЕЛЛЮЛОЗА / ПЭТ**

СОСТАВ

Крепированная Вчетверо

ПОВЕРХНОСТЬ

СТАНД. ФОРМАТ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Кузовной ремонт и покраска
- Подготовка деталей
- Протирка между слоями
- Обезжиривание и растворители
- Финальное обеспыливание
- Детейлинг и полировка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сравнение линейки

Все размеры ориентировочные и режутся по спецификации заказчика. Форматы доступны для всего ассортимента.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М ²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Салфетка для поверхностей авто	Целлюлоза / полиэстер	Крепированная	68	20x42, 25x42, 30x42 см	Белый, синий, бирюзовый
Салфетка для подготовки к окраске	Целлюлоза / полиэстер	Крепированная	под заказ	Листы / вчетверо	Белый, синий
Нетканая липкая салфетка	Нетканый материал с липким слоем	Открытая сетка	под заказ	под заказ	Жёлтый, белый
Синяя салфетка для мастерской	Целлюлоза / полипропилен	Гладкая	под заказ	Вчетверо / pop-up	Синий

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ

Липкая салфетка содержит клейкий состав и не заменяет обычную салфетку для подготовки. Перед заказом укажите используемую лакокрасочную систему.

ТАКЖЕ В ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ

- Полировальная салфетка
- Белая гладкая салфетка вчетверо
- Бело-синяя крепированная, вчетверо
- Салфетки для мастерской в коробке pop-up
- Салфетка для автосервиса
- Салфетка для двигателей и растворителей

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ



Листы



Вчетверо



Z-сложение pop-up



Рулон с перфорацией



Центр. вытяжка



Джамбо-рулон

МОQ 1 000 кг на спецификацию. Срок 15–20 дней с предоплаты, 7–10 дней при повторных заказах.

СЕМЕЙСТВО 04

Масла и разливы

Полипропилен мельтблаун и композиты с целлюлозой для сбора и локализации углеводородов.



Сорбция масла — вопрос химии волокна, а не впитываемости. Полипропилен олеофилен и гидрофобен, поэтому полотно мельтблаун извлекает углеводород из смешанного разлива и оставляет воду. Это свойство отличает сорбент от обычной салфетки — и поэтому тяжёлые марки здесь из полипропилена, а не преимущественно из целлюлозы.

Мельтблаун

ТЕХНОЛОГИЯ

PP

ВОЛОКНО

Лист / рулон / мат

ФОРМАТ

Олеофильный

ПОВЕДЕНИЕ

УГЛЕВОДОРОД



Впитывается и удерживается в структуре волокон

ВОДА



Собирается каплями на поверхности и стекает

Почему полипропилен: одно и то же полотно впитывает углеводород и отталкивает воду.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Разливы масла и топлива
- СОЖ станков
- Локализация на полу мастерских
- Флот и шельф
- Переливание химикатов
- Утечки трансформаторов и гидравлики

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сравнение линейки

Все размеры ориентировочные и режутся по спецификации заказчика. Форматы доступны для всего ассортимента.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М ²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Маслосорбирующая салфетка	Целлюлоза / полипропилен	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый, серый
Салфетка мельтблаун для масел	100 % полипропилен	Мельтблаун	под заказ	под заказ	Белый
Сорбирующий лист для масел	Полипропилен мельтблаун	Скреп-лённый лист	под заказ	под заказ	Белый
Универсальный сорбирующий лист	Полипропилен мельтблаун	Скреп-лённый лист	под заказ	под заказ	Серый

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ

Сорбиционная ёмкость указывается для каждого продукта в литрах на штуку и зависит от вязкости. Значения для конкретной жидкости — по запросу.

ТАКЖЕ В ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ

- Лист для тяжёлых масел
- Маслосорбирующий мат мельтблаун
- Салфетка для разливов
- Сорбирующий мат
- Лист для тяжёлых условий
- Высоковпитывающая салфетка целлюлоза/ПП

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ



Листы



Вчетверо



Z-сложение



Рулон с перфорацией



Центр. вытяжка



Джамбо-рулон

МОQ 1 000 кг на спецификацию. Срок 15–20 дней с предоплаты, 7–10 дней при повторных заказах.

СЕМЕЙСТВО 05

Чистые помещения и электроника

Безворсовая конструкция без связующего для контролируемых сред и сборки, чувствительной к статике.



Салфетку для чистых помещений оценивают по тому, что она выделяет, а не по тому, что собирает. Гидроструйные полотна не содержат связующего, клея или адгезива, поэтому никакая химия не попадёт на пластину или смонтированную плату. Кромка важна так же, как полотно: срез пылит, запаянный край — нет. Укажите класс, и мы подберём под него конструкцию и кромку.

56ТИП. Г/М²**ЦЕЛЛЮЛОЗА / ПЭТ**

СОСТАВ

Без связующего

КОНСТРУКЦИЯ

4–9 дюймов

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЧИЩЕ

ISO 8**Резка ножом**

Некритичные / промышленность

ISO 6–7**Запаянный край**

Общая контролируемая среда

ISO 5**Ультразвуковая запайка**

Чистые помещения и электроника

ISO 4**Лазерная запайка**

Критичные полупроводники и оптика

МЕНЕЕ КРИТИЧНО

Спецификацию кромки определяет класс чистоты помещения, а не полотно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Полупроводники и пластины
- Сборка печатных плат и электроники
- Оптика и точные приборы
- Фармацевтические чистые помещения
- Аналитическая лаборатория
- Производство медицинских изделий

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сравнение линейки

Все размеры ориентировочные и режутся по спецификации заказчика. Форматы доступны для всего ассортимента.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М ²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Беспылевая салфетка	Целлюлоза / полиэстер	Гладкая	56	4x4, 6x6, 9x9 дюймов	Белый
Безворсовая нетканая салфетка	Целлюлоза / полиэстер	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый
Антистатическая салфетка	Полиэстер с проводящим волокном	Трикотаж	под заказ	под заказ	Белый, синий
Лабораторная салфетка	Целлюлоза / полиэстер	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ

Класс по ISO 14644-1, счётная концентрация частиц, содержание ионов и NVR определяются испытаниями по Вашему протоколу и указываются в сертификате анализа.

ТАКЖЕ В ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ

- Салфетка для электроники
- Материал для чистых помещений
- Беспылевая очищающая салфетка
- Салфетка из микрофибры для оптики
- Спанлейс для чистых помещений
- Салфетка оптического класса

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ



МОQ 1 000 кг на спецификацию. Срок 15–20 дней с предоплаты, 7–10 дней при повторных заказах.

СЕМЕЙСТВО 06

Общепит

Салфетки с цветовой кодировкой для контакта с пищей — для кухонь, линий производства и зала.



На пищевом производстве салфетка — это инструмент против перекрёстного загрязнения, а не просто средство уборки. Механизм — цветовая кодировка: закреплённый за зоной цвет гарантирует, что салфетка со стола сырого мяса не окажется на поверхности для готовой продукции. Спанлейс с печатной сеткой сохраняет цвет при многократном влажном использовании и сохнет достаточно быстро, чтобы сдерживать рост микроорганизмов между сменами.

50-70ДИАПАЗОН Г/М²**ВИСКОЗА / ПЭТ**

СОСТАВ

4

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Контакт с пищей

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Профессиональные кухни
- Пищевые производственные линии
- Зоны ХАССП
- Отели и кейтеринг
- Отделы свежих продуктов
- Напитки и пивоварни

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сравнение линейки

Все размеры ориентировочные и режутся по спецификации заказчика. Форматы доступны для всего ассортимента.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М ²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Нетканая хозяйственная салфетка	Вискоза / полиэстер	Печатная сетка	50–70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Жёлтый, синий, красный, зелёный
Салфетка для стоек	Вискоза / полиэстер	Сетка	под заказ	под заказ	Линейка с цветовой кодировкой
Салфетка для контакта с пищей	Целлюлоза / полиэстер	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый, синий
Салфетка для уборки по ХАССП	Вискоза / полиэстер	Печатная сетка	под заказ	под заказ	Линейка с цветовой кодировкой

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ

Допуск к контакту с пищей оформляется для каждого полотна и целевого рынка. Уточните регуляторные требования (EC, FDA, FSSAI) на этапе запроса.

ТАКЖЕ В ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ

- Антибактериальная пищевая салфетка
- Салфетка для общепита
- Кухонная салфетка
- Салфетка для кейтеринга
- Салфетка для пищевого оборудования
- Салфетка с цветовой кодировкой

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ




МОQ 1 000 кг на спецификацию. Срок 15–20 дней с предоплаты, 7–10 дней при повторных заказах.

СЕМЕЙСТВО 07

КЛИНИНГ

Универсальные салфетки для клининговых компаний, управления зданиями и гостиничного бизнеса.



Клининговые компании считают стоимость уборки, а не стоимость салфетки. Полуодноразовая салфетка, которая выдерживает четыре-пять влажных применений и затем выбрасывается, полностью исключает цикл стирки, где и скрыта реальная стоимость хлопковой ветоши. Сетчатые и перфорированные поверхности собирают частицы, а не размазывают их.

45-70ДИАПАЗОН Г/М²**ВИСКОЗА / ПЭТ**

СОСТАВ

Полуодноразовые

ПРОФИЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Цветовой код

ЗОНИРОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Клининговые компании
- Управление зданиями
- Отели и гостеприимство
- Санузлы
- Школы и учреждения
- Торговля и офисы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сравнение линейки

Все размеры ориентировочные и режутся по спецификации заказчика. Форматы доступны для всего ассортимента.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М ²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Универсальная салфетка	Вискоза / полиэстер	Сетка	под заказ	под заказ	Линейка с цветовой кодировкой
Полуодноразовая салфетка с цветовым кодом	Вискоза / полиэстер	Печатная сетка	под заказ	под заказ	Жёлтый, синий, красный, зелёный
Лёгкая салфетка для уборки	Вискоза / полиэстер	Сетка	под заказ	под заказ	Линейка с цветовой кодировкой
Салфетка для уборки средней плотности	Целлюлоза / полиэстер	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый, синий

ТАКЖЕ В ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ

- Многоцелевая салфетка
 - Бытовая салфетка для пыли
- Салфетка для пола
 - Многоразовая салфетка для уборки
- Одноразовая салфетка для уборки
 - Многофункциональная салфетка

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ



МОQ 1 000 кг на спецификацию. Срок 15–20 дней с предоплаты, 7–10 дней при повторных заказах.

СЕМЕЙСТВО 08

Медицина

Безворсовые сухие салфетки, салфетки для инструментов
и впитывающие вкладыши для лотков для клинического применения.



Клиническая протирка делится на две задачи, требующие разных салфеток. Работа с инструментами и поверхностями требует низкого пыления и химической стойкости, чтобы полотно не нейтрализовало дезинфектант. Контакт с пациентом и впитывание требуют мягкости и ёмкости. Обе задачи решают гидроструйные полотна из целлюлозы и полиэстера, стерильные или нестерильные — по Вашему протоколу валидации.

Безворсовые

КОНСТРУКЦИЯ

ЦЕЛЛЮЛОЗА / ПЭТ

СОСТАВ

Стерильный вариант

ДОСТУПНОСТЬ

Без связующего

ХИМИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Больницы и клиники
- Операционная
- Обработка инструментов
- Стоматология
- Производство медицинских изделий
- Уход и недержание

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сравнение линейки

Все размеры ориентировочные и режутся по спецификации заказчика. Форматы доступны для всего ассортимента.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М ²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Сухая медицинская салфетка	Целлюлоза / полиэстер	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый
Универсальное медицинское полотенце	Вискоза / полиэстер	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый, синий
Салфетка для больничных инструментов	Целлюлоза / полиэстер	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый
Впитывающий вкладыш для лотка	Композит с целлюлозой	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый, зелёный

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ

Стерильные марки, метод стерилизации и SAL задаются для каждого заказа. Регистрация медицинского изделия — ответственность владельца марки на целевом рынке.

ТАКЖЕ В ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ

- Медицинская салфетка для рук
- Хирургическое полотенце
- Безворсовое медицинское полотенце
- Вкладыш для стерилизационного лотка
- Очищающая салфетка больничного класса
- Сухая одноразовая рукавица

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ



Листы



Вчетверо



Z-сложение рор-уп



Рулон с перфорацией



Центр. вытяжка




Джамбо-рулон

МОQ 1 000 кг на спецификацию. Срок 15–20 дней с предоплаты, 7–10 дней при повторных заказах.

СЕМЕЙСТВО 09

Авиация

Салфетки с контролируемой чистотой для планера, салона и остекления.



Протирка в авиации подчиняется технологическим спецификациям, а не предпочтениям. Совместимость с растворителями, пределы остатков и прослеживаемость обычно прописаны в перечне одобренных материалов заказчика, и салфетку не из этого перечня использовать нельзя, как бы хорошо она ни работала. Мы поставляем по указанной спецификации с прослеживаемостью партий на всём производстве.

Мало остатков

КОНСТРУКЦИЯ

ЦЕЛЛЮЛОЗА / ПЭТ

СОСТАВ

Учёт партий

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ведро / листы

ФОРМАТ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подготовка поверхности планера
- Уборка салона
- Уход за остеклением
- ТОиР и линейное обслуживание
- Зоны выкладки композитов
- Окраска и герметики

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сравнение линейки

Все размеры ориентировочные и режутся по спецификации заказчика. Форматы доступны для всего ассортимента.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М ²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Салфетка авиационного класса	Целлюлоза / полиэстер	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый
Салфетка для очистки самолётов	Целлюлоза / полиэстер	Крепированная	под заказ	под заказ	Белый, синий
Салфетка для авиационного остекления	Полиэфирная микрофибра	Трикотаж	под заказ	под заказ	Белый
Салфетка для ведра (сухая, под пропитку)	Целлюлоза / полиэстер	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ

Поставка по технологической спецификации заказчика. Укажите в запросе номер одобренного материала, чтобы мы рассчитали правильную конструкцию и документацию.

ТАКЖЕ В ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ

- Авиационная очищающая салфетка
- Авиационная салфетка
- Салфетка для воздушных судов
- Салфетка для композитных поверхностей
- Салфетка для удаления герметика
- Салфетка для линейного обслуживания

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ



Листы



Вчетверо



Z-сложение рор-уп



Рулон с перфорацией



Центр. вытяжка



Джамбо-рулон

МОQ 1 000 кг на спецификацию. Срок 15–20 дней с предоплаты, 7–10 дней при повторных заказах.

СЕМЕЙСТВО 10

Абразивные и скраб

Фактурные и двусторонние конструкции для пригоревших загрязнений, с которыми не справится гладкая салфетка.



Некоторые загрязнения нужно срезать, а не впитать. Двухфактурный мельтблаун и композиты с целлюлозой с абразивной стороной дают рабочую поверхность, достаточно агрессивную для нагара, засохшего клея или накипи, и впитывающую сторону, которая уносит остатки тем же движением. Одна салфетка заменяет два шага — оттирание и протирку.

Двусторонние

КОНСТРУКЦИЯ

ПП / ЦЕЛЛЮЛОЗА

СОСТАВ

Не царапает

СТЕПЕНЬ АБРАЗИВНОСТИ

Лист / рулон

ФОРМАТ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Пригоревший нагар и жир
- Остатки клея и этикеток
- Удаление брызг сварки
- Грили и варочные поверхности
- Накипь и минеральные отложения
- Матирование перед окраской

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сравнение линейки

Все размеры ориентировочные и режутся по спецификации заказчика. Форматы доступны для всего ассортимента.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М ²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Абразивная салфетка мелтблаун	Мелтблаун из полипропилена	Двухфактурная	под заказ	под заказ	Белый, синий
Абразивный нетканый материал с целлюлозой	Целлюлоза / полипропилен	Фактурная	под заказ	под заказ	Белый, зелёный
Двухфактурная салфетка спанлейс	Целлюлоза / полиэстер	Двухфактурная	под заказ	под заказ	Белый, синий

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ

Степень абразивности нужно подбирать под очищаемую поверхность. Запросите образец и проверьте его на тестовой детали, прежде чем выбрать марку.

ТАКЖЕ В ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ

- Двухфактурное полотно мелтблаун
- Салфетка от стойких загрязнений
- Спанлейс с высоким трением
- Композит «оттереть и протереть»
- Салфетка для тяжёлых масел

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ



Листы



Вчетверо



Z-сложение рор-уп



Рулон с перфорацией



Центр. вытяжка



Джамбо-рулон

МОQ 1 000 кг на спецификацию. Срок 15–20 дней с предоплаты, 7–10 дней при повторных заказах.

СЕМЕЙСТВО 11

Микрофибра

Расщеплённое волокно из полиэстера и полиамида для очистки оптики и дисплеев без разводов.



Микрофибра действует механически, а не химически. Расщепление волокна многократно увеличивает площадь поверхности и создаёт клиновидный профиль, который снимает частицы со стекла и покрытий линз, а не размазывает их, — поэтому она чистит без растворителей и не оставляет следов высыхания. Платой становится цена за штуку, поэтому микрофибра уместна там, где поверхность дорогая, а результат на виду.

Расщеплённое волокно

КОНСТРУКЦИЯ

РЕТ / РА

СОСТАВ

Без разводов

ОТДЕЛКА

Без растворителей

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Очистка оптики и линз
- Дисплеи и сенсорные экраны
- Приборные панели
- Автостёкла и детейлинг
- Нержавеющая сталь и полированный металл
- Точная сборка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сравнение линейки

Все размеры ориентировочные и режутся по спецификации заказчика. Форматы доступны для всего ассортимента.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Салфетка из микрофибры	Полиэстер / полиамид	Расщеплённое волокно	под заказ	под заказ	Синий, серый, белый
Салфетка из микрофибры для оптики	Полиэстер / полиамид	Расщеплённое волокно	под заказ	под заказ	Синий, серый
Джамбо-рулон нетканой микрофибры	Полиэстер / полиамид	Расщеплённое волокно	под заказ	Макс. ширина по спецификации	Все цвета

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ

Степень расщепления и денье определяют эффективность и цену. Укажите в запросе поверхность и допустимый стандарт результата.

ТАКЖЕ В ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ

- Ультратонкая салфетка без царапин
- Одноразовая салфетка из микрофибры
- Большая микрофибра для оптики
- Безворсовый рулон из микрофибры
- Салфетка из сверхтонкого волокна
- Микрофибра для удаления пыли

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ



Листы



Вчетверо



Z-сложение рор-уп



Рулон с перфорацией



Центр. вытяжка



Джамбо-рулон

МОQ 1 000 кг на спецификацию. Срок 15–20 дней с предоплаты, 7–10 дней при повторных заказах.

ПЛАТФОРМА МАТЕРИАЛОВ

Шесть полотен в основе всего ассортимента.

Каждый продукт предыдущих семейств изготавливается из одного из шести полотен ниже. Полотно поставляется и без переработки, в джамбо-рулонах, клиентам с собственными линиями.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М ²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Спанлейс вискоза / ПЭТ	Вискоза / полиэстер	Сетка, с печатью	35-120	Макс. ширина 210 см	Жёлтый, синий, красный, зелёный
Спанлейс целлюлоза / ПЭТ	Целлюлоза / полиэстер	Гладкое, крепир.	под заказ	под заказ	Белый, синий, бирюзовый
Спанлейс целлюлоза / ПП	Целлюлоза / полипропилен	Гладкое, тиснёное	под заказ	под заказ	Белый, синий, серый
Полипропилен мельтблаун	100 % полипропилен	Мельтблаун	под заказ	под заказ	Белый
Микрофибра	Полиэстер / полиамид	Расщеплённое волокно	под заказ	под заказ	Синий, серый, белый
Биоразлагаемый спанлейс	Вискоза, целлюлоза, PLA, PBAT	Гладкое, тиснёное	под заказ	под заказ	Белый, натуральный

БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ

Предлагаются частично биоразлагаемые смеси вискозы и целлюлозы, а также полностью компостируемые конструкции из PLA и PBAT по EN 13432. Стандартные смеси вискоза/полиэстер нельзя называть биоразлагаемыми из-за содержания полиэстера.

Допуск по плотности обычно составляет плюс-минус пять процентов.

ДИСПЕРГИРУЕМЫЙ НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ

Создано, чтобы распадаться.

Смываемый материал должен выполнять две противоположные задачи: держаться в руке под нагрузкой и за секунды распадаться в воде. Это достигается конструкциями из коротких волокон без пластика, скреплёнными так, чтобы полотно теряло целостность при перемешивании, а не при растяжении.

ПРОДУКТ	СОСТАВ	ФАКТУРА	Г/М ²	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТА
Смываемый рулон спанлейс	Целлюлоза, без пластика	Гладкая	под заказ	Макс. ширина по спецификации	Белый
Основа для влажной туалетной бумаги	100 % целлюлозное волокно	Гладкое, тиснёное	под заказ	под заказ	Белый
Основа для гигиенических салфеток	Целлюлоза, без пластика	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый
Диспергируемый нетканый материал	Коротковолокнистая целлюлоза	Гладкая	под заказ	под заказ	Белый

СТАНДАРТ СМЫВАЕМОСТИ

Разработан, чтобы за секунды распадаться в воде и соответствовать рекомендациям GD4 и INDA по безопасному смыву в канализацию, без пластика. Требования ЕС и США различаются; укажите целевой рынок в запросе, чтобы мы рассчитали правильную конструкцию и подтверждающие испытания.

ТАКЖЕ В ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ

- Основа для смываемых салфеток
- Материал для накладок на унитаз
- Вкладыш для многоразовых подгузников
- Смываемая очищающая салфетка
- Основа для салфеток для ванной
- Биоразлагаемый смываемый материал

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАТЕРИАЛ

Одноразовое — не значит расточительное.

Довод против одноразовой салфетки предполагает, что альтернатива бесплатна. Это не так. Стираемая ветошь в каждом цикле расходует воду, моющее средство, тепловую энергию и транспорт, а при неудачной стирке возвращает загрязнение на производство. Честное сравнение — общий эффект на одну уборку.

ИСТОЧНИКИ ВОЛОКНА

Цепочки с сертификатами FSC и PEFC при необходимости, декларируемые для каждого полотна, а не общим заявлением.

БИОРАЗЛАГАЕМАЯ ЛИНЕЙКА

Частично биоразлагаемые смеси вискозы и целлюлозы и полностью компостируемые PLA и PBAT по EN 13432.

ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ БЕЗ ПЛАСТИКА

Смываемые материалы не содержат пластика и распадаются, а не накапливаются в канализации.

ДИСЦИПЛИНА ПЛОТНОСТИ

Выбор минимальной плотности, достаточной для задачи, — главный рычаг сокращения расхода материала.

МЕНЬШЕ РАСХОДА

Z-сложение и центральная вытяжка исключают перерасход у диспенсера и снижают потребление салфеток ещё до смены материала.

ПОЛНЫЙ КОНТЕЙНЕР

FCL консолидирует фрахт на тонну по сравнению со сборными грузами и сокращает перевалки в пути.

ЧЕГО МЫ НЕ ЗАЯВЛЯЕМ

Мы не называем биоразлагаемыми стандартные смеси вискозы или целлюлозы с полиэстером или полипропиленом и не делаем заявлений о переработанном сырье или углеродном следе без независимых доказательств для конкретной партии.

ОТРАСЛЬ И ПРОДУКТ

Какое семейство для какой отрасли.

Каждый продукт приводится в каталоге один раз. Если продукт служит нескольким отраслям, отрасли привязаны к нему.

	Общая пром.	Рулоны	Автоокраска	Масла	чистые пом.	Общепит	Клининг	Медицина	Авиация	Абразивные	Микрофибра
Производство и ТОиР	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●
Автосборка	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	●
Кузовной ремонт и окраска	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○
Полупроводники и электроника	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фармацевтика и медизделия	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Больницы и клиники	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
Лаборатории и аналитика	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Пищевое производство и ХАССП	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●
Отели и гостеприимство	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Авиация и ТОиР	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Нефть, топливо и химия	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Печать и краски	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Здания и клининг	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Оптика и точная механика	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●
Флот и шельф	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Переработка под своей маркой	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○

● Основное семейство ○ Также применимо

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Что мы проверяем и чего не заявляем.

Спецификация салфетки стоит ровно столько, сколько подтверждающие её испытания. Мы публикуем имеющиеся у нас данные и отмечаем остальное как открытое, а не заполняем пробел цифрой, которую не защитить на аудите.

РЕГУЛЯРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| — Плотность (г/м ²) | — Допуск по плотности | — Точность размеров |
| — Прочность на разрыв, сухая и влажная | — Впитывающая ёмкость | — Скорость впитывания |
| — Выделение ворса и частиц | — Цветостойкость | — Точность счёта в упаковке |

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Сертификаты FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX и допуск к контакту с пищей относятся к конкретному полотну, конкретной фабрике и конкретному целевому рынку. Если сертификат требуется, укажите его в запросе — до принятия заказа мы письменно подтвердим, распространяется ли он на предложенную конструкцию. Ничто в этом каталоге не следует понимать как общее заявление о сертификации всего ассортимента.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Как проходит заказ.

ЗАПРОС

1

Применение, загрязнение, поверхность
и требования, которым нужно соответствовать

ОБРАЗЕЦ

2

Образцы A4 с доставкой за счёт
получателя, в течение 24 часов после
согласования спецификации

ПРОБНАЯ ПАРТИЯ

3

Минимум 1 000 кг — достаточно для
реального теста на линии

ФИКСАЦИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ

4

Полотно, г/м², размер, формат, упаковка
и дизайн подтверждены

ПРОИЗВОДСТВО

5

15–20 дней с предоплаты, 7–10 дней при
повторных заказах

ОТГРУЗКА

6

FCL с полным пакетом документов, сертификатом
происхождения и прослеживаемостью партий

1 000

КГ МИН. ЗАКАЗ

A4

БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

15–20

ДНЕЙ СРОК

7–10

ДНЕЙ ПОВТОРНЫЙ

УСЛОВИЯ

Коммерческие предложения выставляются под конкретную спецификацию и действуют 30 дней. Изменения цен на сырьё за пределами этого срока отражаются в обновлённом предложении, а не за счёт сроков поставки.

А - Я

Каждый продукт — один раз.

Продукты для нескольких отраслей указаны один раз — в семействе, которое содержит их спецификацию.

Абразивная салфетка мельтблаун	10	Салфетка авиационного класса	09
Абразивный нетканый материал с целлюлозой	10	Салфетка для авиационного остекления	09
Антистатическая салфетка	05	Салфетка для больничных инструментов	08
Безворсовая нетканая салфетка	05	Салфетка для ведра	09
Беспылевая салфетка	05	Салфетка для контакта с пищей	06
Биоразлагаемый спанлейс	SUB	Салфетка для очистки самолётов	09
Впитывающий вкладыш для лотка	08	Салфетка для поверхностей авто	03
Двухфактурная салфетка спанлейс	10	Салфетка для подготовки к окраске	03
Джамбо-рулон (для переработки)	02	Салфетка для стоек	06
Джамбо-рулон микрофибры	11	Салфетка для уборки по ХАССП	06
Диспергируемый нетканый материал	FLU	Салфетка для уборки средней плотности	07
Лабораторная салфетка	05	Салфетка из микрофибры	11
Лёгкая салфетка для уборки	07	Салфетка из микрофибры для оптики	11
Маслосорбирующая салфетка	04	Салфетка мельтблаун для масел	04
Нетканая липкая салфетка	03	Синяя салфетка для мастерской	03
Нетканая хозяйственная салфетка	06	Смываемый рулон спанлейс	FLU
Основа для влажной туалетной бумаги	FLU	Сорбирующий лист для масел	04
Основа для гигиенических салфеток	FLU	Спанлейс вискоза / ПЭТ	SUB
Перфорированный рулон для тяжёлых работ	02	Спанлейс целлюлоза / ПП	SUB
Полипропилен мельтблаун	SUB	Спанлейс целлюлоза / ПЭТ	SUB
Полуодноразовая салфетка с цветовым кодом	07	Сухая медицинская салфетка	08
Промышленная протирочная бумага, большой рулон	02	Техническая салфетка	01
Промышленная салфетка, лёгкая	01	Универсальная промышленная салфетка	01
Промышленная салфетка, средняя	01	Универсальная салфетка	07
Промышленная салфетка, тяжёлая	01	Универсальное медицинское полотенце	08
Рулон с центральной вытяжкой	02	Универсальный сорбирующий лист	04

SUB — базовые материалы. FLU — смываемые материалы. Цифры обозначают семейство продукции.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ЭКСПОРТЁР НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пришлите нам задачу по очистке.

Не код продукта. Загрязнение, поверхность и стандарт, которому нужно соответствовать, позволяют нам с первого раза подобрать правильную конструкцию.

ГОЛОВНОЙ ОФИС

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, India

ПРОИЗВОДСТВО

Surat
Gujarat, India

ОНЛАЙН

www.samridhicreation.com

Спецификации в каталоге ориентировочные и подлежат подтверждению по конкретной спецификации заказа.
Размеры, плотность, формат и упаковка режутся и настраиваются под требования заказчика.