
SAMRIDHI CRREATION

VÝROBCA A VÝVOZCA — INDIA
NETKANÉ TEXTÍLIE · FILTRAČNÉ MÉDIÁ · SORBENTY

SORTIMENT SO SUPERABSORBENTOM

Tenké a ploché. Potom pijú.


Päť produktov SAP, ktoré pri kontakte nasajú vodu a uzamknú ju ako gél – navrhnuté, ultrazvukovo zvárané a balené podľa vašej špecifikácie.







SORTIMENT



01
Ploché hady
Pásy absorbujúce vodu




02
Povodňové bariéry
Ochrana bez piesku



03
Rohože na úniky
Bežné kvapkanie



04
Maxi rohože na úniky
Vysoká kapacita



05
Servisné rohože
Tesné priestory

Len voda

Sladká, dažďová a podzemná voda – nie olej, rozpúšťadlá ani slaná voda.

Zvárané okraje

Ultrazvukové švy na všetkých stranách – bez dierok po stehoch, bez únikov.

Na mieru

Rozmery, farby, potlač a balenie podľa vašej objednávky.

OEM · PRIVÁTNA ZNAČKA · EXPORT FCL


SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM
Netkané textílie · Filtračné médiá · Sorbenty

AKO TO FUNGUJE


Tri kroky od suchého po uzamknuté.

Superabsorpčný polymér dokáže, čo celulóza nie: drží vodu v gélovej sieti, takže tenká rohož prekoná objemnú – a pri zdvihnutí nič nevytečie späť.




01 Suché granuly

SAP je v rukáve suchý a kompaktný, takže produkt sa prepravuje a skladuje tenký a plochý.



02 Kontakt s vodou

Pri kontakte každá granula vtiahne vodu a napučí na mnohonásobok suchého objemu.



03 Napučí a uzamkne

Voda je viazaná ako pevný gél, ktorý nevytečie späť – ani keď rohož zdvihnete.

ULTRAZVUKOVO ZVÁRANÉ – VŠETKY OKRAJE



Zvarený šev – drží aj pri plnom nasýtení



Šitý šev – dierky po ihle pod záťažou tečú

Každý šev je zvarený, nie šitý – žiadne dierky po ihle, ktorými by unikala voda, ani nite, ktoré by povolili pri úplne napučanom jadre.

LEN KVAPALINY NA BÁZE VODY

Na sladkú, dažďovú a podzemnú vodu. SAP nesaje oleje, rozpúšťadlá ani slanú / morskú vodu – na uhľovodíky použite naše olejové sorbenty.

Všetkých päť produktov má rovnaké jadro SAP a zvárané okraje; mení sa len rukáv a formát.

PREČO NA TOM ZÁLEŽÍ

1 z 3

závažných pracovných úrazov spôsobí pošmyknutie alebo zakopnutie

£512m

ročne stoja pošmyknutia a zakopnutia zamestnávateľov v UK

Zdroj: britský úrad Health & Safety Executive (HSE).

Rozliata voda na tvrdých podlahách je častou príčinou pošmyknutí a pádov. Zachytenie úniku pri zdroji udrží chodníky suché, chráni tovar aj podlahy a odstráni bežné riziko.

POUŽITIE

Kde ich nasadiť.

Rovnaké jadro SAP vo formáte pre danú úlohu – od chladiaceho reťazca v obchodoch a rušných budov po servisné dodávky a protipovodňovú ochranu.

Potraviny a chladiaci reťazec

- Chladiace vitríny a mrazničky
- Voda z odmrazovania a topenia
- Pod chladiacimi vitrínami
- Automaty a chladiče

Zachytí kondenzát a vodu z topenia pod chladiacimi linkami skôr, než sa dostane do uličky.

Použitie: Ploché hady · Rohože na úniky · Maxi rohože

Správa budov a verejné budovy

- Toalety, chodby a vstupné haly
- Výdajníky vody a fontánky
- Priesaky pri oknách, dverách a prahoch
- Záchyt zatekania zo strechy a stropu

Udrží frekventované podlahy suché a bezpečné v kanceláriách, obchodoch aj zdravotníctve.

Použitie: Rohože na úniky · Maxi rohože · Ploché hady

Inštalatérstvo, servis a údržba

- Pod umývadlami, sifónmi a kolenami
- Výmena potrubí, ventilov a armatúr
- Servis radiátorov a kotlov
- Kondenzát z klimatizácií / VZT

Položí sa pred začatím práce; po skončení sa zdvihne uzavretá.

Použitie: Servisné rohože · Ploché hady

Upratovanie a čistenie

- Odstraňovanie náterov – ochrana zariadení
- Umývanie okien – ochrana parapetov
- Čistenie kuchýň a toaliet
- Okolie bazénov

Zadrží umývaciu vodu a odstraňovač náterov počas čistenia.

Použitie: Ploché hady · Rohože na úniky

Povodne a havárie

- Vchody, garáže a vstupy
- Odklonenie dažďovej vody
- Vpuste, výťahové šachty a pivnice
- Zásoby pre katastrofy a zásahy

Položte naplocho a voda si bariéru vytvorí sama – bez piesku, bez lopát, dajú sa stohovať.

Použitie: Protipovodňové bariéry · Maxi rohože

Domácnosť a spotrebiče

- Práčky a umývačky riadu
- Radiátory a toalety
- Presakovanie pod spotrebičmi
- Zatekanie zhora a malé úniky z potrubí

Tichý spôsob, ako zadržať únik bez kvapkania až do opravy.

Použitie: Ploché hady · Rohože na úniky

01 PLOCHÉ HADY SAP · PÁSY ABSORBUJÚCE VODU

Tenké pásy, ktoré pijú.

Prepravujú sa naplocho, ležia naplocho a pri sání napučia – dosiahnu na úniky, kam objemný had nikdy nedosiahne, a to, čo nasajú, udržia.



Výstražná potlač – štandard v odvetví

CHLADIACE VITRÍNY A MRAZNIČKY – OBCHODNÉ REŤAZCE

Zachytia kondenzát a vodu z topenia pod chladiacimi vitrínami a mraziacimi linkami – skôr, než sa dostane do uličky.

POUŽITIE

- Pod umývadlami, potrubím, armatúrami
- Kondenzát z klimatizácií / VZT
- Ohrievače vody a päty kotlov
- Priesaky pri oknách, dverách a prahoch
- Záchytné vane, kvapkanie a spotrebiče
- Umývanie a kontrola kondenzátu

KONŠTRUKCIA



- Rukáv zo spunbondu PP — vrch
- Sorpčné jadro SAP
- Rukáv zo spunbondu PP — spodok

Ultrazvukovo zvárané na všetkých okrajoch



Potlač zvonka, sorpčné jadro vnútri

Tenké a ploché

Skladovanie a preprava naplocho; napučí až pri kontakte.

Vysoká kapacita

SAP pojme oveľa viac než celulóza rovnakej veľkosti.

Uzamkne vodu

Voda sa zmení na gél – pri zdvihnutí nevytečie.

Utesnené okraje

Zvárané švy držia aj pri plnom nasýtení.

Štandardne výstražná žltá · farby, potlač a rozmery na mieru · vaše logo na rukáve · krabice alebo PE vrecia

Fotografie použitia sú ilustračné.

02 POVODŇOVÉ BARIÉRY SAP

Bez piesku. Stačí pridať vodu.

Položte ich naplocho a nechajte pracovať vodu – každá bariéra napučí na stenu, ktorá odkloní vodu, a dajú sa stohovať do výšky.




Aktivovaná – odkláňa vodu

POUŽITIE

- ✓ Dvere, garáže a vstupy do budov
- ✓ Ochrana domov, obchodov a skladov pred povodňou
- ✓ Odklonenie dažďovej a podzemnej vody
- ✓ Ochrana vpustí, výťahových šachiet a pivníc
- ✓ Odvodnenie stavebných jám po obvode
- ✓ Zásoby pre havárie a katastrofy

KONŠTRUKCIA



Ultrazvukovo zvárané na všetkých okrajoch

AKTIVUJTE A STOHUJTE



Bez piesku
Bez lopát a vriec s pieskom – ľahké, kým nezmoknú.

Samoaktivácia
Pri kontakte s vodou napučí na bariéru.

Stohuje sa a spája
Výšku a dĺžku prispôsobíte otvoru.

Utesnené okraje
Zvárané švy vydržia plné zaťaženie vodou.

DOBRÉ VEDIEŤ

Na sladkú, dažďovú a podzemnú vodu – nie na olej, rozpúšťadlá ani slanú / morskú vodu. Na aktiváciu potrebuje kontakt s vodou a čas na plné napučanie. Na jedno použitie; pri likvidácii počítajte s vyššou hmotnosťou po napučaní.

Štandardne čierna, s potlačou alebo bez · farby, potlač a rozmery na mieru · krabice alebo PE vrecia

Fotografie použitia sú ilustračné.

03 ROHOŽE SAP NA ÚNIKY

Malá rohož. Veľká kapacita.

Rohož na bežné úniky – položte ju pod kvapkanie a potichu pojme mnohonásobok vlastnej hmotnosti, pričom pri napúčaní ostane na mieste.



Výstražná potlač – štandard

POUŽITIE

- ✓ Pod umývadlami, batériami a spojmi
- ✓ Kvapkanie zo spotrebičov a zariadení
- ✓ Chladiče, chladničky a automaty
- ✓ Úniky v kanceláriách, obchodoch, na WC
- ✓ Pod výdajníkmi vody a fontánkami
- ✓ Súpravy na údržbu budov

KONŠTRUKCIA



Rukáv zo spunbondu PP
vrch

Sorpčné jadro SAP

Rukáv zo spunbondu PP
spodok

Ultrazvukovo zvárané na všetkých okrajoch



Pohotovostné balenie

Napučí pri kontakte
Pojme mnohonásobok vlastnej hmotnosti vody.

Drží ju ako gél
Pri zdvihnutí rohože nič nevytečie.

Drží na mieste
Leží naplocho a pri napúčaní drží – nekĺže.

Utesnené okraje
Zvárané švy udržia jadro vo vnútri.

Štandardne výstražná žltá · farby, potlač a rozmery na mieru · krabice alebo PE vrecia

Fotografie použitia sú ilustračné.

04 MAXI ROHOŽE SAP NA ÚNIKY

Keď je únik väčší.

Rohož s vysokou kapacitou na skutočné objemy – jeden kus pohltí litre, takže jedno položenie zvládne to, na čo by bol treba stoh bežných rohoží.



Nasadená na verejnej chodbe

POUŽITIE

- ✓ Prasknuté potrubie a poruchy spotrebičov
- ✓ Odmrazovanie chladničiek a mrazničiek
- ✓ Chodby, haly a verejné priestory
- ✓ Strojovne a čerpacie stanice
- ✓ Záchyt zatekania zo strechy a stropu
- ✓ Pohotovostná zásoba

KONŠTRUKCIA



- Rukáv zo spunbondu PP — vrch
- Sorpčné jadro SAP
- Rukáv zo spunbondu PP — spodok

Ultrazvukovo zvárané na všetkých okrajoch



Veľký objem
Na litre, nie kvapky – prácu urobí jedna rohož.

Skladuje sa naplocho
Leží naplocho v skrini až do dňa, keď ju potrebujete.

Uzamkne vodu
Napučaný gél drží vodu na bezpečné odstránenie.

Utesnené okraje
Zvárané švy držia pri plnej záťaži.

Štandardne výstražná žltá · farby, potlač a rozmery na mieru · krabice alebo PE vrecia

Fotografie použitia sú ilustračné.

05 SERVISNÉ ROHOŽE SAP

Na prácu v tesných priestoroch.

Mäkšia a belšia konštrukcia na servisnú prácu – rohož s PE fóliou, ktorá zachytí, čo vytečie z otvorenej armatúry, a potom sa zdvihne uzavretá.




Zachytenie kvapiek pri sifóne

POUŽITIE

- ✓ Pod umývadlami, sifónmi a kolenami
- ✓ Výmena potrubí, ventilov a armatúr
- ✓ Servis radiátorov a kotlov
- ✓ Montáž a demontáž spotrebičov
- ✓ Dno skriniek a tesné priestory
- ✓ Zásoba v servisných vozidlách

KONŠTRUKCIA



Ultrazvukovo zvárané na všetkých okrajoch



Na túto prácu
Mäkká biela konštrukcia na prácu v uzavretých priestoroch.

S PE fóliou
Spodná fólia LDPE chráni dno skrinky pred vodou.

Nasaje a uzamkne
Jadro SAP pri kontakte zmení vytekajúcu vodu na gél.

Utesnené okraje
Zvárané švy – pri zdvihnutí nič neunikne.

Štandardne biela · farby, potlač a rozmery na mieru · krabice alebo PE vrecia

Fotografie použitia sú ilustračné.

MOŽNOSTI A OBJEDNÁVKA

Vyrobené podľa vašej špecifikácie.

Každý produkt vyrábame na objednávku – rukáv, rozmer, farbu, potlač aj balenie určujete vy.

PRODUKT	KONŠTRUKCIA	ŠTANDARDNÁ FARBA	VHODNÉ NA
Ploché hady	Spunbond PP z oboch strán + jadro SAP	Výstražná žltá	Potlačené pásy pre chladiace vitríny, umývadlá a prahy
Povodňové bariéry	Vrch spunbond PP + spodok spunbond PP / spunlace PET + jadro SAP	Čierna	Povodňová ochrana bez piesku, napučí a stohuje sa
Rohože na úniky	Spunbond PP z oboch strán + jadro SAP	Výstražná žltá	Bežné kvapkanie pod batériami a spotrebičmi
Maxi rohože	Spunbond PP z oboch strán + jadro SAP	Výstražná žltá	Veľké úniky a verejné priestory
Servisné rohože	SSMMS + air-through + jadro SAP + fólia LDPE	Biela	Rohož s PE fóliou na servis v tesných miestach

Rozmery na objednávku · balenie v krabiciach alebo PE vreciach · všetky farby, potlač a rozmery na mieru – pri neštandardných farbách platí MOQ.

OEM · PRIVÁTNA ZNAČKA

My vyrábame. Vaša značka.

- Dodávka pod vašou značkou – produkt, potlač, etiketa a balenie.
- Ploché hady s vaším logom priamo na rukáve; rukáv, náplň SAP, rozmer, farba a balenie podľa vašej špecifikácie.
- Spoľahlivé dodávky OEM, pripravené na export v objemoch FCL do celého sveta.



Vlastná výroba netkaných textílií
Výroba v Indii, na vašu objednávku.

Pripravené na export do sveta
Dodávky FCL a privátna značka pre globálnych distribútorov.

Vyrobené podľa špecifikácie
Rukávy, rozmery, farby, potlač a balenie.

Pošlite nám rozmery, farby a objemy – sortiment zostavíme podľa nich.