
SAMRIDHI CRREATION

VÝROBCA A VÝVOZCA — INDIA
NETKANÉ TEXTÍLIE · FILTRAČNÉ MÉDIÁ · SORBENTY


SORBENTY Z RECYKLOVANEJ PLSTI

Dnu odpad.
Von sorbent.

Vpichovaná plsť z recyklovaných bavlnených, viskózových, akrylových a polyesterových vlákien – odolná sorpcia s príbehom recyklácie, ktorý vaši zákazníci ocenia.



DVA TYPY



OLEJOVÝ SORBENT

80 % recyklovaná bavlna · 20 % recyklovaný polyester



UNIVERZÁLNY SORBENT

40 % viskóza · 40 % akryl · 20 % polyester

RECYKLOVANÉ VLÁKNO

Surovina z textilného odpadu

ROHOŽE A ROLY

Dodávané bez perforácie

NA MIERU

Rozmery, hmotnosti a balenie

OEM · PRIVÁTNA ZNAČKA · EXPORT FCL

SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM
Netkané textílie · Filtračné médiá · Sorbenty

PREČO RECYKLOVANÉ VLÁKNO


Od textilného odpadu k sorbentu.

Recyklovaná plsť vzniká z regenerovaných textilných vlákien – odrezkov a vyradeného textilu, ktorý by inak skončil v spaľovni alebo na skládke. Rozvlákni sa späť na vlákno a vpichuje do hustej sorpčnej plsti.




01 REGENEROVANÉ VLÁKNO

Textilné odrezky a vyradené tkaniny sa roztriedia a rozvláknia späť na voľné vlákno.



02 VPICHOVANÁ

Ihly s háčikmi prepletú vlákna do hustej, objemnej plsti – bez chemických spojív.



03 ROHOŽE A ROLY

Narezaná a navinutá do neperforovaných rohoží a rolí, rozmery a balenie na objednávku.

Recyklovaný obsah

Z regenerovaných textilných vlákien, nie z primárneho polyméru.

Nákladovo efektívne


Regenerovaná surovina znižuje náklady na liter.

Odolná a prispôsobivá

Hustá plsť leží rovno a prispôsobí sa hrubej podlahe.

Narežete na mieru

Bez perforácie – rohože a roly narežete presne podľa potreby.



PRÍBEH CIRKULÁRNEHO MATERIÁLU PRE VAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Každá rola odkloní textilný odpad zo skládky a spaľovne. Pre distribútorov v tendroch s environmentálnymi kritériami je recyklovaný obsah čoraz častejšie rozhodujúcim riadkom – a tento sortiment vám dáva jednoduchú a poctivú odpoveď.

Prirodzené rozdiely: keďže surovina je regenerovaná, odtieň a melír sa medzi výrobnými šaržami mierne líšia. Je to znak skutočného recyklovaného obsahu, nie chyba.

TYP 01 · OLEJOVÝ SORBENT

Prednostne olej. Recyklovaná.

Plsť s vysokým podielom bavlny na čistenie olejov, palív a mazív na tvrdých povrchoch – objemná, s vysokou retenciou a z regenerovaných vlákien.



Olejový typ – tmavosivá recyklovaná plsť

ZLOŽENIE



- 80 % recyklované bavlnené vlákna
- 20 % recyklované polyesterové vlákna

FORMÁTY

- ROHOŽE
- ROLY

Dodávané bez perforácie – čisto narežete na akýkoľvek rozmer či dĺžku.

DIELNE A ÚDRŽBA

- ✓ Pod vozidlami a v servisoch
- ✓ Motory, prevodovky a nápravy
- ✓ Sústruhy, lisy a päty strojov
- ✓ Vystielanie stolov a pracovísk

PREVÁDZKA, DOPRAVA A BUDOVY

- ✓ Miesta stáčania olejov a mazív
- ✓ Vaničky, stojany na sudy a sklady
- ✓ Generátorovne a kompresorovne
- ✓ Depá, garáže a vozové parky

Prednostne olej

Bavlnená objemná plsť vťahuje oleje, palivá a mazivá.

Drží, čo nasaje

Vysoká retencia drží olej v rohoži aj pri prenášaní.

Odolné telo

Hustá plsť znesie chôdzu aj hrubý betón.

Recyklované vlákno

80 % regenerovaná bavlna, 20 % regenerovaný polyester.

Rohože a roly · bez perforácie · rozmery a hmotnosti na objednávku · krabice alebo PE vrecia

SAMRIDHI CRREATION

624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM

Netkané textílie · Filtračné médiá · Sorbenty

TYP 02 · UNIVERZÁLNY SORBENT


Jedna plsť. Väčšina kvapalín.

Zmes viskózy a akrylu, ktorá pojme oleje, chladiace kvapaliny, vodné kvapaliny a bežné úniky v dielni – každodenný pomocník údržby.



Univerzálny typ – sivá recyklovaná plsť

ZLOŽENIE



- 40 % recyklované viskózové vlákna
- 40 % recyklované akrylové vlákna
- 20 % recyklované polyesterové vlákna

FORMÁTY

- ROHOŽE
- ROLY

Dodávané bez perforácie – čisto narežete na akýkoľvek rozmer či dĺžku.

BEŽNÁ ÚDRŽBA

- ✓ Oleje, chladiace a rezné kvapaliny
- ✓ Voda, kondenzát a umývanie
- ✓ Pod netesnými strojmi a čerpadlami
- ✓ Chodníky, uličky a pracoviská

VÝROBA, STAVBY A BUDOVY

- ✓ Montážne linky a lisovne
- ✓ Lakovne a ochrana pred rozstrekom
- ✓ Rampy a príjem tovaru
- ✓ Stavebné bunky, dvory a sklady

Pojme väčšinu kvapalín

Oleje, chladiace kvapaliny, vodné kvapaliny a bežné úniky.

Prispôsobí sa, leží rovno

Hustá plsť sa prispôsobí nerovným podlahám a strojom.

Narežete na mieru

Neperforované rohože a roly, narežete na akýkoľvek rozmer.

Recyklované vlákno

40 % viskóza, 40 % akryl, 20 % polyester – všetko regenerované.

Rohože a roly · bez perforácie · rozmery a hmotnosti na objednávku · krabice alebo PE vrecia

MOŽNOSTI A OBJEDNÁVKA

Vyrobené podľa vašej špecifikácie.

Oba typy vyrábame na objednávku – hrúbku, hmotnosť, rozmer rohože, šírku a dĺžku roly aj balenie určujete vy.

TYP	ZLOŽENIE	FORMÁTY	PERFORÁCIA	BALENIE
Olejový sorbent	80 % recyklovaná bavlna + 20 % recyklovaný polyester	Rohože a roly	Žiadna – rezať na mieru	Krabice alebo PE vrecia
Univerzálny sorbent	40 % recyklovaná viskóza + 40 % recyklovaný akryl + 20 % recyklovaný polyester	Rohože a roly	Žiadna – rezať na mieru	Krabice alebo PE vrecia

Hrúbka, hmotnosť, rozmer rohože aj rozmery rolí – všetko na mieru podľa vašej špecifikácie.

BALENIE – PODĽA VÁS

PE vrecia
Bez potlače alebo s potlačou podľa vás

Krabice
S potlačou alebo bez nej

Kusov v balení
Úplne podľa vás

OEM · PRIVÁTNA ZNAČKA

My vyrábame. Vaša značka.

- Dodávka pod vašou značkou – produkt, etiketa a balenie
- Zmes, hrúbka, hmotnosť, rozmer a balenie podľa vašej špecifikácie
- Spoľahlivé dodávky OEM, pripravené na export v objemoch FCL do celého sveta



DOBRÉ VEDIEŤ

Na tvrdé povrchy – nie je určené na použitie na otvorenej vode. Pred použitím s agresívnymi chemikáliami overte vhodnosť. Použité sorbenty preberajú vlastnosti nasiaknutej kvapaliny a musí sa s nimi podľa toho zaobchádzať a likvidovať ich.

Vlastná výroba netkaných textílií
Vpichované v Indii, vyrobené na vašu objednávku.

Pripravené na export do sveta
Dodávky FCL a privátna značka pre globálnych distribútorov.

Vyrobené podľa špecifikácie
Zmesi, hrúbka, rozmery a balenie.

Pošlite nám typy, rozmery a objemy – sortiment zostavíme podľa nich.