
SAMRIDHI CRREATION

NHÀ SẢN XUẤT & XUẤT KHẨU
ẤN ĐỘ

VẢI KHÔNG DỆT · VẬT LIỆU LỌC · VẬT LIỆU THẤM HÚT



KIỂM SOÁT TRÀN ĐỔ · PHỤ KIỆN PHAO QUÂY DẦU

Giữ chặt phao quây.
Cho dầu đi xuyên qua dễ dàng.

Lưới polyester dệt kim dạng ống — lớp vỏ ngoài của phao quây thấm dầu.

SỢI FILAMENT POLYESTER
Trắng, bền cao khi ướt

DỆT KIM THƯA
Dòng chảy đi thẳng qua

MỌI ĐƯỜNG KÍNH
Chuẩn 3", 5", 8" hoặc theo yêu cầu

VỪA CÁC CỠ PHAO QUÂY

3" | 5" | 8"

MỌI Ø TÙY CHỌN


FCL · OEM & NHÃN HÀNG RIÊNG · WWW.SAMRIDHICRREATION.COM

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Hai nhiệm vụ. Một lớp vỏ.

Phao quây thấm chỉ trụ vững trong dòng nước khi có thứ giữ chặt nó — và chỉ hiệu quả khi thứ đó không cản đường dầu.

MẶT CẮT PHAO QUÂY ĐANG TRIỂN KHAI



VỎ POLYESTER DỆT KIM

Chịu lực kéo, nâng và mài mòn để lõi thấm không phải chịu.

LÕI THẤM HÚT

Ruột vải không dệt làm nhiệm vụ thấm hút. Lưới chỉ giữ nó đúng hình dạng.

LƯỚI THƯA, KHÔNG CẢN TRỞ

Dầu tới lõi với tốc độ tối đa. Lớp vỏ tăng độ bền, không tăng lực cản.

ĐỘ BỀN KHOANH VÙNG

Chịu lực kéo, lực nâng và thao tác dọc toàn bộ phao quây.

DÒNG CHẢY THÔNG SUỐT


Diện tích mở cho chất lỏng tới lõi thấm với tốc độ tối đa.

CHỊU MÀI MÒN

Chịu va chạm với đá, tường bến, thân tàu và boong.

GIỮ DÁNG KHI ƯỚT HAY KHÔ

Không mục, không phồng, không giảm độ bền khi ngâm lâu.



Vì sao polyester

Bền khi ướt, ổn định kích thước

Sợi filament polyester giữ độ bền khi ngấm nước và không mục khi ngâm lâu. Lớp vỏ giữ nguyên kích thước qua nhiều lần triển khai, thu hồi và lưu kho.



Vì sao cấu trúc dệt kim

Co giãn, đàn hồi, ôm sát

Lưới dệt kim giãn ra trùm lên ruột rồi co lại ôm chặt, nên lớp vỏ bám theo phao quây thay vì cản trở nó — và một loại lưới dùng được cho nhiều mật độ ruột mà không nhăn hay rách.

Ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

KÍCH CỠ

Ba cỡ chuẩn. Mọi đường kính theo yêu cầu.


Lưới được cung cấp dạng ống liên tục và cắt theo chiều dài Quý khách chỉ định. Đường kính do phao quây quyết định — không do khuôn của chúng tôi.






3"

Phao quây nhỏ gọn cho kênh, hố thu và vùng nước hẹp.




5"

Cỡ đa dụng cho ao hồ, sông và bến cảng.



8"

Phao quây dung tích cao cho vùng nước mở và tải nặng.



MỌI Ø

Cho chúng tôi biết đường kính phao. Chúng tôi dệt vỏ vừa khít.

LẮP ĐẶT

Cách lồng lớp vỏ


01 LÕI

Ruột thấm được làm theo chiều dài và mật độ phao quây yêu cầu.



02 LỚP VỎ

Lưới được kéo trùm lên dưới dạng một ống dệt kim liền — không đường may để bục.



03 PHAO QUÂY


Buộc kín hai đầu. Vỏ chịu tải; lõi làm nhiệm vụ thấm hút.

Ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

NƠI SỬ DỤNG


Mọi nơi dầu gặp nước.

Cùng một lớp vỏ cho phao quây trên vùng nước mở, trong nhà máy và dự phòng trong bộ ứng cứu.




SÔNG & SUỐI

Phao quây chắn ngang dòng, giữ chắc trước dòng chảy và rác trôi.



BẾN CẢNG & CẦU TÀU

Quây quanh thân tàu hoặc bến đậu, chịu va chạm với tường bến và đệm va.



BỂ & NƯỚC CÔNG NGHỆ

Nổi trên bể lắng, hố thu và kênh thoát nước trong nhà máy.

ỨNG DỤNG

Nơi lưới phát huy tác dụng

TRÊN VÙNG NƯỚC MỞ


- ✓ Ao và hồ
- ✓ Sông và suối
- ✓ Bến cảng và bến du thuyền
- ✓ Cầu tàu và tường bến

TRONG NHÀ MÁY

- ✓ Nước công nghệ và nước làm mát
- ✓ Bể lắng và bể lắng trong
- ✓ Kênh thoát nước và hố thu
- ✓ Khu rửa và khu có tường chắn

ỨNG PHÓ TRÀN ĐỔ

- ✓ Điểm tiếp nhiên liệu và chuyển tải
- ✓ Dự trữ trong spill kit
- ✓ Tang cuộn triển khai khẩn cấp
- ✓ Đội thiết bị cho thuê



Ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

ĐÓNG GÓI

Thùng, pallet, sẵn sàng đóng container.

Lưới được đóng dạng ống liên tục trong thùng carton, nên cấp thẳng vào dây chuyền làm phao quây mà không cần quấn lại.



1 TRONG THÙNG

Ống xếp liên tục, sẵn sàng kéo ra.



2 TRÊN PALLET

Thùng xếp chồng, quấn màng và đai chéo.



3 TRONG CONTAINER

Xếp khối kín cho xuất khẩu FCL từ Ấn Độ.

SAMRIDHI CRREATION — LƯỚI BỌC PHAO QUÂY

SẢN PHẨM _____

ĐƯỜNG KÍNH _____

CHIỀU DÀI/THÙNG _____

KHỐI LƯỢNG TỊNH _____

SỐ LÔ SỐ THÙNG _____

_____

Thùng riêng, nhãn riêng

Mỗi thùng được ghi nhãn theo định dạng Quý khách sử dụng — mã sản phẩm, số đơn đặt hàng, quy ước số lô và mã vạch của Quý khách. Hình minh họa là mẫu trống của Samridhi; nhãn thực tế được thiết kế theo mẫu của Quý khách trước đợt sản xuất đầu tiên.

THÔNG SỐ	FCL · OEM · NHÃN HÀNG RIÊNG
Vật liệu	Sợi filament polyester
Cấu trúc	Lưới dệt kim dạng ống, mắt thưa
Màu sắc	Trắng (màu khác theo đơn)
Cỡ chuẩn	Phao quây đường kính 3", 5" và 8"
Đường kính tùy chọn	Sản xuất theo yêu cầu người mua
Dạng cung cấp	Ống liên tục, cắt theo chiều dài yêu cầu
Lựa chọn sợi	**Tùy chỉnh được**
Chiều dài mỗi thùng	**Tùy chỉnh được**
Đóng gói	Đóng thùng; thùng xếp pallet, quấn màng và đóng đai
Nhãn thùng	Theo định dạng của Quý khách

Ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

THEO THÔNG SỐ CỦA QUÝ KHÁCH

Quý khách đặt thông số. Chúng tôi làm theo.

Không có gì ở đây là mặt hàng catalogue cố định. Mọi thông số dưới đây do bản vẽ, dây chuyền phao quây và thị trường của Quý khách quyết định.

ĐƯỜNG KÍNH PHAO
Chuẩn 3", 5", 8" hoặc theo yêu cầu

CHIỀU DÀI ỐNG
Mét hoặc feet mỗi thùng

LỰA CHỌN SỢI
Chi số & số sợi xe theo tải

MÀU SẮC
Chuẩn màu trắng, màu khác theo đơn

SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG
Theo khối lượng bốc xếp mong muốn

THÙNG & PALLET
Kích thước và cách xếp chồng riêng

ĐỊNH DẠNG NHÃN
Mã, số lô và mã vạch của Quý khách

CHÚNG TÔI SẢN XUẤT.
NHÃN QUÝ KHÁCH.

Sản xuất OEM và nhãn hàng riêng trọn gói cho nhà phân phối, nhà nhập khẩu và thương hiệu ứng cứu tràn đổ. Tên chúng tôi không cần xuất hiện trên sản phẩm.

THƯƠNG HIỆU
NHÃN RIÊNG · THÙNG RIÊNG

NHÀ SẢN XUẤT & XUẤT KHẨU | SẢN XUẤT TẠI SURAT, GUJARAT | XUẤT KHẨU FCL TỪ ẤN ĐỘ | OEM & NHÃN HÀNG RIÊNG

SAMRIDHI CRREATION

VẢI KHÔNG DỆT · VẬT LIỆU LỌC · VẬT LIỆU THẤM HÚT

624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

www.samridhicrreation.com