SAMRIDHI CRREATION

NHÀ SẢN XUẤT & XUẤT KHẨU — ẤN ĐỘ
VẢI KHÔNG DỆT · VẬT LIỆU LỌC · VẬT LIỆU THẤM HÚT

DÒNG POLYME SIÊU THẤM (SAP)

Mỏng và phẳng. Rôi hút no nước.

Năm sản phẩm SAP hút nước ngay khi tiếp xúc và khóa lại dưới dạng gel — thiết kế kỹ thuật, hàn siêu âm và đóng gói theo thông số của Quý khách.



DÒNG SẢN PHẨM

01

Phao dẹt
Dải thấm hút nước

02


Bao chống ngập
Chống ngập không cát

03

Tấm thấm rò rỉ
Rò rỉ hằng ngày

04

Tấm rò rỉ cỡ lớn
Dung tích cao

05

Tấm bảo trì
Chỗ chật hẹp

Chỉ hút nước

Nước ngọt, nước mưa & nước ngầm — không dầu, dung môi hay nước mặn.

Mép hàn kín

Đường hàn siêu âm mọi cạnh — không lỗ kim, không đường rò rỉ.

Theo thông số

Kích thước, màu, in ấn & đóng gói theo đơn hàng.

OEM · NHÃN HÀNG RIÊNG · XUẤT KHẨU FCL


SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM
Vải không dệt · Vật liệu lọc · Vật liệu thấm hút

NGUYÊN LÝ


Ba bước từ khô đến khóa nước.

Polyme siêu thấm làm được điều cellulose không thể: giữ nước trong mạng gel, nên tấm mỏng vẫn hiệu quả hơn tấm dày — và không gì chảy ngược ra khi nhấc lên.




01 Hạt khô

SAP nằm khô, gọn trong lớp vỏ, nên sản phẩm mỏng và phẳng khi vận chuyển và lưu kho.



02 Gặp nước

Khi tiếp xúc, mỗi hạt hút nước vào và phồng lên gấp nhiều lần kích thước khô.



03 Phồng & khóa

Nước được giữ thành gel chắc, không chảy ngược ra — kể cả khi nhấc tấm lên.

HÀN SIÊU ÂM — MỌI CẠNH



Mối hàn liền — giữ chắc khi thấm no hoàn toàn



Đường khâu — lỗ kim rò rỉ khi chịu tải

Mọi đường nối đều hàn liền, không khâu — không lỗ kim cho nước thoát ra và không chỉ khâu bị đứt khi lõi phồng tối đa.

CHỈ CHẤT LỎNG GỐC NƯỚC

Dành cho nước ngọt, nước mưa và nước ngầm. SAP không hút dầu, dung môi hay nước mặn / nước biển — hãy dùng kèm dòng chỉ hút dầu của chúng tôi cho hydrocarbon.

Cả năm sản phẩm dùng chung lõi SAP và cấu trúc mép hàn; chỉ khác lớp vỏ và dạng sản phẩm.

VÌ SAO QUAN TRỌNG

1 trên 3

vụ chấn thương nặng tại nơi làm việc do trượt hoặc vấp ngã

£512m

mỗi năm — chi phí trượt, vấp ngã của chủ lao động Anh

Nguồn: UK Health & Safety Executive (HSE).

Nước đọng trên sàn cứng là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn trượt ngã. Xử lý rò rỉ ngay tại nguồn giúp lối đi khô ráo, bảo vệ hàng hóa và mặt sàn, và loại bỏ một mối nguy thường gặp.

ỨNG DỤNG

Dùng ở đâu cho hiệu quả.

Cùng lõi SAP, định dạng theo công việc — từ bán lẻ chuỗi lạnh và cơ sở đông người đến xe dịch vụ và chống ngập.

Bán lẻ thực phẩm & chuỗi lạnh

- Tủ mát & tủ đông sâu
- Nước xả đá & nước tan tràn
- Dưới tủ trưng bày lạnh
- Máy bán hàng & tủ làm lạnh

Hứng nước ngưng tụ và nước tan dưới các dãy tủ lạnh trước khi tràn ra lối đi.

Dùng: Phao dẹt · Tấm thấm rò rỉ · Tấm rò rỉ cỡ lớn

Cơ sở & tòa nhà công cộng

- Nhà vệ sinh, hành lang & sảnh
- Cây nước & vòi uống nước
- Thấm nước ở cửa sổ, cửa & ngưỡng cửa
- Hứng nước dột mái & trần

Giữ sàn đông người qua lại khô ráo, an toàn tại văn phòng, cửa hàng và cơ sở y tế.

Dùng: Tấm thấm rò rỉ · Tấm rò rỉ cỡ lớn · Phao dẹt

Cấp thoát nước, dịch vụ & bảo trì

- Dưới bồn rửa, bẫy nước & ống chữ U
- Thay ống, van & phụ kiện
- Bảo dưỡng bộ tản nhiệt & nồi hơi
- Khay nước ngưng AC / HVAC

Đặt trước khi bắt đầu công việc; nhấc đi kín gọn khi xong việc.

Dùng: Tấm bảo trì · Phao dẹt

Công tác vệ sinh

- Tẩy sàn — bảo vệ đồ cố định
- Lau kính — bảo vệ bậu cửa
- Vệ sinh bếp & nhà vệ sinh
- Xung quanh hồ bơi

Giữ nước rửa và dung dịch tẩy sàn trong lúc đang vệ sinh.

Dùng: Phao dẹt · Tấm thấm rò rỉ

Ngập lụt & khẩn cấp

- Cửa ra vào, gara & lối vào
- Dẫn dòng nước mưa & nước tràn
- Cống, hố thang máy & tầng hầm
- Kho dự trữ ứng phó thiên tai

Đặt phẳng và để nước tạo thành rào chắn — không cát, không xèng, xếp chồng theo độ cao.

Dùng: Bao chống ngập · Tấm rò rỉ cỡ lớn

Gia đình & thiết bị

- Máy giặt & máy rửa bát
- Bộ tản nhiệt & bồn cầu
- Rỉ nước dưới thiết bị
- Dột từ trên & rò rỉ ống nhỏ

Cách giữ rò rỉ êm gọn, không nhỏ giọt cho tới khi sửa xong.

Dùng: Phao dẹt · Tấm thấm rò rỉ

01 PHAO DẸT SAP · DẢI THẤM HÚT NƯỚC

Những dải mỏng hút no nước.

Vận chuyển phẳng, nằm phẳng, rồi phồng lên khi hút — tới được chỗ rò rỉ mà phao thấm cồng kềnh không với tới, và giữ lại những gì đã hút.



In cảnh báo màu nổi bật — tiêu chuẩn ngành


TỦ MÁT & TỦ ĐÔNG SÂU — CHUỖI SIÊU THỊ

Hứng nước ngưng tụ và nước tan dưới tủ lạnh và dãy tủ đông — trước khi tràn ra lối đi.

ỨNG DỤNG

- ✓ Dưới bồn rửa, ống & phụ kiện
- ✓ Khay nước ngưng AC / HVAC
- ✓ Chân bình nóng lạnh & nồi hơi
- ✓ Thấm nước ở cửa sổ, cửa & ngưỡng cửa
- ✓ Khay hứng rò rỉ, vệt nhỏ giọt & thiết bị
- ✓ Kiểm soát nước rửa & nước ngưng

KẾT CẤU



- Vỏ PP spunbond — trên
- Lõi thấm hút SAP
- Vỏ PP spunbond — dưới

Hàn siêu âm trên mọi cạnh



Mặt in bên ngoài, lõi thấm hút bên trong

Mỏng & phẳng
Lưu kho và vận chuyển phẳng; chỉ phồng khi gặp nước.

Dung tích cao
SAP chứa nhiều hơn hẳn cellulose cùng kích thước.

Khóa nước lại
Nước thành gel — không chảy ngược khi nhấc lên.

Mép kín
Đường hàn giữ chắc khi thấm no hoàn toàn.

Chuẩn màu vàng cảnh báo · màu, chữ in & kích thước tùy chọn · in logo của Quý khách trên vỏ · thùng hoặc túi PE

Ảnh ứng dụng chỉ mang tính minh họa.

02 BAO CHỐNG NGẬP SAP

Không cân cát. Chỉ cân thêm nước.

Đặt phẳng và để nước làm việc — mỗi bao phồng lên thành bức tường dẫn hướng nước tràn, rồi xếp chồng để tăng độ cao.




Đã kích hoạt — dẫn hướng nước tràn

ỨNG DỤNG


- ✓ Cửa ra vào, gara & lối vào tòa nhà
- ✓ Chống ngập cho nhà ở, cửa hàng & kho
- ✓ Dẫn hướng nước mưa & nước ngầm tràn
- ✓ Bảo vệ cống, hố thang máy & tầng hầm
- ✓ Vành đai hút nước công trường xây dựng
- ✓ Kho dự trữ khẩn cấp & thiên tai

KẾT CẤU



Hàn siêu âm trên mọi cạnh

KÍCH HOẠT & XẾP CHỒNG



1 · Đặt phẳng

2 · Phồng khi gặp nước

3 · Xếp chồng đủ cao

Không cát
Không xẻng, không bao cát — nhẹ cho tới khi ướt.

Tự kích hoạt
Gặp nước sẽ phồng lên thành rào chắn.

Xếp chồng & nối
Tăng độ cao và chiều dài vừa với lối mở.

Mép kín
Đường hàn giữ chắc khi chịu toàn bộ tải nước.

LƯU Ý

Dùng cho nước ngọt, nước mưa và nước ngầm — không dùng cho dầu, dung môi hay nước mặn / nước biển. Cần tiếp xúc với nước để kích hoạt và cần thời gian để phồng hoàn toàn. Dùng một lần; tính toán việc thải bỏ theo trọng lượng nặng hơn sau khi phồng.

Chuẩn màu đen, có in hoặc trơn · màu, chữ in & kích thước tùy chọn · thùng hoặc túi PE

Ảnh ứng dụng chỉ mang tính minh họa.

03 TẤM THẤM RÒ RỈ SAP

Tâm nhỏ. Sức chứa đáng nể.

Tấm thấm rò rỉ dùng hằng ngày — đặt dưới chỗ nhỏ giọt, nó lặng lẽ hút gấp nhiều lần trọng lượng bản thân và nằm yên khi phồng lên.




In cảnh báo màu nổi bật — tiêu chuẩn

ỨNG DỤNG

- ✓ Dưới bồn rửa, vòi & khớp nối ống
- ✓ Nhỏ giọt từ thiết bị, máy móc
- ✓ Tủ mát, tủ lạnh & máy bán hàng
- ✓ Rò rỉ ở văn phòng, cửa hàng & WC
- ✓ Dưới cây nước & vòi uống nước
- ✓ Bộ dụng cụ bảo trì cơ sở

KẾT CẤU



Hàn siêu âm trên mọi cạnh



Gói sẵn sàng sử dụng

Phồng khi tiếp xúc
Hút nước gấp nhiều lần trọng lượng bản thân.

Giữ nước dạng gel
Không chảy ngược khi nhấc tấm lên.

Nằm yên
Nằm phẳng và bám chắc khi phồng — không trượt.

Mép kín
Đường hàn giữ lõi kín bên trong.

Chuẩn màu vàng cảnh báo · màu, chữ in & kích thước tùy chọn · thùng hoặc túi PE

Ảnh ứng dụng chỉ mang tính minh họa.

04 TẤM RÒ RỈ CỠ LỚN SAP

Khi rò rỉ lớn hơn.

Tấm dung tích cao cho lượng nước thật sự — một tấm hút được nhiều lít, nên một lần đặt xử lý được lượng cần cả chồng tấm thường.




Dùng tại hành lang công cộng

ỨNG DỤNG

- ✓ Vỡ ống & thiết bị hỏng
- ✓ Nước xả đá tràn từ tủ mát & tủ đông
- ✓ Hành lang, sảnh & khu công cộng
- ✓ Phòng kỹ thuật & trạm bơm
- ✓ Hứng nước dột mái và trần
- ✓ Dự trữ ứng phó khẩn cấp

KẾT CẤU



Hàn siêu âm trên mọi cạnh



Dung tích lớn
Dành cho hàng lít, không phải giọt — một tấm là đủ.

Vẫn cất giữ phẳng
Xếp phẳng trong tủ cho tới ngày cần dùng.

Khóa nước lại
Gel đã phồng giữ nước để dọn đi an toàn.

Mép kín
Đường hàn giữ chắc khi đẩy tải.

Chuẩn màu vàng cảnh báo · màu, chữ in & kích thước tùy chọn · thùng hoặc túi PE

Ảnh ứng dụng chỉ mang tính minh họa.

05 TẤM BẢO TRÌ SAP

Cho công việc ở chô chật hẹp.

Cấu trúc mềm hơn, trắng hơn cho công việc bảo trì — tấm có đế PE hứng phần nước chảy ra khi mở khớp nối, rồi nhấc đi kín gọn.




Hứng nước nhỏ giọt tại bẫy nước

ỨNG DỤNG

- ✓ Dưới bồn rửa, bẫy nước & ống chữ U
- ✓ Thay ống, van & phụ kiện
- ✓ Bảo dưỡng bộ tản nhiệt và nồi hơi
- ✓ Lắp đặt & tháo dỡ thiết bị
- ✓ Đáy tủ & không gian kín chật hẹp
- ✓ Dự trữ trên xe dịch vụ & bảo trì

KẾT CẤU



Hàn siêu âm trên mọi cạnh



Đặt trước khi bắt đầu làm việc

Phù hợp công việc
Cấu trúc mềm, màu trắng cho công việc trong không gian kín.

Có đế PE
Đế màng LDPE giữ nước không thấm xuống đáy tủ.

Hút & khóa nước
Lõi SAP biến nước chảy ra thành gel ngay khi tiếp xúc.

Mép kín
Đường hàn kín — không gì thoát ra khi nhấc lên.

Chuẩn màu trắng · màu, chữ in & kích thước tùy chọn · thùng hoặc túi PE

Ảnh ứng dụng chỉ mang tính minh họa.

TÙY CHỌN & ĐẶT HÀNG

Làm theo thông số của Quý khách.

Mọi sản phẩm đều sản xuất theo đơn — lớp vỏ, kích thước, màu sắc, chữ in và bao bì đều do Quý khách quyết định.

SẢN PHẨM	CẤU TRÚC	MÀU TIÊU CHUẨN	PHÙ HỢP NHẤT
Phao dẹt	PP spunbond hai mặt + lõi SAP	Vàng cảnh báo	Dải in cho tủ mát, bồn rửa & ngưỡng cửa
Bao chống ngập	Mặt trên PP spunbond + mặt dưới PP spunbond / PET spunlace + lõi SAP	Đen	Chống ngập không cát, phồng lên & xếp chồng
Tấm thấm rò rỉ	PP spunbond hai mặt + lõi SAP	Vàng cảnh báo	Nhỏ giọt hằng ngày dưới vòi & thiết bị
Tấm rò rỉ cỡ lớn	PP spunbond hai mặt + lõi SAP	Vàng cảnh báo	Rò rỉ lượng lớn & khu công cộng
Tấm bảo trì	SSMMS + air-through + lõi SAP + màng LDPE	Trắng	Tấm có đế PE cho bảo trì chỗ chật hẹp

Kích thước theo đơn · đóng thùng hoặc túi PE · mọi màu sắc, chữ in và kích thước đều tùy chỉnh được — áp dụng MOQ cho màu không tiêu chuẩn.

OEM · NHÃN HÀNG RIÊNG

Chúng tôi sản xuất. Quý khách gắn nhãn.

- Cung cấp dưới thương hiệu của Quý khách — sản phẩm, chữ in, nhãn và bao bì.
- Phao dẹt in logo của Quý khách trực tiếp trên vỏ; vỏ, lượng SAP, kích thước, màu sắc và quy cách đóng gói theo thông số của Quý khách.
- Cung cấp OEM ổn định, sẵn sàng xuất khẩu nguyên container (FCL) toàn cầu.



Tự sản xuất vải không dệt
Nhà máy tại Ấn Độ, sản xuất theo đơn.

Sẵn sàng xuất khẩu toàn cầu
Cung ứng FCL & nhãn riêng cho nhà phân phối toàn cầu.

Sản xuất theo quy cách
Vỏ, kích thước, màu sắc, chữ in & đóng gói.

Gửi cho chúng tôi kích thước, màu sắc và sản lượng — chúng tôi xây dựng dòng sản phẩm theo đó.